

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Ontwerp: Katja Dyrberg // Popknit
Nederlandse vertaling: Tineke Lund

Hip To Be Square

4. editie - Februari 2024 © filcolana
#FilcolanaHipToBeSquare

Bruno Mathsson's Eva stoel is de inspiratie voor deze trui, gebreid in de entrelac-techniek. De zachte en luxueuze mix van Tilia en Paia benadrukt het patroon, dat visueel een vlecht-patroon vormt en tegelijkertijd comfort, zachtheid en elegantie uitstraalt - net zoals de stoel.

MATEN

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

AFMETINGEN

Past borstomvang: 80-90 (90-100) 100-110
(110-120) 120-130 (130-140) cm

Bovenwijdte: 100 (110) 120 (130) 140 (150) cm

Lengte (gemeten middenachter): 56 (56) 60 (60)
62 (62) cm

Mouwlengte: 51 (51) 51 (48) 48 (48) cm

STEKENVERHOUDING

15 steken en 22 naalden in tricotsteek op naald 6 mm
= 10 x 10 cm.

20 steken en 22 naalden in gedraaide boordst op
naald 5 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap (zie diagram) moet 12 cm hoog en 15 cm
breed zijn en wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

MATERIALEN

Garen van Filcolana

125 (125) 150 (150) 175 (175) g Paia kleur 702
(Silver Shimmer) en

125 (125) 150 (150) 175 (175) g Paia kleur 703
(Gold Shimmer) en

250 (300) 325 (350) 400 (425) g Tilia kleur 100
(Snow White)

**Het werk wordt gebreid met 2 draden Tilia en
1 draad van elke kleur Paia = 4 draden in totaal.**

Rondbreinaald 5 mm 40 en 80-120 cm

Rondbreinaald 6 mm 80-120 cm

Sokkennaalden 5 en 6 mm

(sokkennaalden en korte rondbreinaalden zijn niet
nodig als er met magic loop wordt gebreid)

**Rondbreinaald 3 mm of draad, voor de Turkse
opzetmethode.**

Techniek

AFKORTINGEN

st: steek(steken)

r: recht

av: averecht

nld: naald

sm: samen

av los af: neem een steek averecht af

r los af: neem een steek recht af

mga: met het garen achter het werk

mgv: met het garen voor het werk

l-meerd.

Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

mind-l

Neem 2 steken r af (de een na de ander), zet de steken terug op de linker naald en brei ze samen door de achterste lus.

SPECIALE TECHNIEKEN.

Verkorte toeren breien

Neem de 1e steek av af met het garen voor de steek (naar je toe), plaats de draad over de rechter naald en naar beneden achter het werk (van je af) en trek de draad aan zodat een “dubbele steek” ontstaat. Brei verder volgens de instructies voor het patroon. Bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als 1 steek.


Deze techniek wordt German short rows genoemd.

Lusopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) bovenop de draad wordt gelegd, die op de naald zit,

Steek de rechter naald van voren in de lus, trek het garen strak zodat de ring een steek wordt.

Herhaal voor het gewenste aantal steken.



Turkse stekenopzet

Houd 2 draden Paia en 2 draden Tilia samen en maak een opzetlus, net zoals bij de lange draad opzet.

Houd de rondbreinaald van 6 mm en de rondbreinaald van 3 mm (of draad) parallel in de linker hand, de dunne rondbreinaald moet onder de rondbreinaald van 6 mm liggen.

Plaats de opzetlus op de dunne rondbreinaald.

Wikkel nu het garen rond beide naalden als volgt: houd de lus vast en beweeg het garen onder beide naalden van je af en over de naalden naar je toe. Elke wikkel telt als 1 steek. Wikkel strak rond de naalden voor het gewenste aantal steken, de lus die je vasthoudt telt NIET mee.

Plaats het garen rond de wijsvinger, houd het stevig vast en trek aan de dunne rondbreinaald zodat de steken op het snoer van deze rondbreinaald komen te staan.

Brei met het andere uiteinde van rondbreinaald 6 mm, alle steken op deze naald r, deze kant is de goede kant van het werk.

Brei verder volgens de patrooninstructies over deze steken. De dunne rondbreinaald laat je hangen in de open steken, deze worden gebreid met de juiste maat naald wanneer het patroon dit angeeft.

Italiaanse afkanting

Breek het garen met een lengte die ongeveer 3 keer de omtrek van de boord is. Trek de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de 1e steek op de linker naald, alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.
 2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.
 3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.
 4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.
 5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.
 6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald. Herhaal punt 2-6, totdat er 1 (averechtse) steek over is op de linker naald.
- Afwerking:**
7. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de eerste st die afgekant is, trek het garen erdoorheen.
 8. Zoals in punt 6. Werk het draadje goed weg.



Werkvolgorde

De trui wordt van boven naar beneden gebreid in de Entrelac-techniek.

De pas wordt heen en weer gebreid.

De schouderdelen worden in tricotsteek gebreid met verkorte toeren om een schuine schoudernaad te vormen.

De linker en rechter voorpanden worden afzonderlijk gebreid, tegelijkertijd wordt de halslijn gevormd, en verzameld aan de onderkant van de halslijn.

Brei vervolgens het voorpand naar beneden tot aan de armsgaten.

De steken voor het voorpand worden opzij gezet en het achterpand wordt op dezelfde manier gebreid, eerst worden de linker- en rechterkant van de hals afzonderlijk gebreid om de hals te vormen, de stukken worden verzameld en het achterpand wordt naar beneden gebreid tot aan de armsgaten.

Voor- en achterpand worden verzameld en het lijf wordt vervolgens in de rondte gebreid en afgewerkt met een boord in gedraaide boordst en Italiaanse afkanting.

Zet breiend steken op langs het armsgat en brei de mouw recht naar beneden en eindig met minderingen om een balloneffect te creëren voor de boord, die in gedraaide boordst wordt gebreid.

Zet tot slot breiend steken op in de halsopening en brei de halskant in de rondte in gedraaide boordst. De boord wordt naar achteren gevouwen en samen gebreid met de steken die breiend werden opgezet, tegelijkertijd worden de steken afgekant.

Uitleg over de opbouw van het Entrelac-patroon

De trui wordt gebreid in de Entrelac-techniek. Het Entrelac-patroon bestaat uit vierkanten die individueel, n voor n, worden gebreid totdat de hele rij is gebreid. De breirichting wisselt na elke toer naar rechts en naar links. Aan het begin, het einde, evenals in de zijkanten, worden de vierkanten uitsluitend half gebreid en daardoor zien ze er dus uit als brede of rechte driehoeken. (Heb vraag gesteld over brede, lijkt mij niet correct). Elk type vierkant of driehoek heeft zijn eigen nummer en hun plaats wordt aangegeven op diagrammen voor elke maat, aan het einde van het patroon.

DIAGRAM


Elke maat heeft zijn eigen diagram, die van onder naar boven wordt gelezen, van rechts naar links aan de goede kant en van links naar rechts aan de verkeerde kant. De pijlen geven de breirichting en het rijnummer aan.

Proeflap

Zet 18 steken op met lange draad opzet.

Vierkanten en driehoeken worden gebreid als het aangegeven getal in het diagram.

Uitleg hierover is te vinden in het patroon.





Patroon

LINKERVOORPAND

Zet 18 steken op met de Turkse stekenopzet en brei deze 18 steken r zoals aangegeven. Keer het werk naar de verkeerde kant.

Begin nu het patroon met de Entrelac-techniek, als volgt:

Naald 1 (verkeerde kant): brei driehoek-1 over de 18 steken = 3 driehoeken in totaal, waarbij de punt naar boven wijst zoals aangegeven in het diagram.

Volg het diagram voor de gekozen maat en brei de volgende naalden als volgt:

Naald 2: brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 2 keer en driehoek-2C 1 keer

Naald 3: brei vierkant-3 3 keer.

Naald 4: brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 2 keer en driehoek-2C 1 keer.

Naald 5: als naald 3.

In het verlengde van de laatste Vierkant-3, zet 5 nieuwe steken op met de lusopzet (deze worden pas gebreid als het werk wordt verzameld).

Breek het garen en plaats de steken op een steekhouder terwijl het rechter voorpand wordt gebreid.

RECHTERVOORPAND

Zet 18 steken op met de Turkse stekenopzet en brei deze 18 steken r zoals aangegeven.

Om een schuine schoudernaad te vormen, worden er aan deze kant verkorte toeren gebreid voor er met het entrelac-patroon wordt aangevangen:

Naald 1 (verkeerde kant): 14 av, keer het werk.

Naald 2: 1 verkorte toersteek, 13 r.

Naald 3: 10 av, keer het werk.

Naald 4: 1 verkorte toersteek, 9 r.

Naald 5: 5 av, keer het werk.

Naald 6: 1 verkorte toersteek, 4 r.

Begin nu het patroon met de Entrelac-techniek, als volgt:

Naald 1 (verkeerde kant): brei driehoek-1 over de 18 steken = 3 driehoeken in totaal, waarbij de punt naar boven wijst zoals aangegeven in het diagram.





Volg het diagram en brei de volgende naalden als volgt:

Naald 2: brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 2 keer en driehoek-2C 1 keer.

Naald 3: brei vierkant-3 3 keer.

Naald 4: brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-B 2 keer en driehoek-2C 1 keer.

Naald 5: als naald 3.

Plaats de steken van het linker voorpand die opzij waren gezet op een extra naald, zodat ze klaar zijn om te worden gebreid.

Verzamel de voorpanden als volgt:

Naald 6 (begin aan de goede kant): brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 2 keer, vierkant-2D 1 keer, driehoek-2E 2 (2) 2 (2) 3 (3) keer, ga verder over de steken die opzij waren gezet op het linker voorpand, als volgt: brei vierkant-(over de nieuwe steken die met de lusopzet zijn opgezet) 1 keer, vierkant-2B 2 keer en driehoek-2C 1 keer.

Het voorpand is nu verzameld en er staan 54 (54) 54 (54) 60 (60) st op de naald.



Naald 7: Brei vierkant-3 9 (9) 9 (9) 10 (10) keer.

In het verlengde van de laatste Vierkant-3, zet 5 nieuwe steken op met de lusopzet.

Armsgaten

Naald 8: Brei vierkant-2F 1 keer, vierkant-2B 8 (8) 8 (8) 9 (9) keer en vierkant-2D 1 keer.

Alleen maat M

Naald 8 (vervolg): brei driehoek-2E 1 keer (in aansluiting op vierkant-2D).

Alleen maat L, XL, 2XL en 3XL

Naald 9: brei vierkant-3A 1 keer, vierkant-3 9 (9) 10 (10) keer, vierkant-3B 1 keer en driehoek-1A 1 (2) 2 (3) keer.

Alle maten

Breek het garen.

Verplaats alle 60 (66) 72 (78) 84 (90) steken naar een steekhouder, terwijl het rugpand wordt gebreid.

RUGPAND

Rechter schouder

Verplaats de open steken van de opzet naar naalddikte 6 mm, zet het garen aan vanaf de goede kant en brei 18 r.

Naald 1 (verkeerde kant): brei driehoek-1 over de 18 steken = totaal 3 driehoeken.

Breek het garen en zet de steken op een steekhouder of extra breinaald.

Linker schouder

Verplaats de open steken van de opzet naar naalddikte 6 mm, zet het garen aan vanaf de goede kant en werk verkorte toeren om de schuine schouder te vormen, als volgt:

Naald 1 (goede kant): brei 18 r.

Naald 2: 14 av, keer het werk.

Naald 3: 1 verkorte toersteek, 13 r.

Naald 4: 10 av, keer het werk.

Naald 5: 1 verkorte toersteek, 9 r.

Naald 6: 5 av, keer het werk.

Naald 7: 1 verkorte toersteek, 4 r.

Begin nu het patroon met de Entrelac-techniek, als volgt:

Naald 1 (verkeerde kant): brei driehoek-1 over de 18 steken = totaal 3 driehoeken.

In het verlengde van de laatste Driehoek-1, zet 5 nieuwe steken op met de lusopzet (deze worden pas gebreid als het werk wordt verzameld).

Verzamel de achterpanden als volgt:

Brei volgens het diagram van het rugpand, als volgt:
Naald 2 (goede kant): brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 2 keer, vierkant-2D 1 keer, driehoek-2E 2 (2) 2 (2) 3 (3) keer, ga verder over de steken die opzij waren gezet op de rechter schouder, als volgt: brei vierkant-2F (over de nieuwe steken die met de lusopzet zijn opgezet) 1 keer, vierkant-2B 2 keer en driehoek-2C 1 keer.

Het rugpand is nu verzameld en er staan 54 (54) 54 (54) 60 (60) st op de naald.

Naald 3 (verkeerde kant): brei vierkant-3 9 (9) 9 (9) 10 (10) keer.

Naald 4: brei driehoek-2A 1 keer, vierkant-2B 8 (8) 8 (8) 9 (9) keer, en driehoek-2C 1 keer.

Naald 5: als naald 3.

Naald 6: als naald 4.

Naald 7: als naald 3.

Armsgaten

Naald 8: brei vierkant-2F 1 keer, vierkant-2B 8 (8) 8 (8) 9 (9) keer en vierkant-2D 1 keer.

Alleen maat M

Naald 8 (vervolg): brei driehoek-2E 1 keer (in aansluiting op vierkant-2D).

Alleen maat L, XL, 2XL en 3XL

Naald 9: brei vierkant-3A 1 keer, vierkant-3 9 (9) 10 (10) keer, vierkant-3B 1 keer en driehoek-1A 1 (2) 2 (3) keer.

Alle maten

LIJF

Verzamel nu het lichaam door eerst de steken van het rugpand te breien en vervolgens de steken van het



voorpand. De overgangen tussen de stukken liggen na de 10e (11e) 12e (13e) 14e (15e) vierkant en na de 20e (22e) 24e (26e) 28e (30e) vierkant.

Alleen maat S en M

Keer het werk zodat je de volgende naald vanaf de verkeerde kant kunt breien.

Naald 9 (verkeerde kant): 1 verkorte toersteek, 5 av, brei vierkant-3 20 (22) keer, merk op dat er breiend 5 st worden opgezet voor elk vierkant-3.

Keer na het laatste vierkant het werk naar de goede kant en brei 1 verkorte toersteek, 5 r.

Alle maten

Naald 10 (goede kant): brei vierkant-2B 20 (22) 24 (26) 28 (30) keer.

Keer na het laatste vierkant het werk en brei 1 verkorte toersteek, 5 av.

Naald 11 (verkeerde kant): brei vierkant-3 20 (22) 24 (26) 28 (30) keer, merk op dat er breiend 5 st worden opgezet voor elk vierkant-3.

Keer na het laatste vierkant het werk naar de goede kant en brei 1 verkorte toersteek, 5 r.



Herhaal naalden 10 en 11 nog 3 (3) 4 (4) 4 (4) keer

Alleen maten S, M, 2XL en 3XL

Brei de 10e naald nog 1 keer.

Volgende naald (verkeerde kant): brei vierkant-4 20 (22) - (-) 28 (30) keer in totaal. Keer het werk naar de goede kant.

Volgende ronde: 1 verkorte toerst, brei recht over alle steken, bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als één steek.

Alleen maat L en XL

Volgende naald (goede kant): brei driehoek-5 - (-) 24 (26) - (-) keer in totaal.

Volgende ronde: Brei alle steken recht, bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als één steek.

Alle maten

Volgende ronde (goede kant): 1 verkorte toersteek, brei r over alle steken, de verkorte toerstekken worden onderweg samen gebreid.

Het werk is nu ongeveer 51 (51) 54 (54) 57 (57) cm lang.

Wissel naar naald 5 mm.

Boord

Brei 5 cm gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av).

Om het steekpatroon voort te zetten, voordat er wordt afgesloten met de Italiaanse afkanting, worden 2 rondes dubbel gebreid, als volgt:

Ronde 1: * 1 r door de achterste lus, neem 1 st av af mgv*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

Ronde 2: * neem 1 st av af mga, 1 av*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

MOUWEN

Met naald 6 mm, worden er breiend steken opgezet langs de goede kant van het armsgat. Begin aan de onderkant van het armsgat, tussen de rechte onderkant en het schuine stuk en zet breiend 6 (6) 3 (3) 3 (3) steken op voor elk veld langs het schuine stuk, 6 steken voor elk veld langs de verticale rand van het voor- en achterpand, 6 (6) 3 (3) 3 (3) steken voor elk veld langs het schuine stuk en 6 steken in elk veld aan de onderkant van het armsgat = 48 (54) 54 (60) 60 (66) steken in totaal.

De mouw wordt in de rondte gebreid, net als het lijf, de 1e rij wordt vanaf de verkeerde kant gebreid.

Naald 1 (verkeerde kant): brei driehoek-1 8 (9) 11 (12) 12 (13) keer.

Keer na het laatste driehoek het werk en brei 6 r.

Naald 2 (goede kant): brei vierkant-2B 8 (9) 11 (12) 12 (13) keer.

Keer na het laatste vierkant het werk naar de goede kant en brei 6 av.

Naald 3: brei vierkant-3 8 (9) 11 (12) 12 (13) keer, merk op dat er breiend 5 st worden opgezet voor elk vierkant-3.

Keer na het laatste vierkant het werk naar de goede kant en brei 6 r.

Herhaal naald 2 en 3 nog 6 (6) 6 (5) 5 (5) keer.

Alleen maat XL, 2XL en 3XL

Brei naald 2 nog 1 keer.

Volgende naald (verkeerde kant): brei driehoek-4, - (-) - (12) 12 (13) keer in totaal. Keer het werk naar de goede kant.

Volgende ronde: 1 verkorte toerst, brei recht over alle steken, bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als één steek.

Alleen maten S, M en L

Volgende naald (goede kant): brei driehoek-5, 8 (9) 11 keer in totaal.

Volgende ronde: Brei alle steken recht, bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als één steek.

Alle maten

Volgende ronde (goede kant): 1 verkorte toersteek, brei r over alle steken, de verkorte toerstekken worden onderweg samen gebreid.

Wissel naar naald 5 mm.

Boord

Volgende ronde: Brei gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av), **TEGELIJKERTIJD** worden er 16 (20) 18 (22) 20 (24) st gelijkmatig geminderd over de ronde = 32 (34) 36 (38) 40 (42) steken.

Brei tot de boord 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm lang is.

Om het steekpatroon voort te zetten in de afkanting,



worden 2 rondes dubbel gebreid, als volgt:

Ronde 1: * 1 r door de achterste lus, neem 1 st av af mgv*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

Ronde 2: * neem 1 st av af mga, 1 av*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

Kant af met de Italiaanse afkanting.

HALSBOORD

Zet met naald 5 mm breiend steken op langs de goede kant van de halslijn, als volgt:

Begin aan de rechterkant van de halslijn in de overgang tussen de tricotsteken en driehoek-1 en zet breiend 25 (25) 25 (25) 27 (27) steken op langs de halslijn, 24 steken langs de zijkant van de halslijn en tot aan de onderkant van de halslijn, 11 (11) 11 (11) 15 (15) steken langs de onderkant van de halslijn en 24 steken langs de andere kant van de halslijn = 84 (84) 84 (84) 90 (90) steken.

Werk in de rondte in boordst (1 r door de achterste lus, 1 av), tot de boord 9 cm lang is.

Kant nu de halsrand af, tegelijkertijd wordt deze samen gebreid met de opzetkant, als volgt: Vouw de boord naar de verkeerde kant en brei de steken op de naald vast met de steken van de eerste ronde boordst. Brei de eerste steek op de naald r samen met de eerste boordst direct eronder. Brei de volgende steek r samen met de volgende boordst uit de eerste ronde. Trek de eerste gebreide steek over de tweede zodat deze wordt afgekant. Ga verder in de rondte totdat alle steken zijn afgekant. Pas op dat de afkanting niet te strak wordt. Breek het garen en werk alle draadjes weg. De boord kan ook worden afgekant en aan het einde aan de achterkant worden vastgenaaid.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de trui volgens de instructies op het garenetiket en laat hem plat op een handdoek drogen.

INSTRUCTIES VOOR DRIEHOEKEN EN VIERKANTEN

Driehoek-1 (brede driehoek met de punt omhoog, breirichting naar rechts)

Naald 1 (verkeerde kant): 2 av, keer het werk en laat de resterende steken op de naald staan.

Naald 2: 1 verkorte toersteek, 1 r, keer het werk

Naald 3: 3 av, keer het werk

Naald 4: 1 verkorte toersteek, 2 r, keer het werk

Naald 5: 4 av, keer het werk

Naald 6: 1 verkorte toersteek, 3 r, keer het werk

Naald 7: 5 av, keer het werk

Naald 8: 1 verkorte toersteek, 4 r, keer het werk

Naald 9 (verkeerde kant): 6 av, keer het werk NIET Naalden 1-9 vormen een driehoek.

Ga na rij 9 verder met de volgende 2 opzij gezette steken.

Herhaal naald 1-9, totdat alle steken op de naald zijn gebreid. Keer het werk.

Driehoek-1A (brede driehoek met de punt omhoog, breirichting naar rechts)

Zet 6 steken met lusopzet in aansluiting op het laatste vierkant vanaf de verkeerde kant, keer het werk.

Naald 1 (goede kant): brei 6 r, keer het werk.

Brei verder als bij driehoek-1.

Driehoek-2A (hoge driehoek, linkerkant is verticaal, breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): 2 r, keer het werk.

Naald 2: neem 1 st av af mgv, 1 av, keer het werk.

Naald 3: 1 r, l-meerd, l-mind, keer het werk.

Naald 4: neem 1 st av af mgv, 2 av, keer het werk.

Naald 5: 1 r, l-meerd, 1 r, l-mind, keer het werk.

Naald 6: neem 1 st av af mgv, 3 av, keer het werk.

Naald 7: 1 r, l-meerd, 2 r, l-mind, keer het werk.

Naald 8: neem 1 st av af mgv, 4 av, keer het werk.

Naald 9 (goede kant): 1 r, l-meerd, 3 r, l-mind, keer NIET.

Vierkant-2B (vierkant met breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): Begin in de rechter bovenhoek van de onderliggende driehoek/vierkant en zet breiend 5 steken op langs de linkerkant van de onderliggende driehoek/vierkant, brei 1 r (van de volgende driehoek/vierkant), keer het werk.

Naald 2: neem 1 st av af mgv, 5 av, keer het werk.



Naald 3: 5 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 nog 4 keer totdat alle steken van het volgende vierkant zijn meegebreed in dit vierkant.

Driehoek-2C (hoge driehoek, linkerkant is verticaal, breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): Begin in de rechter bovenhoek van het onderliggende driehoek/vierkant en zet breiend 6 steken op langs de linkerkant van het driehoek/vierkant, keer het werk.

Naald 2: 2 av samen, 4 av, keer het werk.

Naald 3: 5 r, keer het werk.

Naald 4: 2 av samen, 3 av, keer het werk.

Naald 5: 4 r, keer het werk.

Naald 6: 2 av samen, 2 av, keer het werk.

Naald 7: 3 r, keer het werk.

Naald 8: 2 av samen, 1 av, keer het werk.

Naald 9: 2 r, keer het werk.

Naald 10 (verkeerde kant): 2 av samen, keer het werk NIET.

U bent nu aan de verkeerde kant van het werk met 1 steek op de rechter naald en de resterende steken op de linker naald.

Vierkant-2D (vierkant met breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): Begin in de rechter bovenhoek en zet breiend 6 steken op langs de linkerkant van vierkant-3 van de onderliggende rij, keer het werk.

Naald 2: 6 av, keer het werk.

Naald 3: 6 r, keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 nog 4 keer, de laatste naald is aan de goede kant.

Driekant-2E (brede driehoek met de punt omhoog, breirichting naar links)

Zet 6 steken op met lusopzet, in aansluiting op de steken op de naald, keer het werk.

Naald 1 (verkeerde kant): 6 av, keer het werk.

Naald 2: 2 r, keer het werk.

Naald 3: 1 verkorte toersteek, 1 av, keer het werk.

Naald 4: 3 r, keer het werk.

Naald 5: 1 verkorte toersteek, 2 av.

Naald 6: 4 r, keer het werk.

Naald 7: 1 verkorte toersteek, 3 av, keer het werk.

Naald 8: 5 r, keer het werk.

Naald 9: 1 verkorte toersteek, 4 av, keer het werk.

Naald 10 (goede kant): 6 r, keer het werk NIET.

Vierkant-2F (vierkant met breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): brei 5 r en 1 r (van het volgende vierkant)

Naald 2: neem 1 st av af mgv, 5 av, keer het werk.

Naald 3: 5 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 nog 4 keer totdat alle steken van het volgende vierkant zijn meegebreed in dit vierkant.

Vierkant-3 (vierkant breirichting naar rechts)

Zet breiend steken op van links naar rechts:

Houd het garen over de linker wijsvinger, *steek de rechter naald in het werk waar de nieuwe steek moet worden geplaatst, vang het garen en haal het door, verplaats de nieuwe steek van de rechter naar de linker naald*, herhaal van * tot *, tot het gewenste aantal steken.

Naald 1 (Naald, waar de steken breiend worden opgezet): Begin aan der goede kant in de linker benedenhoek van het onderliggende vierkant en zet met de rechter naald breiend 4 steken op langs de linkerkant van het vierkant, keer het werk en brei 1 av (van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 2: neem 1 st r af mga, 5 r, keer het werk.

Naald 3: 5 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 nog 4 keer totdat alle steken van het volgende vierkant zijn meegebreed in dit vierkant.

De volgende vierkanten worden op dezelfde manier gebreid, maar hier zet je in het begin breiend 5 steken op, in plaats van 4 steken.

Vierkant-3A (vierkant met breirichting naar rechts)

Zet vanaf de goede kant breiend 5 steken op met lusopzet in aansluiting op het laatste naar links gerichte vierkant.

Naald 1 (verkeerde kant): 5 av, 1 av (van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 2: neem 1 st r af mga, 5 r, keer het werk.

Naald 3: 5 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 nog 4 keer totdat alle steken van het volgende vierkant zijn meegebreed in dit vierkant.



Vierkant-3B (vierkant met breirichting naar rechts)

Naald 1 (verkeerde kant): Begin in de rechter bovenhoek van het onderliggende vierkant en zet met de rechter naald breiend 6 steken op langs de rechterkant van het vierkant, keer het werk.

Naald 2: 6 r, keer het werk.

Naald 3: 6 av, keer het werk.

Herhaal naalden 2-3 rijen nog 4 keer.

Driehoek-4 (brede driehoek met de punt omhoog, breirichting naar rechts)

Naald 1 (verkeerde kant): Begin in de rechter bovenhoek van het onderliggende vierkant en zet met de rechter naald breiend 5 steken op langs de rechterkant van het vierkant, 1 av (van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 2: neem 1 st r af mga, 5 r, keer het werk.

Naald 3: 1 verkorte toersteek, 4 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 4: neem 1 st r af mga, 4 r, keer het werk.

Naald 5: 1 verkorte toersteek, 3 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 6: neem 1 st r af mga, 3 r, keer het werk.

Naald 7: 1 verkorte toersteek, 2 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 8: neem 1 st r af mga, 2 r, keer het werk.

Naald 9: 1 verkorte toersteek, 1 av, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 10: neem 1 st r af mga, 1 r, keer het werk.

Naald 11: 1 verkorte toersteek, 2 av samen (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant).

Driekant-5 (brede driehoek met de punt omlaag, breirichting naar links)

Naald 1 (goede kant): Begin in de rechter bovenhoek van het onderliggende vierkant en zet breiend 5 steken op langs de linkerkant van het vierkant, brei 1 r (van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 2: neem 1 st av af mgv, 5 av, keer het werk.

Naald 3: 1 verkorte toersteek, 4 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 4: neem 1 st av af mgv, 4 av, keer het werk.

Naald 5: 1 verkorte toersteek, 3 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 6: neem 1 st av af mgv, 3 av, keer het werk.


Naald 7: 1 verkorte toersteek, 2 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 8: neem 1 st av af mgv, 2 av, keer het werk.

Naald 9: 1 verkorte toersteek, 1 r, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant), keer het werk.

Naald 10: neem 1 st r af mga, 1 av, keer het werk.


Naald 11: 1 verkorte toersteek, l-mind (de laatste steek van dit vierkant wordt samen gebreid met de volgende steek van het volgende vierkant).




→ begin aan de
verkeerde kant


← begin aan de
goede kant


filcolana




filcolana










3XL
Voorpand

Linker schouder

Rechter schouder


begin aan de
verkeerde kant


begin aan de
goede kant




begin aan de →
verkeerde kant

← begin aan de
goede kant







filcolana



→
begin aan de
verkeerde kant

←
begin aan de
goede kant





3XL
Rugpand

Rechter schouder

Linker schouder

begin aan de
verkeerde kant

begin aan de
goede kant