

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Vibeke

Suunnittelija: Maria Bach Jensen // Sanastrik

Vuosien saatossa on ollut useita tuotteliaita ja lahjakkaita tanskalaisia naispuolisia suunnittelijoita. Tämä neule on kunnianosoitus heille. Tiesitkö esimerkiksi, että kun nouset tanskalaiseen intercity-junaan, istuimesi kangas voi olla Nanna Ditzelin suunnittelema?

Vibeke Klint on luonut useita ikonisia mattomalleja. Vibeke Klint työskenteli väreillä, jotka punoutuivat toisiinsa tai muodostivat kauniita graafisia kuvioita. Hänen muotoilunsa on tämän neuleen inspiraationa.



Koot ja mitat

S (M) L (XL)

Sopii rinnan ympärykselle

80–88 (89–96) 97–104 (105–112) cm

Neuleen leveys (A)

86 (94) 101 (110) cm

Koko pituus (B)


55 (57) 59 (62) cm

Hihan pituus (C)

35 (35) 36 (36) cm

Neuleen pituus on 2 cm lyhyempi kuin itse ohjeessa on mainittu, koska neule venyy hieman, kun joustinneule pingotetaan.

Neulomissuunta (D)



Materiaalit

LANKA FILCOLANA

Pohjaväri:

Pernilla värissä 201 (Deep Mahogany)

300 (350) 350 (400) g

Kuvioväri:

Pernilla värissä 977 (Marzipan)

200 (200) 200 (200) g

PUIKOT

Pyöröpuikot 3 mm, 40 ja 80–100 cm

Sukkapuikot 3 mm

(lyhyitä pyöröpuikkoja ja sukka puikkoja ei tarvita, jos

neulot magic loop -tekniikalla)

MUITA TARVIKKEITA

6 silmukkamerkkiä

Silmukkakaapeli tai silmukanpidikkeitä

Neuletiheys

36 s ja 40 krs joustinneuletta (2x2) 3 mm puikoilla = 10 x 10 cm.

Neuletiheys on mitattu pesun jälkeen, kun joustinreuna on kevyesti pingotettu.

Puikkokoko on ohjeellinen.

Jos sinulla on enemmän silmukoita/10 cm, vaihda suurempiin puikkoihin, jos sinulla on vähemmän silmukoita, vaihda pienempiin puikkoihin.



Tekniikka

LYHENTEET

s: silmukka

kr: kerros

o: oikein

n: nurin

rs reunasilmukka, neulotaan oikein jokaisella kerroksella

yvk

Nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s oikein. Vedä nostettu silmukka neulotun silmukan yli.

L10

Oikea puoli: Nosta silmukoiden välinen lenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se joko oikein tai nurin niin, että se sopii joustinkuvioon.

Nurja puoli: Nosta silmukoiden välinen lenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo se joko oikein tai nurin niin, että se sopii joustinkuvioon.

L1V

Oikea puoli: Nosta silmukoiden välinen lenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se joko kiertäen oikein tai kiertäen nurin niin, että se sopii joustinkuvioon.

Nurja puoli: Nosta silmukoiden välinen lenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se joko kiertäen oikein tai kiertäen nurin niin, että se sopii joustinkuvioon.

Huomio lisäyksistä

Lisäykset neulotaan oikein tai nurin niin kuin ne sopivat takakappaleen joustinkuvioon (olkapäamerkkien sisäpuolella).

okk (oikealle kallistuva kavennus)

Neulo 2 oikein yhteen tai 2 nurin yhteen, niin kuin se sopii kuvioon.

vkk (vasemmalle kallistuva kavennus)


Tee ylivetokavennus tai 2 kiertäen nurin yhteen.

ERITYISTEKNIIKAT

Silmuillen luominen

Muodosta lankaan silmu niin, että kerästä tuleva pitkä langanpää asetetaan puikolla olevan langan viereen, vie oikea puikko etukautta silmuun ja kiristä lankaa niin, että silmusta tulee silmukka.

Toista, kunnes sinulla on tarvittava määrä silmukoita.



Työn kulku

Pusero neulotaan ylhäältä alas.

Ensin takakappaleen yläosa neulotaan tasona, samalla tehdään lisäyksiä kummassakin sivussa reunassa olevien silmukoiden sisäpuolella. Kun puseron leveys on oikea, työ jatkuu ilman lisäyksiä kädentielle asti. Olkapääsilmukoista poimitaan silmukoita ja etukappaleen molemmat puolet neulotaan erikseen tasona.

Tämän jälkeen poimitaan silmukoita molemmista olkapäistä ja kaikki osat yhdistetään samalle puikolle. Työ jatkuu tasona, samalla kun tehdään lisäyksiä hihoja ja pääntietä varten. Työ yhdistetään pääntien alareunassa ja neulotaan suljettuna neuleena, kunnes hihojen silmukkamäärä on oikea.

Vartalo-osassa poimitaan vielä silmukoita ennen kuin hihojen silmukat jätetään odottamaan ja vartalo-osa neulotaan valmiiksi.

Tämän jälkeen hihat neulotaan ylhäältä alas.

Lopuksi poimitaan silmukoita pääntien ympäriltä ja pääntien reunus neulotaan.



Ohje

RAIDOITUS

8 kerrosta pohjavärillä
2 kerrosta kuviovärillä
2 kerrosta pohjavärillä
2 kerrosta kuviovärillä
8 kerrosta pohjavärillä
2 kerrosta kuviovärillä
2 kerrosta pohjavärillä
4 kerrosta kuviovärillä
4 kerrosta pohjavärillä
2 kerrosta kuviovärillä

Toista näitä 36 kerrosta.

KAKSINKERTAINEN JOUSTINNEULE

1. krs (oikea puoli): 2 o, 2 n

2. krs (nurja puoli): Neulo niin kuin silmukat osoittavat.

TAKAKAPPALE

Kaarroke

Luo 36 (36) 40 (40) silmukkaa 3 mm puikoille pohjavärillä. Neulo tasona samalla kun neulot raidoitusta ja teet olkapään lisäyksiä kummassakin sivussa seuraavasti:

1. krs (nurja puoli): Neulo 1 rs, 2 n, 2 o, 2 n (olkapääsilmukat), kiinnitä merkki, neulo joustinneuletta (2 o, 2 n) seuraavalla 20 (20) 24 (24) silmukalla, 2 o (niska), kiinnitä merkki, 2 n, 2 o, 2 n (olkapää), 1 rs.

2. krs: 1 rs, 2 o, 2 n, 2 o, siirrä merkki oikealle puikolle, L1V (katso huomautus lyhenteiden alla), neulo joustinneuletta silmukoiden osoittamalla tavalla seuraavalle merkille, L1O, siirrä merkki, 2 o, 2 n, 2 o, 1 rs.

3. krs: 1 rs, 2 n, 2 o, 2 n, siirrä merkki, L1O, neulo joustinneuletta merkille, L1V, siirrä merkki, 2 n, 2 o, 2 n, 1 rs.

Toista 2. ja 3. kerros, lisäykset tehdään merkkien samalla puolella JOKAISELLA kerroksella, yhteensä 48 (52) 56 (60) kertaa kummassakin sivussa. Uudet silmukat neulotaan niin, että ne sopivat takakappaleen joustinkuvioon sitä mukaa kun niitä lisätään.

Puikoilla on nyt 132 (140) 152 (160) silmukkaa. Viimeinen kerros on nurjan puolen kerros.

Siirrä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle ja katkaise lanka.

ETUKAPPALE

Etukappaleen oikea puoli

Aseta takakappaleen yläosa eteesi, oikea puoli ylöspäin ja aloitusreuna pois päin itsestäsi. Aloita reunasta, silmukanpidikkeellä olevien silmukoiden kohdalta, ja poimi 1 silmukka jokaiselta kerroksella 3 mm puikoilla ja pohjavärillä yhteensä 48 (52) 56 (60) silmukkaa olkapääsilmukoista yläosan oikeasta sivusta.

Seuraava krs (nurja puoli): 1 rs, neulo joustinneuletta (2 n, 2 o), kunnes jäljellä on 3 s, 2 n, 1 rs.

Jatka silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes olet neulonut 5 kerrosta.

Tee kavennuksia olkapäitä varten seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): 1 rs, 2 o, 2 n, 1 o, yvk, neulo joustinneuletta viimeiselle silmukalle, 1 rs.

Jatka joustinneuletta ja noudata raidoitusohjetta. Tee SAMALLA olkapäiden kavennus joka toinen kerros (kaikki oikean puolen kerrokset), kunnes olet kaventanut yhteensä 12 (12) 16 (16) kertaa = 36 (40) 40 (44) silmukkaa.

Jatka joustinneuletta ja raidoittamista samaan kohtaan, kun takakappaleen yläosassa. Päätä nurjan puolen kerroksella.

Katkaise lanka ja siirrä silmukat odottamaan silmukanpidikkeelle.

Etukappaleen vasen puoli

Aseta takakappaleen yläosa eteesi, oikea puoli ylöspäin. Aloita reunasta ja poimi 1 silmukka jokaiselta kerroksella 3 mm puikoilla yhteensä 48 (52) 56 (60) silmukkaa olkapääsilmukoista yläosan vasemmasta sivusta.

Seuraava krs (nurja puoli): 1 rs, neulo joustinneuletta (2 n, 2 o), kunnes jäljellä on 3 s, 2 n, 1 rs.

Jatka silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes olet neulonut 5 kerrosta.

Tee kavennuksia olkapäitä varten seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): 1 rs, neulo joustinneuletta, kunnes jäljellä on 8 silmukkaa, 2 o



yhteen, 1 o, 2 n, 2 o, 1 rs.

Jatka joustinneuletta ja noudata raidoitusohjetta. Tee SAMALLA olkapäiden kavennus joka toinen kerros (kaikki oikean puolen kerrokset), kunnes olet kaventanut yhteensä 12 (12) 16 (16) kertaa = 36 (40) 40 (44) silmukkaa.

Jatka joustinneuletta ja raidoittamista samaan kohtaan, kun takakappaleen yläosassa. Päätä nurjan puolen kerroksella.

ÄLÄ katkaise lankaa.

KAARROKE

Yhdistä osat samalle 3 mm puikolle seuraavasti:
Seuraava krs (oikea puoli): Jatka joustinneuletta ja raidoittamista vasemman etukappaleen silmukoilla reunasilmukalle asti, kiinnitä silmukkamerkki (M1), neulo rs nurin, poimi 48 (52) 56 (60) silmukkaa



olkapääkappaleen sivusta ennen takakappaleen odottavia silmukoita, neulo takakappaleen rs nurin, kiinnitä silmukkamerkki (M2), neulo takakappaleen silmukat silmukoiden osoittamalla tavalla viimeiselle silmukalle, kiinnitä merkki (M3), neulo rs nurin poimi 48 (52) 56 (60) silmukkaa oikean olkapääkappaleen sivusta odottaville silmukoille asti, neulo rs nurin ja kiinnitä viimeinen merkki (M4). Neulo oikean olkapääkappaleen silmukat silmukoiden osoittamalla tavalla.

Seuraava krs: 1 rs, * neulo silmukoiden osoittamalla tavalla merkille asti, siirrä merkki, neulo joustinneuletta (2 o, 2 n), kunnes jäljellä on 2 s ennen seuraavaa merkkiä, 2 o, siirrä merkki *, toista * – * kerran, neulo kerros loppuun silmukoiden osoittamalla tavalla.

Aloita lisäykset hihoja varten seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): 1 rs, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M1 asti, siirrä merkki, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M2 asti, L1O, siirrä merkki, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M3 asti, siirrä merkki, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M4 asti, L1O, siirrä merkki, neulo kerros loppuun silmukoiden osoittamalla tavalla.

Jatka lisäyksiä JOKAISILLA kerroksella (katso lyhenteet-kohdasta, miten lisäykset neulotaan oikealla ja nurjalla puolella), kunnes olet tehnyt 8 lisäystä hihojen kummassakin sivussa = 66 (70) 74 (78) hihasilmukkaa. Viimeinen kerros on nurjalta puolelta.

Aloita pääntien lisäykset kummassakin sivussa samalla kun hihojen lisäykset jatkuvat, seuraavasti:

Seuraava krs (oikea puoli): 1 rs, 2 o, 2 n, 2 o, kiinnitä merkki, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla ja tee hihojen lisäyksiä kuten tähän asti, kunnes jäljellä on 7 s, L1O, kiinnitä merkki, 2 o, 2 n, 2 o, 1 rs.

Seuraava krs: Neulo silmukoiden osoittamalla tavalla. Uudet silmukat pääntien sivussa neulotaan joustinneuleena niin kuin ne sopivat yhteen etukappaleen silmukoiden kanssa ja hihojen lisäykset jatkuvat kuten tähän asti.

Seuraava krs (oikea puoli): 1 rs, 2 o, 2 n, 2 o, siirrä merkki, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla ja tee hihojen lisäyksiä kuten tähän asti, kunnes tulet merkille, L1O, siirrä merkki, 2 o, 2 n, 2 o, 1 rs.

Neulo edelliset 2 kerrosta yhteensä 8 kertaa. Neulo vielä yksi nurjan puolen kerros.



Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikean puolen kerrokset lisäyksillä kuten tähän asti.

Seuraava krs: 1 rs, 2 n, 2 o, 2 n, siirrä merkki, L1O, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla ja tee hihojen lisäyksiä kuten tähän asti, kunnes tulet merkille, L1V, siirrä merkki, 2 n, 2 o, 2 n, 1 rs.

Seuraava krs (oikea puoli): Neulo oikean puolen kerrokset lisäyksillä kuten tähän asti.

Etukappaleissa on nyt 47 (51) 55 (59) silmukkaa ja kummassakin hihassa 106 (110) 114 (118) silmukkaa.

Katkaise lanka.

Työn yhdistäminen

Siirrä työn oikealta puolelta kaikki vasemman etukappaleen silmukat M2 asti oikealle puolelle neulomatta niitä. Poista samalla kaula-aukolla oleva merkki.

Työ jatkuu suljettuna neuleena, kerros alkaa M2 kohdalta.

Seuraava krs (oikea puoli): Siirrä M2, ota työhön kuvioon sopiva väri ja neulo joustinneuletta silmukoiden osoittamalla tavalla. Jatka hihojen lisäyksiä

kuten tähän asti kerroksen loppuun. Luo 36 (36) 48 (48) silmukkaa silmuillen, nämä silmukat neulotaan nyt mukaan joustinneuleeseen, myös rs kuuluvat joustinneuleeseen nurjina silmukoina.

Jatka joustinneuletta ja raidoittamista suljettuna neuleena. Jatka hihojen lisäyksiä jokaisella kerroksella, kunnes olet tehnyt yhteensä 40 (44) 48 (52) lisäystä hihoissa = 130 (142) 154 (166) hihasilmukkaa.

Hihoihin ei enää tehdä lisäyksiä.

Raglanlisäykset

Seuraava krs: 2 o, 2 n, 2 o, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes jäljellä on 6 s ennen M3, L1O, 2 o, 2 n, 2 o, siirrä M3, neulo hihojen silmukat silmukoiden osoittamalla tavalla M4 asti, siirrä M4, 2 o, 2 n, 2 o, L1V, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes jäljellä on 6 s ennen M1, L1O, 2 o, 2 n, 2 o, siirrä M1, neulo hihojen silmukat silmukoiden osoittamalla tavalla.

Tee tämä lisäyskerros jokaisella kerroksella yhteensä 8 (12) 12 (16) kertaa = 552 (608) 656 (712) silmukkaa.

Neulo 1 kerros silmukoiden osoittamalla tavalla ilman lisäyksiä.





Jaa työ vartalo-osaan ja hiihoihin. Kaikki osat neulotaan erikseen valmiiksi.

Seuraava krs: Neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M3 asti, poista M3, siirrä hihan 130 (142) 154 (166) silmukkaa silmukanpidikkeelle, poista M4, luo 6 uutta silmukkaa silmuillen, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla M1 asti, poista M1 ja siirrä hihan 130 (142) 154 (166) silmukkaa silmukanpidikkeelle, luo 6 uutta silmukkaa, M2 jää kerrosmerkinä työhön.

Vartalo-osassa on nyt 304 (336) 360 (392) silmukkaa.

VARTALO

Jatka joustinneuletta (silmukoiden osoittamalla tavalla) ja raitoja, kunnes työn korkeus on noin 59 (61) 63 (66) cm mitattuna aloitusreunasta keskellä takana. Päätä raidoitus pohjaväriin.

Päättele löyhästi joustinneuleena.

HIHAT

Siirrä hihan 130 (142) 154 (166) silmukkaa 3 mm puikoille.

Ota raidoitukseen sopiva lanka työn oikealle puolelle ja poimi kainalon keskeltä 3 silmukkaa ennen puikoilla odottavia silmukoita, neulo hihasilmukat silmukoiden osoittamalla tavalla ja poimi 3 uutta silmukkaa kainalosta. Kiinnitä kerrosmerkki ja yhdistä kerros = 136 (148) 160 (172) silmukkaa.

Neulo joustinneuletta ja raitoja suljettuna neuleena silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes hihan pituus on 3 cm kädentieltä.

Seuraava krs (kavennuskerros): Neulo 3 s joustinneuletta, okk, neulo silmukoiden osoittamalla tavalla, kunnes jäljellä on 5 s ennen kerrosmerkkiä, vkk, 3 s joustinneuletta.

Toista kavennuskerros 2,5 (2) 2 (1,5) cm välein, yhteensä 12 (16) 16 (20) kertaa = 112 (116) 128 (132) silmukkaa.

Jatka joustinneuletta ja raitoja, kunnes hihan pituus on 37 (37) 38 (38) cm kädentieltä. Päätä raidoitus pohjaväriin.

Päättele löyhästi joustinneuleena.

Neulo toinen hiha samoin.

PÄÄNTIEN REUNUS

Poimi 3 mm puikoilla silmukoita pääntien oikealta puolelta pohjavärillä seuraavasti:

Aloita keskeltä takaa ja poimi 1 silmukka jokaista silmukkaa kohden vaakasuorista osista ja poimi 2 silmukkaa 3 kerrosta kohden pystysuorista osista. Poimi yhteensä 190 (190) 212 (212) silmukkaa. Kiinnitä kerrosmerkki ja yhdistä kerros.

Neulo joustinneuletta suljettuna neuleena (1 o, 1 n), kunnes joustinreuna on 2 cm.

Päättele italialaisella päättelyllä, seuraavasti:

Katkaise lanka niin, että lankaa jää noin 3 kertaa joustinreunan ympärys. Pujota lanka tylppään neulaan.

1. Vie neula vasemman puikon 1. s läpi, niin kuin neuloisit nurin, vedä lanka läpi.
 2. Tuo neula 1. ja 2. s välistä takaa eteen.
 3. Vie neula 2. s läpi edestä taakse.
 4. Vie neula 1. silmukkaan niin kuin neuloisit oikein ja nosta silmukka puikolta.
 5. Työn etupuolella neula viedään silmukkaan oikealta vasemmalle, 2. silmukan etureunaan, vedä lanka silmukoiden läpi.
 6. Vie neula 1. silmukkaan niin kuin neuloisit nurin ja nosta silmukka puikolta.
- Toista kohdat 2–6, kunnes vasemmalla puikolla on 1 nurja silmukka jäljellä.

Päätäminen:

7. Etupuolella neula viedään oikealta vasemmalle ensimmäiseen pääteltyyn silmukkaan, vedä lanka läpi.
 8. Niin kuin kohta 6.
- Päättele langanpäät kunnolla.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langat.

Pese neule lankojen vyötteiden mukaisesti ja aseta kuivumaan tasolle pyyhkeen päälle.