

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Margit

Ontwerp: Ditte Lerche

Margit Brandt was een prominente Deense modeontwerpster, bekend om haar innovatieve en invloedrijke werk in de mode-industrie.

Brandt's carrière begon in de jaren zestig toen ze begon met het ontwerpen van kleding en accessoires die de trends van die tijd weerspiegelden. Haar ontwerpen werden gekenmerkt door hun gedurfde gebruik van patronen en materialen, vaak gecombineerd met klassieke elegantie en een vleugje avant-garde.

Gedurende haar carrière heeft Margit Brandt een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Scandinavische mode en een sleutelrol gespeeld bij het op de wereldwijde modekaart zetten van Deens design. Haar nalatenschap blijft ontwerpers en modeliefhebbers beïnvloeden en haar bijdrage wordt gevierd in de geschiedenis van de Deense mode.





Maten en afmetingen

S (M) L (XL)


Past borstomvang
90 (100) 106 (116) cm

Bovenwijdte (A)
95 (108) 117 (126) cm

Lengte (B)
60 (62) 62 (66) cm

Mouwlengte (C)
48 (47) 46 (45) cm

Breirichting (D)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Peruvian kleur 954 (Light Grey)

500 (550) 600 (650) g

en

Alva kleur 401 (Light Grey)

150 (175) 175 (200) g

en

Alva kleur 979 (Pebbles)

150 (175) 175 (200) g

Er wordt met 1 draad Peruvian en 1 draad van elke kleur Alva tegelijk gebreid, 3 draden in totaal.

NAALDEN

Rondbreinaald 6.5 en 7.5 mm, 40 en 80 cm.

Sokkennaalden 6.5 en 7.5 mm voor de mouwen.

Als er met magic loop wordt gewerkt op een rondbreinaald, zijn de rondbreinaald 40 en 60 cm en de sokkennaalden niet nodig.

Materialen

OVERIGE MATERIALEN

9 steekmarkeerdere (4 rood, 4 blauw en 1 zwart). De kleuren bepaal je zelf, zolang je het verschil maar kunt zien.

2 steekhouders

Stekenverhouding

13 steken en 22 toeren in mossteek, gebreid met 1 draad Peruvian en 2 draden Alva tegelijk, op nld 7.5 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dünnere naald. Als de breedte past, maar de hoogte niet, kan het helpen om het materiaal van de naald te veranderen, bijvoorbeeld van metaal naar hout of omgekeerd.

Techniek

AFKORTINGEN

st: steek(steken)

nld: naald

rnd: ronde

r: recht

av: averecht

sm: samen

5 boordst

Goede kant: brei 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus.

Verkeerde kant: brei 1 av door de achterste lus, 1 r, 1 av door de achterste lus, 1 r, 1 av door de achterste lus.

r-meerd

Plaats de linker naald, vanaf de achterkant naar je toe, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht

r-meerd-av

Plaats de linker naald van achter naar voren, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar rechts kantelen.

l-meerd

Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

l-meerd-av

Plaats de linker naald, van voor naar achter, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem averecht door de achterste lus. Vanaf de goede kant gezien zal de meerdering naar links kantelen.

2in1av-r

Meerdering waar de eerste steek averecht en de volgende recht gebreid wordt.

Brei 2 keer in dezelfde steek, als volgt: brei av in de voorste lus en recht door de achterste lus.

2in1r-av

Meerdering waar de eerste steek recht en de volgende averecht gebreid wordt.

Brei 2 keer in dezelfde steek, als volgt: brei r in de voorste lus en averecht door de achterste lus.


l-mind

Brei de volgende twee steken als volgt: steek de rechter naald in de 1e steek en door de achterste lus van de 2e steek, en brei de steken samen en neem ze tegelijkertijd af. We hebben nu een mindering die iets naar links leunt.

SPECIALE TECHNIEKEN

Lusopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) boven op de draad wordt gelegd, die op de naald zit, steek de rechter naald van voren in de lus, trek het garen strak zodat de ring een steek wordt. Herhaal tot het gewenste aantal steken.



Werkwijze

De trui wordt van boven naar beneden gebreid in mossteek en met schouderpanelen in gedraaide boordst. De mouwen worden gebreid in het verlengde van de schouders, tegelijkertijd met de pas.

Begin met de schouderpas, waar je aan beide zijden van het schouderpaneel meerdert, met steken in gedraaide boordst. Zet tegelijkertijd aan beide zijden steken op om de halslijn te vormen. Vervolgens wordt het werk in het midden verzameld en worden de laatste schoudermeerderingen gebreid. Begin dan met meerderingen die de mouwkop vormen. Wanneer de hoogte van het armsgat is bereikt, wordt het werk verdeeld en de mouwen en het lijf worden afzonderlijk gebreid.

Langs de zijpanelen van het lichaam worden minderingen gebreid, waardoor het werk schuin afloopt. Het lijf wordt vervolgens gedeeld en de brede rand in gedraaide boordst wordt afzonderlijk gebreid op respectievelijk het voorpand en het achterpand om een hoge split te vormen.

De mouwen worden van boven naar beneden gebreid, waarbij de meerderingen gelijkmatig tussen de boven- en onderpanelen worden geplaatst, om een pofmouw te vormen. De mouw eindigt met minderingen en een lang manchet in gedraaide boordst.

Tot slot, worden er breiend steken opgezet langs de halskant en de hoge boord wordt gebreid.



Patroon

PAS

Zet 39 (41) 41 (41) steken op met rondbreinld 7.5 mm met 1 draad Peruvian en 1 draad in elke kleur Alva tegelijk.

Brei heen en weer op de rondbreinaald.

Indelingsnld (verkeerde kant): 1 av (voorpand), plaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, plaats rode markeerder, brei [1 av, 1 r] 13 (14) 14 (14) keer, 1 av (rugpand), plaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, plaats rode markeerder, 1 av (voorpand).

Begin nu met de meerderingen rond de 5 schoudersteken, zet tegelijkertijd nieuwe steken op met lusopzet aan beide zijden van de nld voor de halskant, als volgt:

Nld 1 (goede kant): Zet 1 nieuwe steek op en brei deze r, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, 1 av.

Nld 2: Zet 1 nieuwe steek op en brei deze r, 1 av, 1 r, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 r, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, r-meerd-av, 1 r, 1 av, 1 r.

Nld 3: Zet 1 nieuwe steek op en brei deze av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r.

Nld 4: Zet 1 nieuwe steek op en brei deze av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 r, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av.

Nld 5: Zet 2 nieuwe steken op en brei deze 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek, 1 av.

Nld 6: Zet 2 nieuwe steken op en brei deze 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek, 1 av.

Nld 7: Zet 2 nieuwe steken op en brei deze 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek, 1 av.

Nld 8: Zet 2 nieuwe steken op en brei deze 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de markeerder, l-meerd-av, verplaats de markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 r, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot het einde van de nld.

Nld 9: Zet 3 nieuwe steken op en brei deze 1 r, 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek voor de volgende markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei [1 av, 1 r] tot de laatste steek, 1 av.

Nld 10: Zet 3 nieuwe steken op en brei ze 1 r, 1 av, 1 r, brei [1 av, 1 r] tot de markeerder, l-meerd-av, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot de markeerder, l-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, r-meerd-av, brei [1 r, 1 av] tot de laatste steek, 1 r.



Zet vanaf de goede kant op de linker nld 7 (9) 9 (9) nieuwe steken op met lusopzet, in aansluiting op de steken op de nld.

Breek het garen.

Nu wordt het werk als volgt verzameld:

Verplaats alle steken naar de tweede rode markeerder, naar de rechter naald van de rondbreinaald zonder ze te breien, verplaats ook de rode markeerder en de volgende steek naar de rechter naald.

Plaats een zwarte markeerder (rondmarkeerder) en voeg het garen toe aan de goede kant van het werk.

Volgende ronde: brei mosst tot de volgende rode markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei mosst tot de volgende rode markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats markeerder, l-meerd, brei de laatste steek in mosst.

Herhaal de laatste ronde nog 0 (2) 3 (3) keer.

Er is nu in totaal 11 (13) 14 (14) keer gemeerd en er zijn 49 (55) 57 (57) steken op respectievelijk het achterpand en het voorpand.

Ronde 1: *brei mosst tot de rode markeerder, plaats een blauwe markeerder op de rechter naald, r-meerd, verplaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats rode markeerder, l-meerd, plaats een blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 2: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, r-meerd, verplaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats rode markeerder, l-meerd, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 3: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, r-meerd, verplaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats rode markeerder, l-meerd, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 4: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, r-meerd, verplaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats rode markeerder, l-meerd,



1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 5: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 5 boordst door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

De volledige breedte van de pas is nu afgebreid en er is in totaal 15 (17) 18 (18) keren gemeerd. Er zijn nu 57 (63) 65 (65) steken aan het voor- en achterpand, evenals 5 schoudersteken aan elke zijde, tussen de rode markeeders.

Verplaats nu de meerderingen naar de andere kant van de rode markeeders zodat de meerderingen nieuwe

steken vormen en het mossteekpatroon op de mouwen wordt gebreid, als volgt:

Ronde 6: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, r-meerd, 5 boordst door de achterste lus, l-meerd, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 7: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, 5 boordst door de achterste lus, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 8: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2 av, 5 boordst door de achterste lus, 2 av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 9: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 10: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 1 av, 1 r, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 11: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, 2 av, 5 boordst door de achterste lus, 2 av, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.





Ronde 12: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2 av, 1 r, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, 1 r, 2 av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 13: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, 1 r, 2 av, 5 boordst door de achterste lus, 2 av, 1 r, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 14: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst door de achterste lus, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de rode markeerder, 1 av, verplaats markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats de blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 15: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de rode markeerder, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Ronde 16: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de rode markeerder, 1 av, verplaats markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats de blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Herhaal de rondes 15 en 16 tot er 49 (49) 45 (43) mouwsteken tussen de rode markeeders zijn. Eindig met een ronde zonder meerderingen.

Alleen maat M, L en XL

Volgende ronde: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 2in1av-r, brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de rode markeerder, 2in1r-av, verplaats rode markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Volgende ronde: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, verplaats rode markeerder, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, brei mosst tot 1 st voor de rode markeerder, 1 av, verplaats markeerder, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, verplaats de blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste 2 st in mosst.

Brei deze 2 rondes nog – (0) 2 (5) keer.

Alle maten

Volgende ronde: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 recht door de achterste lus, 1 av, 1 recht door de achterste lus, verwijder de rode markeerder, 1 av, verplaats alle 47 (49) 49 (53) st tot 1 st voor de volgende rode markeerder naar een steekhouder, zet 3 st op met lusopzet, verwijder de volgende rode markeerder, 1 av, 1 recht door de achterste lus, 1 av, 1 recht door de achterste lus, 1 av, verplaats blauwe markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Er staan nu 124 (140) 152 (164) steken op het lijf.

Volgende ronde: *brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, brei (1 av, 1 r door de achterste lus) tot 1 st voor de volgende blauwe markeerder, 1 av, verplaats markeerder*, herhaal van * tot *, brei de laatste st in mosst.

Herhaal deze ronde tot het werk 8 cm lang is, gemeten vanaf het armsgat.

Volgende nld (minderingsronde): *brei mosst tot 2 st voor de blauwe markeerder, brei de volgende 2 st samen, recht of averecht, zoals het in het mossteekpatroon past, verplaats markeerder, brei (1 av, 1 r door de achterste lus) tot 1 st voor de



volgende blauwe markeerder, 1 av*, verplaats de markeerder, brei de volgende 2 st samen zoals het in het mossteekpatroon past, herhaal van * tot *, tot de blauwe markeerder, verwijder de markeerder, neem de volgende st los af, verwijder de rondemarkeerder, plaats de losse steek terug op de linker nld, plaats de rondemarkeerder op de rechter nld en brei de volgende 2 st samen, recht of averecht, zoals het in het mossteekpatroon past.

Er zijn nu 4 st geminderd en de ronde begint nu direct na het zijpaneel aan de linkerzijde.

Brei 8 cm mossteek en zijpanelen.

Volgende ronde (minderingsronde): brei de eerste 2 st samen, recht of averecht, zoals het in het mossteekpatroon past, *brei mosst tot 2 st voor de blauwe markeerder, brei de volgende 2 st samen, recht of averecht, zoals het in het mossteekpatroon past, verplaats markeerder, brei (1 av, 1 r door de achterste lus) tot 1 st voor de volgende blauwe markeerder, 1 av*, verplaats markeerder, brei de volgende 2 st samen zoals het in het mossteekpatroon past, herhaal van * tot *, tot het einde van de ronde.

Brei 8 cm mossteek en zijpanelen.
Brei de minderingsronde 1 keer.



Brei mossteek en zijpanelen tot het lijf 28 (28) 28 (30) cm lang is, gemeten aan de kant waar mossteek en paneel samenkomen.

Blijf op naald 7.5 mm.

Verdeel nu het werk en brei de boord heen en weer, als volgt:

Boord - rugpand

Breek het garen, verwijder de ronde markeerder en verplaats de laatste 6 steken van de ronde terug naar de linker naald zonder ze te breien.

Voeg het garen toe aan de goede kant van de verplaatste steken, neem de draad die tussen de laatste steek op de ronde en de eerste steek op de linker naald staat op, plaats deze op de linker naald en brei de st door de achterste lus = 1 nieuwe kantsteek.

Volgende nld (goede kant): * 1 r door de achterste lus, 1 av* herhaal van * tot *, tot de blauwe markeerder, verwijder markeerder en brei 6 st gedraaide boordsteek, 1 r.

Volgende nld: Neem de eerste st av af met het garen voor het werk, * 1 av door de achterste lus, 1 r*, herhaal van * tot * tot het einde van de nld.

Volgende nld: Neem de eerste st av af met het garen voor het werk, * 1 r door de achterste lus, 1 av*, herhaal van * tot *, tot de laatste 2 st, 1 r door de achterste lus, 1 r.

Herhaal deze 2 naalden tot de boord 11 cm lang is, eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Kant af met de elastische afkanting, als volgt:

Afkantnaald (goede kant): neem 1 st r los af, 1 r, trek de losse st over de gebreide st, *sla de draad om de naald, 1 av, trek eerst de omslag over de averechte steek, trek daarna de recht gebreide steek over de averechte steek, brei 1 r, trek de averechte steek over deze st*, herhaal van * tot * tot de laatste 2 tricotsteken, l-mind, kant de laatste st af.

Boord - voorpand

Voeg het garen toe aan de goede kant van de opzij gezette steken, neem de draad die tussen de laatste steek op de ronde en de eerste steek op de linker naald staat op, plaats deze op de linker naald en brei de st door de achterste lus = 1 nieuwe kantsteek.

Brei de boord zoals op het achterpand.



MOUWEN

Plaats de mouwsteken terug op de nld 7.5 mm, voeg het garen toe en brei mosst tot 1 st voor de 5 boordst, plaats de rode markeerder, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, plaats een rode markeerder, brei mosst tot het einde van de nld, plaats een blauwe markeerder, zet breiend 1 st voor de 3 nieuwe steken op het lijf, 1 st in elk van de 3 nieuwe steken, en 1 st na de 3 steken = 52 (54) 54 (58) steken.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Volgende ronde: brei mosst tot de rode markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, verplaats markeerder, brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av.

Brei in totaal 10 rondes op deze manier.

Ronde 11 (meerderingsronde): l-meerd, brei mosst tot de rode markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, verplaats markeerder, brei mosst tot de blauwe markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av.

Brei 10 rondes, de nieuwe steken worden in het mossteekpatroon meegebreed.

Ronde 22 (meerderingsronde): brei mosst tot de rode markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, verplaats markeerder, l-meerd, brei mosst tot de blauwe markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av.

Brei deze 22 rondes in totaal 3 keer. Brei de eerste 11 rondes nog een keer.

Er is nu in totaal 3 keer gemeerdert langs het bovenpaneel van de mouw en 4 keer langs het onderpaneel = 66 (68) 68 (72) steken.

Brei tot de mouw 40 (39) 38 (37) cm lang is, gemeten vanaf het armsgat, meet langs het stuk in mossteek bij het onderste paneel.

Volgende ronde: brei [3 r samen] 1 (2) 2 (0) keer, *2 r samen*, herhaal van * tot *, tot de rode markeerder, verwijder markeerder, 1 av, 5 boordst door de achterste lus, 1 av, verwijder markeerder, herhaal van *

tot *, tot 3 (6) 6 (0) st voor de blauwe markeerder, [3 r samen] 1 (2) 2 (0) keer, verwijder markeerder, brei gedraaide boordst tot het einde van de naald = 38 (38) 38 (42) st.

Wissel naar naald 6.5 mm.

Boord

Brei gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av) tot de boord 8 cm lang is.

Kant af met een elastische afkanting zoals op het lijf.

KRAAG

Met nld 6.5 mm en 1 draad van elke garen tegelijkertijd worden er breiend steken opgezet langs de goede kant van de halslijn, als volgt:

Begin aan de goede kant van het rugpand, net na de 5 boordst, en zet breiend 27 (29) 29 (29) st op langs de halskant tot de volgende 5 boordst, zet breiend 1 st op in elk van de 5 steken, 33 (35) 35 (35) st langs het voorpand tot de 5 boordst, zet breiend 1 st op in elk van de 5 steken = 70 (74) 74 (74) st.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei gedraaide boordst (1 av, 1 r door de achterste lus) tot de kraag 9 cm lang is.

Kant af met een elastische afkanting zoals op het lijf.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de trui volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.