

# filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



## Elbe

Concept: Rikke Eliassen // Strikrik

**Ce pull est inspiré de la brave et incroyable Lilli Elbe. Lili Elbe était une artiste danoise et une des premières femmes transgenres à recevoir la chirurgie de réassignation sexuelle. Lili Elbe est une figure importante et remarquable de l'histoire LGBTQ+, dont la vie a inspiré plusieurs livres, films et œuvres d'art.**

**Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir toutes les ressources qui nous sont présentées. Il est important de nous souvenir et de rendre hommage à ceux et celles qui ont rendu cela possible. Nous devons nous rappeler que les limites ne devraient pas s'appliquer à nos vies. Que ce soit sur l'identité, le genre, la famille, ou sur un aspect plus terre à terre, comme les couleurs et les constructions, les possibilités sont infinies - grâce aux individus qui ont milité pour rendre le tout possible pour nous aujourd'hui.**





# Tailles et mesures

XP (P) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## Tour de poitrine

78-84 (85-90) 91-100 (101-108) 109-118 (119-128) 129-137 (138-148) cm

## Circonférence (A)

84 (92) 100 (108) 118 (128) 138 (148) cm


## Longueur (B)

XP (P) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

## Longueur des manches (C)

45 (45) 46 (46) 46 (47) 47 (47) cm

## Direction du tricot (D)



## Matériels

### LAINES DE FILCOLANA

#### Arwetta couleur 352 (Red Squirrel)

250 (300) 300 (400) 400 (450) 450 (500) g

et

#### Arwetta couleur 812 (Granite)

250 (300) 300 (400) 400 (450) 450 (500) g

Chaque couleur est travaillée 2 brins tenus ensemble tout au long du tricot, sauf pour la bordure en I-cord qui est travaillée avec 1 brin seulement.

### AIGUILLES

Aiguilles circulaires de 4 et 4.5 mm, 80 cm

Aiguilles doubles-pointes de 4 et 4.5 mm (ces aiguilles ne sont pas nécessaires si vous utilisez la technique du Magic Loop)

### MERCERIE

2 marqueurs

1 garde-maillles

4 épingles de sûreté

Fils élastique

Retailles de laine pour le montage à l'Italienne.

## Echantillon

20 m X 30 rang en Jersey, tricotées avec 2 brins d'Arwetta tenus ensemble, sur des aiguilles de 4.5 mm = 10 x 10 cm.

L'échantillon est mesuré après le lavage.

Les aiguilles suggérées ne sont qu'un guide.

Si vous avez plus de mailles par 10 cm, changez pour de plus grosses aiguilles. Si vous obtenez moins de mailles 10 cm, changez pour de plus petites aiguilles.



# Technique

## ABRÉVIATIONS

**end:** tricotez à l'endroit

**env:** tricotez à l'envers

**m:** maille(s)

**torse:** par la boucle arrière

**ens:** ensemble

**END:** côté endroit du tricot

**ENV:** côté envers du tricot

## MM1, MM2

marqueur de maille 1, marqueur de maille 2, etc.

**AID:** Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'endroit, de gauche à droite, par la boucle avant.

## AID-env

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'envers, de gauche à droite, par la boucle avant.

**AIG:** Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'avant. Tricotez-la à l'endroit, de droite à gauche, par la boucle arrière.

## AID-G-env

Soulevez le brin entre les deux mailles et placez-le sur l'aiguille gauche. Tricotez-le à l'envers par la boucle arrière, de l'avant vers l'arrière. Vu de l'endroit du tricot, vous obtenez une augmentation penchée vers la gauche.

## 2end-ens-G

Travaillez les deux prochaines mailles comme suit: insérez l'aiguille droite dans la 1<sup>ère</sup> m et ensuite dans la 2<sup>e</sup> par la boucle arrière. Tricotez ces 2 mailles ensemble. Vous avez maintenant une diminution sur la gauche.

## GGT-env

Glisser-Glisser-Tricoter à l'envers: Glissez 1 maille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, glissez une autre maille (faites attention de n'en glisser qu'une seule à la fois). Replacez-les sur l'aiguille gauche et tricotez-les ensemble, à l'envers = 1 diminution.

## TECHNIQUES SPÉCIALES

### Rangs raccourcis à la japonaise

Tricotez jusqu'à l'emplacement où le patron vous indique de tourner, attachez une épingle de sûreté (un marqueur) sur la laine (pas sur la maille), continuez de tricoter comme le patron l'indique et si nécessaire, tenir le marqueur en tricotant pour qu'il ne glisse pas de l'autre côté.

Tricotez le tour, comme suit:

**Sur l'endroit du travail:** Travaillez à l'endroit jusqu'au «trou» où le rang précédent fut tourné, c'est ici que le marqueur se trouve. Tirez sur le marqueur pour que la laine puisse être placée sur l'aiguille gauche comme un jeté, devant la prochaine maille. Tricotez cette maille et le jeté ensemble et retirez le marqueur de tour.

**Sur l'envers du travail:** Travaillez à l'endroit jusqu'au «trou» où le rang précédent fut tourné, c'est ici que le marqueur se trouve. Déplacez lâchement (sans la serrer) la première maille de l'aiguille gauche et replacez-la sur l'aiguille gauche. Tirez sur le marqueur de tour pour que la laine puisse être placée sur l'aiguille gauche, comme une boucle juste devant la prochaine maille. Tirez sur le marqueur pour que la laine puisse être placée sur l'aiguille gauche comme un jeté, devant la prochaine maille. Travaillez la maille et la boucle ensemble par la boucle arrière, à l'envers, et retirez le marqueur de tour.

### Maille double

Faites glisser 1m à l'envers, avec la laine de travail devant le tricot. Ramenez la laine par-dessus l'aiguille droite et derrière le tricot et bien le serrer, pour obtenir une maille double (2 brins au lieu d'un). Continuez à tricoter selon les instructions du patron. Lorsque vous travaillez la maille double, tricotez-la comme une maille. Cette technique est appelée «rang raccourci à l'Allemande».

## Plan de travail

Le pull Elbe est tricoté en rond, de l'extrémité de la manche vers le corps.

Les mancherons sont travaillés avec des rangs raccourcis à la japonaise. Lorsqu'ils sont complétés, une bande mince est tricotée et constitue le côté du tricot. Les mailles sont ensuite relevées des deux côtés de la bande et chacun des côtés (avant et arrière) est travaillé en même temps, vers l'encolure. Vous travaillerez l'avant et l'arrière du tricot individuellement par la suite. Lorsque vous aurez travaillé les manches, l'avant et l'arrière du tricot dans chacune des couleurs, vous devrez décider laquelle des couleurs sera la plus visible (sur le dessus) et ensuite joindre les deux parties à l'encolure.

# Patron

## COTÉ GAUCHE

### Manche

Montez 19 (20) 21 (23) 25 (26) 28 (30) m avec une retaille de laine sur des aiguilles de 4 mm et tricotez 2 rangs à l'endroit, à plat. Rompre la laine.

Joindre 2 brins d'Arwetta dans la même couleur que ce que vous travaillez présentement et travaillez 1 rang à l'envers. Ne pas tourner le tricot, mais joindre en rond et continuer à travailler en rond.

Faire 2 rangs à l'envers.

**Prochain rang:** \* 1 env, insérez l'aiguille droite sous la boucle la plus basse, 3 rangs plus bas avec Arwetta (= 1<sup>er</sup> rang avec Arwetta), et tricotez-la\*, répétez de \* à \*, jusqu'à la dernière m, relevez la dernière boucle et tricotez-la ensemble avec la dernière m.

Il y a maintenant 36 (38) 40 (44) 48 (50) 54 (58) m sur vos aiguilles.

Déplacez la première maille de l'aiguille droite sans la tricoter et placez MM1 pour indiquer le début du rang.

Faire 11 rangs en côtes (1end, 1env).

Coupez délicatement les extrémités de laines.

**Prochain rang (rang d'augmentations):** \* 1 end, A1G, 1end, A1D\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang = 72 (76) 80 (88) 96 (100) 108 (116) m.

Changez pour des aiguilles de 4.5 mm.

Tricotez maintenant en rond jusqu'à ce que les manches mesurent 45 (45) 46 (46) 46 (47) 47 (47) cm.

### Capuchon des manches

**1<sup>er</sup> rang raccourci (END):** Tricotez à l'endroit jusqu'à 15 m avant le marqueur de début de rang, tournez.

**2<sup>e</sup> rang raccourci (ENV):** Faire une maille double, travaillez à l'envers jusqu'à 15 m avant le marqueur de début de rang, tournez.

**3<sup>e</sup> rang raccourci:** Faire une maille double, travaillez à l'endroit jusqu'à 2 m avant le tour du rang précédent, tournez.

**4<sup>e</sup> rang raccourci:** Faire une maille double, travaillez à l'envers jusqu'à 2 m avant le tour du rang précédent, tournez.

Travaillez les rangs raccourcis 3-4 un total de 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) fois.

**Dernier rang raccourci (END):** Faire une maille double, tricotez à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang, tricotez la maille double à l'Endroit, en prenant les deux brins ensemble comme pour ne tricotez qu'une seule maille.

**Prochain rang:** Travaillez tout le rang à l'endroit et tricotez les 2 jambes de la maille double comme 1 m.

Tricotez 1 rang à l'endroit.

### Côté du tricot

Le côté du tricot sera maintenant travaillé à plat, pendant que les mailles des manches reposent sur l'aiguille comme suit:

Travaillez 4 (5) 6 (8) 11 (14) 18 (22) m à l'endroit,





tournez le tricot, tricotez 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) m à l'envers, tournez le tricot.

Travaillez ces 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) m à plat, en Jersey, jusqu'à ce que la pièce mesure 16 (17) 18 (20) 22 (24) 26 (28) cm. Finir sur l'endroit du tricot.

Le début du rang se trouve maintenant au centre des 8 (10) 12 (16) 22 (28) 36 (44) m sur l'aiguille.

## CORPS

Relevez maintenant 31 (33) 36 (40) 44 (48) 53 (57) m le long du côté, par-dessus les mailles de la manche qui reposent, dans lesquelles 3 m seront relevées pour chaque 4 rangs.

Tricotez les m des manches à l'endroit et relevez 31 (33) 36 (40) 44 (48) 53 (57) de l'autre côté de la pièce.



Travaillez 4 (5) 6 (8) 11 (14) 18 (22) m à l'endroit jusqu'au début du rang, tournez le tricot et retirez le marqueur du début de rang. La pièce sera travaillée, à partir d'ici, à plat sur les aiguilles.

**Prochain rang (ENV):** Tricotez 3 (4) 5 (7) 10 (13) 17 (21) m à l'envers, 2env-ens, à l'envers jusqu'aux 5 (6) 7 (9) 12 (15) 19 (23) dernières m, 2env-ens, travaillez le reste du rang à l'envers.

Il y a maintenant un total de 132 (140) 150 (166) 182 (194) 212 (228) m.

## Tailles XP, P, M et L SEULEMENT

Faire 1 rang à l'endroit et 1 rang à l'envers.

## Tailles XL, 2XL, 3XL et 4XL SEULEMENT

Travaillez maintenant les rangs raccourcis à la japonaise, du milieu de la pièce vers l'extérieur, comme suit:

**1<sup>er</sup> rang raccourci (END):** Travaillez - (-) - (-) 3 (4) 4 (4) m à l'endroit, tournez et placez un marqueur sur la laine pour indiquer le tour.

**2<sup>e</sup> rang raccourci (ENV):** Tricotez le rang à l'envers.

**3<sup>e</sup> rang raccourci:** Tricotez à l'endroit jusqu'au «trou» formé par le marqueur, tricotez le jeté (qui résulte du tournant) et la prochaine m ensemble, 1 end, tournez le tricot et placez un marqueur sur la laine.

Travaillez les rangs 3-4 un total de - (-) - (-) 3 (4) 6 (8) fois.

**Prochain rang (END):** Tricotez toutes les m de l'aiguille à l'endroit.

Travaillez maintenant les rangs raccourcis sur toutes les mailles restantes du tricot comme suit:

**1<sup>er</sup> rang raccourci (ENV):** Tricotez - (-) - (-) 3 (4) 4 (4) m à l'envers, tournez le tricot et placez un marqueur pour indiquer le tournant sur la laine.

**2<sup>e</sup> rang raccourci (END):** Tricotez le rang à l'endroit.

**3<sup>e</sup> rang raccourci:** Travaillez à l'envers jusqu'au «trou» causé par le marqueur du tournant, purl the turning cast on et la prochaine m ensemble, 1 env, tournez le tricot et placez un marqueur pour indiquer le tour sur la laine.

**4<sup>e</sup> rang raccourci:** Tricotez le rang à l'endroit  
Travaillez les rangs 3-4 un total de - (-) - (-) 3 (4) 6 (8) fois.

Tous les rangs raccourcis sont complétés et à partir d'ici la pièce sera travaillée à plat sur les aiguilles.

**Prochain rang (ENV):** Tricotez le rang à l'envers.

## Toutes les tailles

Travaillez maintenant les augmentations de chaque côté pour former les pointes comme suit:

**Prochain rang (END):** 1 end, A1G, à l'endroit jusqu'à



la dernière m, A1D, 1 end.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces deux rangs un total de 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) fois

Il y a maintenant un total de 154 (164) 174 (192) 208 (222) 240 (258) m.

NE PAS rompre la laine.

Séparez maintenant le tricot entre l'avant et l'arrière comme suit:

Comptez 77 (82) 87 (96) 104 (111) 120 (129) m et placez le MM2. Le marqueur se trouve maintenant au milieu du rang, avec le même nombre de m de chaque côté.

#

### Côté gauche arrière

**Prochain rang (END):** 2end-ens, tricotez à l'endroit jusqu'aux 4 m avant MM2, 2end-ens, 2end, tournez le tricot et laissez les mailles restantes sur l'aiguille pendant que vous travaillez le dos.

**Prochain rang:** 2env, 2env-ens, travaillez le reste du rang à l'envers

Travaillez ces deux rangs un total de 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) fois.

Il y a maintenant 71 (76) 81 (87) 95 (102) 111 (120) m pour le côté gauche arrière.

**Prochain rang (END):** 2end-ens, tricotez le reste du rang à l'endroit

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces deux rangs un total de 18 (20) 24 (24) 26 (27) 28 (28) fois.

Il y a maintenant 53 (56) 57 (63) 69 (75) 83 (92) m pour le côté gauche arrière.

**Prochain rang (END):** 2end-ens, travaillez le reste du rang à l'endroit.

**Prochain rang:** Tricotez à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, 2env-ens.

Travaillez ces deux rangs un total de 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) fois.

Il y a maintenant 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) m pour le côté gauche arrière.

**Prochain rang (END):** 2end-ens, tricotez à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end.

**Prochain rang:** 3env, A1G-env, tricotez à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, 2env-ens.

Travaillez ces deux rangs un total de 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) fois, **et en MÊME TEMPS**, sur le dernier rang envers, rabattez les mailles comme suit:

**Rang de rabattage (ENV):** 2env-ens, 2env, rabattez les mailles restantes à l'envers.

Il y a maintenant 3 m restantes sur l'aiguille. Placez ces mailles sur un garde-mailles et rompez la laine.

### Côté gauche avant

Joindre la laine sur l'endroit du tricot, au MM2.

**Prochain rang (END):** 2end, 2end-ens-G, tricotez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** À l'envers jusqu'aux 4 dernières m, GGT-env, 2env.

Travaillez ces deux rangs un total de 5 fois.

Il y a maintenant 62 (67) 72 (81) 89 (96) 105 (114) m pour le côté avant gauche.

**Prochain rang (END):** 2end, 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces deux rangs un total de 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) fois.

Il y a maintenant 52 (57) 62 (69) 77 (84) 91 (100) m pour le côté avant gauche.

**Prochain rang (END):** Travaillez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces deux rangs un total de 10 (12) 16 (16) 18 (19) 19 (19) fois.

Il y a maintenant 42 (45) 46 (53) 59 (65) 72 (81) m pour le côté gauche avant.

**Prochain rang (END):** 3end, A1G, travaillez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** 2env-ens, travaillez le reste du rang à l'envers

Travaillez ces deux rangs un total de 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) fois.

Il y a maintenant 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) m pour le côté gauche avant.

**Prochain rang (END):** 3end, A1G, travaillez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** 2env-ens, à l'envers jusqu'aux 3 dernières m, A1D-env, 3env.

Travaillez ces deux rangs un total de 5 fois. **EN MÊME TEMPS**, rabattez les mailles sur le dernier rang ENV comme suit:

**Rang de rabattage (ENV):** 2env-ens, rabattez les mailles à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, 2env.

Il vous reste maintenant 3 m sur l'aiguille. Rompre la



laine et coudre les 3 m ensemble avec la technique du remaillage (kitchener stitch).

### I-cord

Relevez les mailles sur l'endroit de la pièce gauche, avec 1 brin d'Arwetta sur des aiguilles circulaires de 4mm. Commencez au milieu de la pièce (en bas de l'aisselle) et relevez les mailles le long du dos et de l'avant et finissez de retour au milieu de la couture sous le bras.

Avec des aiguilles de 4.5 mm (ou aiguilles doubles-pointes de 4,5mm), montez 4 m avec le montage à la française, comme suit:

\*Tricotez la première maille de l'aiguille gauche, mais laissez la sur l'aiguille et glissez la nouvelle m par la boucle arrière sur l'aiguille gauche\*, répétez de \* à \* jusqu'à ce qu'il y ait 4 nouvelles mailles devant les mailles sur l'aiguille.

Travaillez le I-Cord comme suit:

\*3end, 2end-ens-torse, déplacez les 4 m de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche\*, répétez de \* à \* jusqu'à ce que toutes les mailles montées aient été travaillées et qu'il ne reste que 4 m sur l'aiguille droite.

Avec la technique du remaillage (grafting), coudre les mailles restantes sur l'aiguille ensemble avec les premières mailles qui forment le début du I-cord.

### CÔTÉ DROIT

Avec 2 brins d'Arwetta dans la couleur contrastante, travaillez comme vous l'avez fait pour le côté gauche jusqu'à #.

#### Côté avant droit

**Prochain rang (END):** 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'aux 4 dernières m, 2end-ens, 2end.

**Prochain rang:** 2env, 2env-ens, tricotez le reste du rang à l'envers.

Travaillez ces 2 rangs un total de 5 fois.

Il y a maintenant 62 (67) 72 (81) 89 (96) 105 (114) m pour le côté droit avant.

**Prochain rang (END):** 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'aux 4 dernières m, 2end-ens, 2end.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces 2 rangs un total de 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) fois.

Il y a maintenant 52 (57) 62 (69) 77 (84) 91 (100) m pour le côté droit avant.

**Prochain rang (END):** 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces 2 rangs un total de 10 (12) 16 (16) 18 (19) 19 (19) fois.

Il y a maintenant 42 (45) 46 (53) 59 (65) 72 (81) m pour le côté droit avant.





**Prochain rang (END):** 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end.

**Prochain rang:** Tricotez à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, GGT-env.

Travaillez ces 2 rangs un total de 5 (5) 5 (6) 6 (6) 7 (7) fois.

Il y a maintenant 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) m pour le côté droit avant.

**Prochain rang (END):** 2end-ens-G, à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end.

**Prochain rang:** 3env, A1G-env, tricotez à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, GGT-env.

Travaillez ces 2 rangs un total de 5 fois, en travaillant **EN MÊME TEMPS**, sur le dernier rang ENV le rabattage comme suit:

**Rang de rabattage (ENV):** 3env, rabattez les mailles à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, GGT-env, rabattez la maille restante.

Placez les 3 mailles restantes sur un garde-mailles et rompre la laine.

### Côté droit arrière

Joindre la laine sur l'endroit du tricot, au MM2.

**Prochain rang (END):** 2end, 2end-ens-G, travaillez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** Tricotez à l'envers jusqu'aux 4 dernières mailles, GGT-env, 2env.

Travaillez ces 2 rangs un total de 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) fois.

Il y a maintenant 71 (76) 81 (87) 95 (102) 111 (120) m pour le côté droit arrière.

**Prochain rang (END):** Tricotez à l'endroit jusqu'au 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** Tricotez le rang à l'envers.

Travaillez ces 2 rangs un total de 18 (20) 24 (24) 26 (27) 28 (28) fois.

Il y a maintenant 53 (56) 57 (63) 69 (75) 83 (92) m pour le côté droit arrière.

**Prochain rang (END):** Tricotez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** 2env-ens, tricotez le reste du rang à l'envers.

Travaillez ces 2 rangs un total de 8 (8) 8 (8) 8 (8) 9 (9) fois.

Il y a maintenant 37 (40) 41 (47) 53 (59) 65 (74) m pour le côté droit arrière.

**Prochain rang (END):** 3end, A1G, tricotez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, 2end-ens.

**Prochain rang:** 2env-ens, à l'envers jusqu'aux 3 dernières m, A1D-env, 3env.

Travaillez ces 2 rangs un total de 2 (2) 2 (3) 3 (3) 3 (3) fois. **EN MÊME TEMPS**, rabattez les mailles sur le dernier rang ENV comme suit:

**Rang de rabattage (ENV):** 2env-ens, rabattez les mailles à l'envers jusqu'aux 2 dernières m, 2env.

Il vous reste maintenant 3 m sur l'aiguille. Rompre la laine et coudre les 3 m ensemble avec la technique du remaillage (kitchener stitch).

### I-cord

Travaillez un I-cord le long de la pièce de droite, de la même manière que vous avez fait le I-cord de la pièce gauche.

### Joindre les pièces

Vous devez maintenant choisir quelle partie du pull sera la plus visible (sur l'extérieur). Placez une partie du pull à l'intérieur de l'autre, pour que les deux parties de l'encolure soient une par-dessus l'autre. Attacher les parties avec des épingles de sûreté pour que le tricot ne bouge pas. Insérez une épingle de sûreté au travers des 2 épaisseurs au point central (avant et arrière), ainsi que sur les côtés. Joindre avec la technique de remaillage (Kitchener stitch) où les marqueurs MM2 étaient précédemment.

\* \* \*

### Encolure

Avec des aiguilles de 4 mm et 2 brins d'Arwetta de la même couleur que la partie extérieure du tricot, relevez des mailles sur l'endroit de l'encolure. Insérez l'aiguille dans les deux épaisseurs et relevez 3 (3) 2 (2) 2 (2) 2 (2) m pour chaque 4 (4) 3 (3) 3 (3) 3 (3) rangs le long de l'encolure = 90 (96) 108 (114) 106 (110) 114 (114) m.

Joignez en rond et travaillez 11 rangs en côtes (1end, 1env).

Rabattez les mailles avec le rabattage à l'italienne comme suit:

Rompre la laine en laissant une longue extrémité faisant environ 3 fois la circonférence de la partie à rabattre. Placer le fils sur une aiguille à repriser.

1. Insérez l'aiguille dans la 1<sup>ère</sup> maille de l'aiguille gauche, comme pour la travailler à l'envers et faites passer la laine au travers.

2. Insérez l'aiguille entre la 1<sup>ère</sup> et la 2<sup>e</sup> m de l'arrière





vers l'avant.

**3.** Insérez l'aiguille à travers la 2<sup>e</sup> maille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, de l'avant vers l'arrière .

**4.** Insérez l'aiguille dans la 1<sup>ère</sup> m comme pour la tricoter à l'endroit et faites-la glisser hors de l'aiguille.

**5.** De l'avant, insérez l'aiguille de droite à gauche, dans la boucle avant de la 2<sup>e</sup> maille et faites passer la laine au travers.

**6.** Insérez l'aiguille dans la 1<sup>ère</sup> maille comme si vous alliez la travailler à l'envers et faites la glisser hors de l'aiguille.

Répétez les points 2-6 jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une m (envers) sur l'aiguille gauche.

**Finition:**

**7.** De l'avant, insérez l'aiguille de droite à gauche dans la première maille que vous avez rabattue, faites passer la laine au travers.

**8.** Comme le point 6.

Faites attention de bien entrer et coudre les extrémités.

**ASSEMBLAGE**

Rentrer et coudre tous les fils.

Si vous le désirez, vous pouvez coudre les épaisseurs ensemble le long de la partie verticale de l'avant et de l'arrière. Utilisez un fil élastique et avec des points arrière assez lâche à l'intérieur du I-cord.

Avant de coudre les parties en place, essayez votre pull et attachez les différentes parties avec des épingles de sûreté, pour vous assurer d'avoir la bonne largeur selon votre tour de poitrine.

Lavez le pull selon les instructions sur l'étiquette de la laine et laissez-le sécher à plat sur un linge.