

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Cecilia

Design: Sanne Bjerregaard

Lorsque la designer mit la main sur les nouvelles et magnifiques couleurs de Paia, elle fut inspirée de créer un pull qui mettrait en vedette la laine. Le tout a mené à la création de Cecilia, un pull raglan minimaliste, orné de détails élégants: les diminutions sont travaillées d'une manière où les mailles raglan se posent délicatement sur le reste de la structure. En combinant Paia avec Arwetta et Tilia dans la couleur Snow White, une palette harmonieuse est créée, mettant en lumière les teintes pastel délicates de la Unicorn Shimmer de Paia. Comme le travail de Noack et Løfberg, le tricot mélange précision, simplicité et créativité. La douceur des couleurs et la simplicité du design élèvent la forme classique du pull raglan pour un résultat très spécial.





Tailles & mesures

XP (P) M (L) XL (2XL) 3XL

Tour de poitrine

86 (96) 100 (106) 116 (126) 136 cm

Circonférence (A)

107 (112) 123 (129) 134 (140) 146 cm


Longueur (B)

55 (56) 59 (61) 62 (64) 66 cm

Longueur des manches (C)

43 (43) 43 (42) 42 (41) 41 cm

Direction du tricot (D)



Matériels

LAINES DE FILCOLANA

Arwetta couleur 100 (Snow White)

250 (250) 300 (300) 300 (300) 350 g

et

Tilia couleur 100 (Snow White)

100 (125) 125 (125) 150 (150) 150 g

et

Paia couleur 713 (Unicorn Shimmer)

100 (125) 125 (125) 150 (150) 150 g

L'entièreté du tricot est travaillée avec 1 brin de chaque type de laine tenu ensemble = 3 brins au total.

AIGUILLES

Aiguilles circulaires de 4.5 mm, 40-60 cm

Aiguilles circulaires de 5.5 mm, 60-80 cm.

1 aiguille doubles-pointes de 4.5 mm (DPN)

EXTRAS

6 Marqueurs de mailles

2 Garde-mailles

Échantillon

18 m pour 26 rangs en jersey, avec 1 brin de chaque type de laine tenu ensemble, sur des aiguilles de 5.5 mm = 10 x 10 cm.

L'échantillon est mesuré après le blocage.

Les aiguilles suggérées ne sont qu'un guide, fiez-vous aux dimensions de l'échantillon pour choisir la bonne taille.

Si vous avez trop de mailles dans votre 10 cm, changez pour des aiguilles plus grosses. Si vous avez moins de 18 m, changez pour des aiguilles plus petites. Si vous obtenez la bonne largeur, mais pas la hauteur désirée, vous pouvez essayer de changer de type d'aiguilles, par exemple prendre des aiguilles en bois au lieu d'aiguilles en métal ou vice-versa.

Techniques

ABRÉVIATIONS

m: mailles(s)

end: tricotez à l'endroit

env: tricotez à l'envers

ens: ensemble

END: endroit du tricot

ENV: envers du tricot

pM: placez un marqueur

gM: glissez le marqueur sur l'aiguille droite

torse: tricotez par la boucle arrière

2en1

1 env et 1 end-torse sur la même maille.

AIG (augmentation vers la gauche)

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'avant. Tricotez-la à l'endroit, de droite à gauche, par la boucle arrière.

AID (augmentation vers la droite)

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'endroit, de gauche à droite, par la boucle avant.

C-dim

Glissez 2 m comme pour faire 2end-ens, 1end, faites passer la m glissée par-dessus.

TECHNIQUES SPÉCIALES

Montage en milieu de rang

Faites une boucle avec la laine, en plaçant la laine de travail devant les mailles sur l'aiguille. Insérez l'aiguille droite dans la boucle, de l'avant, et serrez la laine pour que la boucle devienne une maille.

Répétez cette étape autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir le nombre de mailles désirées.



Maille double

Faites glisser 1 m à l'envers, avec la laine de travail devant le tricot. Ramenez la laine par-dessus l'aiguille droite et derrière le tricot et bien le serrer, pour obtenir une maille double (2 brins au lieu d'un). Continuez à tricoter selon les instructions du patron. Lorsque vous travaillez la maille double, tricotez-la comme une maille.

Cette technique est appelée « rang raccourci à l'allemande ».

Notes de construction

Le pull Cecilia se tricote de bas en haut.

Vous commencerez par travailler les bordures en côtes pour l'avant et l'arrière du tricot, séparément. Les bordures seront ensuite jointes avec un léger chevauchement et le corps du tricot sera travaillé en jersey jusqu'aux emmanchures, où vous séparerez les manches du corps. Les manches seront tricotées de bas en haut, en commençant avec une bordure en côtes qui sera jointe en rond, en se chevauchant. Des augmentations seront travaillées le long du dessous des manches, jusqu'à ce que vous atteignez la circonférence désirée.

Vous joindrez ensuite les manches et le corps et le haut du tricot sera travaillé avec des diminutions raglan jusqu'au bout.

Vous séparerez l'encolure et travaillerez des rangs raccourcis pour créer le col arrondi.

Finalement, l'encolure sera travaillée en côtes. La bordure, pliée en deux et cousue sur l'envers du pull.



Patron

CORPS

Côtes

Montez 100 (105) 110 (120) 125 (130) 135 m avec le montage continental, sur des aiguilles circulaires de 5.5 mm et 1 brin de chaque type de laine, tenu ensemble. Travaillez à plat sur vos aiguilles.

1^{er} rang (ENV): 1env, * 1env, 1end, 1env, 2end*, répétez de * à * jusqu'aux 4 dernières m, 1env, 1end, 2env.

2^e rang: 1end, * 1end, 1env, 1end, 2env*, répétez de * à * jusqu'aux 4 dernières m, 1end, 1env, 2end.

Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que la section en côtes mesure 6 (6) 7 (7) 7 (7) 7 cm. Le dernier rang est sur l'ENV.

Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-maillles.

Travaillez une autre bordure en côtes de la même manière.

Si les m de la première bordure reposent sur un garde-maillle, replacez-les sur l'aiguille circulaire.

Joignez les bordures en côtes comme suit:

Placez les deux bordures devant vous, côte à côte, avec l'END vers le haut.

La 2^e bordure, où la laine de travail est attachée, devra être placée sur la gauche.

À partir de la bordure se trouvant sur la droite, glissez les 4 dernières m (sur le côté gauche de la bordure) sur une aiguille doubles-pointes. Tenez l'aiguille doubles-pointes derrière les 4 dernières m de la bordure gauche, pour que l'aiguille doubles-pointes et l'aiguille circulaire soient parallèles dans votre main gauche.

Tricotez les 4 m ensemble à l'endroit, comme suit:

Insérez l'aiguille droite dans la 1^{re} m de chaque aiguille, tricotez ces m ensemble, à l'endroit, répétez de * à * une autre fois. Placez un marqueur de début de rang et répétez de * à * deux autres fois.

Tricotez les m de la bordure gauche jusqu'aux 4 dernières m. Tenez l'aiguille avec la bordure en côte droite derrière les 4 dernières m de la bordure de gauche et tricotez les 2 premières m de chaque aiguille ensemble.

Placez un marqueur de côté, et tricotez ensuite les 2 dernières m de chaque aiguille ensemble.





Les bordures en côtes sont maintenant jointes, avec un petit chevauchement de chaque côté. La bordure du devant repose légèrement par-dessus la bordure arrière à l'endroit où elles sont jointes. Placez un marqueur sur la pièce avant pour le différencier de la partie arrière - ceci vous sera utile lorsque vous joindrez les manches et le corps.

Il y a maintenant 192 (202) 212 (232) 242 (252) 262 m sur vos aiguilles.

Continuez en jersey jusqu'à ce que le tricot mesure 31 (32) 32 (34) 35 (35) 35 cm. Le dernier rang se termine 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m avant le marqueur de début de rang.

Prochain rang: Rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m, retirez le marqueur de début de rang, rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 autres m, tricotez à l'endroit jusqu'à 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m avant le prochain marqueur, rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m, retirez le marqueur de côté, rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 autres m, à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-mailles.

MANCHE GAUCHE

Montez 55 (55) 55 (60) 60 (60) 60 m avec le montage continental sur des aiguilles circulaires de 5.5 mm et 1 brin de chaque type de laine, tenu ensemble. Travaillez à plat sur les aiguilles.

1^{er} rang (ENV): 1env, * 1env, 1end, 1env, 2end*, répétez de * à * jusqu'aux 4 dernières m, 1env, 1end, 2env.

2^e rang: 1end, * 1end, 1env, 1end, 2env*, répétez de * à * jusqu'aux 4 dernières m, 1end, 1env, 2end. Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que la section en côtes mesure 7 cm. Le dernier rang est sur l'ENV.

Joignez les côtes en rond, comme suit:

Tenez la bordure en côte devant vous, l'END vers le haut.

Glissez les 4 dernières m sur une aiguille doubles-pointes.

Joignez en rond, avec l'END vers l'extérieur et tenez les 4 m sur l'aiguille doubles-pointes derrière les 4 m sur l'aiguille circulaire. Tricotez les m ensemble comme vous l'avez fait pour les côtes sur le corps du tricot.

NOTE: Souvenez-vous de placer un marqueur après avoir tricoté les 2 premières m ensemble.

Continuez en jersey. Au prochain rang, travaillez 10 (10) 10 (12) 12 (12) 12 augmentations comme suit:
Prochain rang: *2en1, 4end*, répétez de * à * jusqu'à 4 m avant le marqueur, 2en1, 3end = 61 (61) 61 (68) 68 (68) 68 m.

Prochain rang: Tricotez à l'endroit jusqu'à 15 (15) 15 (17) 17 (17) 17 m avant le marqueur, placez un nouveau marqueur de début de rang, tricotez à l'endroit jusqu'à l'«ancien» marqueur et retirez-le, à l'endroit jusqu'au nouveau marqueur de début de rang.

Le début du rang se trouve maintenant à la «couture» de la manche.

#

Travaillez maintenant des augmentations de chaque côté du marqueur de début de rang, comme suit:
Tricotez 6 (5) 4 (4) 3 (2) 2 rangs à l'endroit.

Prochain rang (rang d'augmentation): A1G, à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Tricotez 6 (5) 4 (4) 3 (2) 2 rangs à l'endroit.

Prochain rang (rang d'augmentation): À l'endroit jusqu'au marqueur, A1D.





Travaillez ces 14 (12) 10 (10) 8 (6) 6 rangs jusqu'à ce qu'il y ait 73 (75) 79 (84) 88 (92) 98 m sur vos aiguilles et que la manche mesure 43 (43) 43 (42) 42 (41) 41 cm.

Le dernier rang se termine 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m avant le marqueur

Prochain rang: Rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 m, retirez le marqueur et rabattez 4 (4) 4 (6) 8 (8) 8 autres m, tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

#

Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-mailles.

MANCHE DROITE

Montez les m et travaillez en côte comme vous l'avez fait pour la manche gauche.

Joignez les côtes en rond, comme suit:

Tenez la bordure en côte devant vous, l'END vers le haut.

Glissez les 4 dernières m sur une aiguille doubles-pointes.

Joignez en rond, avec l'END vers l'extérieur et tenez les 4 m sur l'aiguille doubles-pointes devant les 4 m sur l'aiguille circulaire. Tricotez les m ensemble comme vous l'avez fait pour les côtes sur le corps du tricot.

NOTE: Souvenez-vous de placer un marqueur après avoir tricoté les 2 premières m ensemble.

Continuez en jersey et travaillez 10 (10) 10 (12) 12 (12) 12 augmentations au prochain rang, comme suit:

Prochain rang: *2en1, 4end*, répétez de * à * jusqu'à 4 m avant le marqueur, 2en1, 3end = 61 (61) 61 (68) 68 (68) 68 m.

Prochain rang: À l'endroit jusqu'à 15 (15) 15 (17) 17 (17) 17 m après le marqueur, placez un marqueur début de rang, à l'endroit jusqu'à l'«ancien» marqueur, retirez ce marqueur et tricotez à l'endroit jusqu'au nouveau marqueur de début de rang.

Travaillez le reste de la manche comme vous l'avez fait pour la manche gauche, de # à #.

NE PAS coupez la laine.

Glissez maintenant les m du corps et de la manche gauche sur la même aiguille circulaires où se trouve la manche droite, comme suit:

Avec l'aiguille circulaire contenant les m de la manche droite, tricotez toutes les m du dos à l'endroit ainsi que toutes les m de la manche gauche. Tricotez ensuite les m de l'avant du tricot à l'endroit finalement toutes les m de la manche droite jusqu'à la dernière m.



Toutes les pièces du tricot sont maintenant jointes et il y a 306 (320) 338 (352) 354 (372) (394) m sur vos aiguilles, en rond.

HAUT DU TRICOT (YOKE)

Diminutions raglan

Prochain rang: Glissez les 2 prochaines m (la dernière m de la manche droite et la 1^{re} m du dos), comme si vous alliez faire 2end-ens, sur l'aiguille droite, 1end, faites passer les m glissées par-dessus la m travaillée, placez un marqueur sur la 1^{re} m de l'aiguille droite, en utilisant un marqueur facilement différenciable des autres marqueurs. Ce marqueur est le nouveau marqueur de début de rang et la m marquée est une m raglan. Tricotez à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m du dos, glissez les 2 prochaines m comme si vous alliez travailler 2end-ens, 1end, faites passer les m glissées par-dessus la m travaillée, placez un marqueur sur la 1^{re} m de l'aiguille droite (m raglan), à l'endroit jusqu'à la dernière m de la manche gauche, glissez les 2 prochaines m (la dernière m de la manche gauche et la 1^{re} de l'avant du tricot) comme si vous alliez faire 2end-ens, 1end, faites passer les m glissées par-dessus la m travaillée, placez un marqueur sur la 1^{re} m de l'aiguille droite (m raglan), à l'endroit jusqu'aux 2 dernières m de l'avant du tricot, glissez les 2 prochaines m comme si vous alliez faire 2end-ens, 1end, faites passer les m glissées par-dessus la m travaillée, placez un marqueur sur la 1^{re} m de l'aiguille droite (m raglan), à l'endroit jusqu'au marqueur de début de rang.

Les 4 m raglan sont marquées d'un marqueur de maille. Le début de rang se trouve sur le côté droit du dos.

Prochain rang: Tricotez à l'endroit jusqu'à 1 m avant le marqueur de début de rang.

Prochain rang (rang de diminution): * c-dim, à l'endroit jusqu'à 1 m avant la prochaine m raglan *, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Travaillez les 2 derniers rangs, un total de 19 (20) 22 (24) 24 (26) 29 fois.

Il y a maintenant 48 (51) 52 (54) 55 (56) 55 m sur l'avant et sur l'arrière du tricot. Les m raglan ne sont pas comptées dans ce chiffre.

Le dernier rang est un rang de diminution, **EN MÊME TEMPS**, lorsque vous travaillez ce rang, placez un marqueur de chaque côté des 12 (15) 16 (18) 19 (20) 19 m du centre, sur l'avant du tricot. Finir ce rang sur le côté droit de l'arrière du tricot, avant la m raglan indiquant le début du rang.

Coupez la laine.

Avec l'END vers le haut, glissez les m de l'aiguille droite sur l'aiguille gauche, jusqu'au premier marqueur avant. Glissez le marqueur sur l'aiguille gauche, glissez les 12 (15) 16 (18) 19 (20) 19 m du centre, ainsi que le second marqueur avant. Tournez le tricot.

Cou

Travaillez maintenant des rangs raccourcis à plat pour façonner le haut du tricot, comme suit:

Prochain rang (ENV): Joignez la laine sur l'ENV du tricot et travaillez à l'envers jusqu'au marqueur, tournez le tricot.

1^{er} rang raccourci (END): 1 m double, tricotez à l'endroit et travaillez les diminutions raglan jusqu'à 4 m avant le marqueur, tournez le tricot.

2^e rang raccourci: 1 m double, tricotez à l'envers jusqu'à 3 m avant la m double du rang précédent, tournez le tricot.

3^e rang raccourci: 1 m double, tricotez à l'endroit et travaillez les diminutions raglan jusqu'à 2 m avant la m double du rang précédent, tournez le tricot.

4^e rang raccourci: 1 m double, tricotez à l'envers jusqu'à 2 m avant la m double du rang précédent, tournez le tricot.

5^e rang raccourci: 1 m double, tricotez à l'endroit et travaillez les diminutions raglan jusqu'à 1 m avant la m double du rang précédent, tournez le tricot.





6^e rang raccourci: 1 m double, tricotez à l'envers jusqu'à 1 m avant la m double du rang précédent, tournez le tricot.

Travaillez les rangs 5 et 6 une autre fois.

9^e rang raccourci (END): 1 m double, tricotez à l'endroit et travaillez les diminutions raglan jusqu'à la m double du rang précédent, tournez le tricot.

10^e rang raccourci: 1 m double, à l'envers jusqu'à la m double du rang précédent, tournez le tricot.

Travaillez les rangs 5 et 6 trois autres fois.

Dernier rang raccourci (END): 1 m double, tricotez les m de la manche droite à l'endroit, faites 1 diminution raglan, tricotez toutes les m du dos à l'endroit et travaillez la dernière diminution raglan sur le côté gauche du dos. Le rang se termine ici. Placez un marqueur de début de rang.

Il y a maintenant 106 (112) 114 (112) 114 (116) 114 m sur vos aiguilles.

Changez pour des aiguilles de 4.5 mm.

ENCOLURE

Travaillez de nouveau en rond, en faisant un total de 6 (7) 9 (7) 4 (6) 4 diminutions sur le premier rang, comme suit:

Prochain rang: *2env, 1end, 1env, 1end*, répétez de * à * jusqu'à ce que 15 (14) 10 (14) 26 (17) 26 m aient été travaillées, tricotez 2 m ensemble, à l'envers ou à l'endroit, selon ce que le motif de côtes indique **, répétez de * à ** jusqu'à la fin du rang= 100 (105) 105 (105) 110 (110) 110 m.

Prochain rang: *2env, 1end, 1env, 1end*, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Répétez ce rang jusqu'à ce que la section en côtes mesure 7 (7) 8 (8) 8 (8) 8 cm.

Pliez la section de côtes en deux, sur l'ENV du tricot et tricotez les m de l'aiguille avec le premier rang de l'encolure, comme suit:

Avec l'aiguille droite, glissez la jambe de la 1^{re} m du premier rang de la bordure en côte (notez que cette m sera une m endroit sur l'ENV) sur l'aiguille gauche, pour que le brin se pose devant la m sur l'aiguille gauche, tricotez 2end-ens, 1end, faites passer la 2^e m de l'aiguille droite par-dessus la première pour la rabattre, * sautez 1 m dans le premier rang de la bordure en côtes, glissez la prochaine m de la bordure en côtes sur l'aiguille gauche et travaillez 2end-ens, faites passer la 2^e m de l'aiguille droite par-dessus la

première pour la rabattre, 1end, faites passer la 2^e m de l'aiguille droite par-dessus la première pour la rabattre *, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce que toutes les m aient été rabattues.

FINITION

Rentrer et coudre toutes les extrémités de laine.

Coudre les trous sous les aisselles en utilisant un point de grafting (Kitchener).

Lavez le pull selon les instructions sur l'étiquette de votre laine et laissez sécher à plat sur une serviette.