

# filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



## Hannah

Ontwerp: Sanne Bjerregaard

De inspiratie voor Hannah komt van schilderkunst uitgevoerd door Løfberg, die met hele eenvoudige gereedschappen werkt. Grote papierstroken en BIG balpennen. Vooral het grove, zandkleurige papier dat Løfberg heeft gebruikt in kunstwerken waar hij paperclips recycleert en de stukjes papier samenvlecht, bijna als kerstversiering, is fascinerend. Je krijgt zin om met je vingers het gevlochten papier te bevoelen en de oneffenheden en lijnen te voelen.

Het patroon in Hannah is, net als het vlechtwerk van Løfberg, niet alleen gemaakt om naar te kijken, maar ook om je vingers over de kleine knopen te laten glijden die netjes naast elkaar staan, alleen gescheiden door lijnen gevormd door boordsteken.





# Maten en afmetingen

XS (S) M (L) XL (2XL)

## Past borstomvang

85-89 (90-96) 97-105 (106-112)  
113-120 (121-128) cm

## Bovenwijdte (A)

97 (106) 111 (117)  
125 (135) cm


## Lengte (B)

50 (52) 52 (54) 54 (57) cm

## Mouwlengte (C)

46 (46) 44 (44) 42 (42) cm

## Breirichting (D)



## Materialen

### GAREN VAN FILCOLANA

#### Saga kleur 977 (Marzipan)

200 (200) 200 (250) 300 (350) g

en

#### Alva kleur 207 (Desert Sand)

175 (175) 175 (200) 250 (275) g

en

#### Tilia kleur 101 (Natural White)

150 (150) 150 (175) 225 (250) g

Het gehele project wordt met 1 draad van elk garen  
tegelijk gebreid = 3 draden in totaal.

### NAALDEN

Rondbreinaald 3,5 mm, 4 mm en 5 mm, 60-80 cm

Evt 1 sokkennaald 3,5 mm voor het dubbel breien van  
de voorrand.

### OVERIGE MATERIALEN

2 steekmarkeerders

4 markeerders die in het breiwerk vast kunnen worden  
gezet

2 steekhouders

5 knopen

## Stekenverhouding

Er wordt met 1 draad van elk garen tegelijk gebreid.

Knooppatroon, gebreid op nld 5 mm:

19 steken x 36 naalden = 10 x 10 cm.

Boordsteek, gebreid op nld 5 mm:

24 steken x 26 naalden = 10 x 10 cm.

Dubbel breien op nld 3,5 mm:

32 steken x 26 naalden = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dik-  
kere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem  
dan een dunnere naald. Als de breedte past, maar de  
hoogte niet, kan het helpen om het materiaal van de  
naald te veranderen, bijvoorbeeld van metaal naar hout  
of omgekeerd.

---

# Techniek

---

## AFKORTINGEN

**st:** steek(steken)

**nld:** naald

**rnd:** ronde

**r:** recht

**av:** averecht

**sm:** samen

### rol (recht onder lus)

Steek de rechter naald onder de lus tussen de voorste steek op de rechter naald en de voorste steek op de linker naald, maak een omslag over de naald en trek deze steek door de lus. Je hebt nu 1 recht gebreid.

### r-meerd

Plaats de linker naald, vanaf de achterkant naar je toe, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht

### l-meerd

Plaats de linker naald, vanaf de voorkant en van je af, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

### l-mind

Brei de volgende twee steken als volgt: steek de rechternaald in de 1e steek en door de achterste lus van de 2e steek, en brei de steken samen en neem ze tegelijkertijd af. We hebben nu een mindering die iets naar links leunt.

## SPECIALE TECHNIEKEN

### Lusopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) bovenop de draad wordt gelegd, die op de naald zit, steek de rechter naald van voren in de lus, trek het garen strak zodat de ring een steek wordt.

Herhaal tot het gewenste aantal steken.



## Verkorte toeren breien

Neem de 1e steek av af met het garen voor de steek (naar je toe), plaats de draad over de rechter naald en naar beneden achter het werk (van je af) en trek de draad aan zodat een 'dubbele steek' ontstaat. Brei verder volgens de instructies van het patroon. Bij het breien van de dubbele steek, wordt deze gebreid als één steek, recht of averecht, zoals de steken zich voordoen. Deze techniek wordt de German Short Rows genoemd.

---

# Werkwijze

---

De trui wordt van boven naar beneden gebreid met de Europese schouderconstructie.

Begin aan de bovenkant van de nek, waar er meerderingen aan elke kant binnen de boordsteken worden gebreid. Wanneer de volledige rug breedte is bereikt, wordt het rugpand recht naar beneden gebreid, tot aan de onderkant van het armsgat.

Aangezien de stekenverhouding in hoogte verschilt van het knooppatroon en de gebreide boorden, brei je verkorte toeren zodat de steken in de boordpanelen op elke 7e en 8e nld in het knooppatroon worden overgeslagen.

Vervolgens worden er breiend steken opgezet langs de schuine schouderstukken van het achterpand en wordt elk voorpand apart gebreid, tot aan de onderkant van het armsgat.

Wanneer de bovenkant van het rugpand en beide voorpanden zijn gebreid, wordt het werk verzameld en wordt de rest van het lijf in één stuk gebreid, eindigend met een boord en Italiaanse afkanting.

Brei de voorkanten en halslijn voordat de mouwen worden gebreid. Er worden breiend steken opgezet langs beide voorpanden, en de knoopsgatenrand en knoopsgaten worden dubbel gebreid. De verticale knoopsgaten worden gebreid zonder het garen te breken.

Wanneer de voorste randen zijn gebreid, worden er breiend steken opgezet langs de halsopening en wordt de halskant ook dubbel gebreid.

Tot slot, worden er breiend steken opgezet in de armsgaten en worden de mouwen recht naar beneden gebreid, sluit af met de Italiaanse afkanting.

# Patroon

## RUGPAND

Zet met nld 5 mm 36 (40) 40 (44) 44 (44) steken op met de enkele stekenopzet, met 1 draad van elk garen.

**Indelingsnld (verkeerde kant):** brei [1 r, 1 av] 3 keer, plaats markeerder, brei av tot de laatste 6 st, plaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

De steken tussen de markeerders zijn voor het rugpand, de 6 steken aan elke kant worden vervolgens in boordst gebreid, als schoudersteken. Brei de eerste en laatste steek in elke nld recht, als een kantsteek.

Ga als volgt verder in patroon en met meerderingen bij de markeerders, als volgt:



**Nld 1 (goede kant):** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder naar de rechter naald, l-meerd, 2 r samen over alle steken tot de volgende markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 2:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, 1 r, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st voor de markeerder, 1 r, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 3:** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, l-meerd, brei r tot de volgende markeerder, r-meerd, verplaats markeerder, brei 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 4:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, brei av tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, 1 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st voor de markeerder, 1 r, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 7:** Brei als naald 3.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

Brei deze 8 naalden in totaal 6 (7) 8 (8) 9 (10) keer, tot er 72 (84) 92 (96) 104 (112) steken tussen de markeerders zijn. De laatste patroonherhaling eindigt met de 7e nld van het patroon, dit is een nld aan de goede kant.

De meerderingen zijn nu afgerond en er wordt nu verder gebreid. Er moet echter eerst aan elke kant verkorte toeren worden gebreid over de buitenste 6 kantsteken, als volgt:

**Nld 1 (verkeerde kant):** brei [1 r, 1 av] 3 keer, keer het werk.

**Nld 2 (goede kant):** 1 verkorte toerst, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Volgende nld (verkeerde kant):** brei als de 8e patroonnld.

**Nld 3 (goede kant):** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, keer het werk.

**Nld 4 (verkeerde kant):** 1 verkorte toerst, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r.

Plaats een markeerder aan elke kant van de laatste naald.

Brei nu recht naar beneden, om ervoor te zorgen dat het knooppatroon en de randen in boordst, die verschillende hoogtes hebben gelijk te maken, worden er verkorte toeren gebreid, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder naar de rechter naald, 2 r samen over alle



steken tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 2:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 3:** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, brei 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 4:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, brei av tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** brei [1 r, 1 av] 3 keer, verplaats markeerder, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r naar de volgende markeerder, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 8:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

Herhaal de bovenstaande 8 nld tot het werk 23 (23) 23 (25,5) 25,5 (28) cm lang is, gemeten vanaf de opzetrand aan de bovenkant en er zijn 22 (22) 22 (24) 24 (26) rijen met knopen, Brei de 1e en 2e patroonnaald nog één keer.

Breek het garen niet, maar zet de steken opzij op een steekhouder.

## RECHTERSCHOUDER

Houd het achterpand voor je, met de opzetrand aan de bovenkant, en zet breiend met 1 draad van elk garen en nld 5 mm 33 (35) 37 (37) 41 (45) steken op langs de goede kant van de schuine boordrand rechts van het achterpand, als volgt:

Begin aan het einde bij de markeerder en zet breiend 6 steken op, plaats markeerder, zet breiend nog 27 (29) 31 (31) 35 (39) steken op en eindig aan het einde van de opzetrand.

**Volgende nld (verkeerde kant):** 1 r, brei av tot markeerder, verplaats markeerder, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r.

Brei nu het patroon als volgt:

#

**Nld 1 (goede kant):** brei 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei 2 r samen over alle steken tot de laatste st, 1 r.

**Nld 2:** 1 r, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 3:** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot het einde van de nld.

**Nld 4:** 1 r, brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** 1 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r tot het einde van de nld.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

#

Herhaal deze 8 naalden nog 1 (1) 1 (1) 1 (2) keer.

Brei nu meerderingen voor de halslijn op elke 4e nld, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** brei 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei 2 r samen over alle steken tot de laatste st, 1 r.

**Nld 2:** 1 r, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 3:** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot de laatste st, r-meerd, 1 r.

**Nld 4:** 1 r, brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** brei als nld 1 tot de laatste 2 st, 2 r.

**Nld 6:** 2 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r tot de laatste st, r-meerd, 1 r.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

Herhaal deze 8 naalden nog 1 keer.

Brei nu meerderingen voor de halslijn op elke 2e nld, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** brei 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei 2 r samen over alle steken tot de laatste st, r-meerd, 1 r.

**Nld 2:** 2 r, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 3:** 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot de laatste st, r-meerd, 1 r.

**Nld 4:** 1 r, brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** 2 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r tot de laatste st, r-meerd, 1 r.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

Herhaal rondes 1- 3 nog 1 keer.

Er zijn nu 11 (11) 11 (11) 11 (13) knooprijen en 43 (45) 47 (47) 51 (55) steken op de naald.

Keer het werk niet, maar zet 4 (4) 6 (8) 8 (8) steken op met lusopzet, in vervolg van de steken op de nld = 47 (49) 53 (55) 59 (63) steken.

**Nld 4 (verkeerde kant):** 1 r, brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] 3 keer.

**Nld 5:** brei 2 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei 2 r samen over alle steken tot de laatste st, 1 r.

**Nld 6:** 1 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r tot het einde van de nld.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

Haak hierna de 8 patroonrijen tussen # en # tot er 22 (22) 22 (24) 24 (26) knooprijen zijn gebreid, zoals op het achterpand. Brei de 1e en 2e patroonnaald nog één keer.

Breek het garen en zet de steken opzij.

## LINKERSCHOUDER

Houd het achterpand voor je, met de opzetrand aan de bovenkant, en zet breiend met 1 draad van elk garen en nld 5 mm 33 (35) 37 (37) 41 (45) steken op langs de goede kant van de schuine boordrand links van het achterpand, als volgt:

Begin aan de buitenkant bij de markeerder en zet breiend 27 (29) 31 (31) 35 (39) steken op, plaats een markeerder en zet nog 6 steken op, eindig aan de buitenkant van de opzetrand.

**Volgende nld (verkeerde kant):** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, brei av tot het einde van de nld.

Brei nu het patroon als volgt:

##

**Nld 1 (goede kant):** 1 r, 2 r samen over alle steken tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 2:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 3:** brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 4:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 av.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 7:** brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 8:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 r.

##

Herhaal deze 8 naalden nog 1 (1) 1 (1) 1 (2) keer.

Brei nu meerderingen voor de halslijn op elke 4e nld, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** 1 r, 2 r samen over alle steken tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.



**Nld 2:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 3:** 1 r, l-meerd, brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 4:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 av.

**Nld 5 (goede kant):** 2 r, 2 r samen over alle steken tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 6:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste 2 st, 2 r.

**Nld 7:** 1 r, l-meerd, brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 8:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 r.

Herhaal deze 8 naalden nog 1 keer.

Brei nu meerderingen voor de halslijn op elke 2e nld, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** 1 r, 2 r samen over alle steken tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 2:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste 2 st, 2 r.



**Nld 3:** 1 r, l-meerd, brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 4:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 av.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste 2 st, 2 r.

**Nld 7:** 1 r, l-meerd, brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 8:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 r.

Herhaal rondes 1- 4 nog 1 keer.

Er zijn nu 11 (11) 11 (11) 11 (13) knooprijen en 43 (45) 47 (47) 51 (55) steken op de naald.

Keer het werk niet, maar zet 4 (4) 6 (8) 8 (8) steken op met lusopzet, in vervolg van de steken op de nld = 47 (49) 53 (55) 59 (63) steken.

**Nld 5 (goede kant):** 1 r, 2 r samen over alle steken tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

**Nld 6:** 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, verplaats markeerder, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 7:** brei r tot de laatste 6 st, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 8:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 r.

Herhaal hierna de 8 patroonnaalden tussen ## en ## tot er 22 (22) 22 (24) 24 (26) knooprijen zijn gebreid, zoals op het achterpand. Brei de 1e en 2e patroonnaald nog één keer.

## LIJF

Verzamel nu de onderdelen, als volgt:

**Volgende nld (goede kant):** brei r tot de laatste 6 st op het linker voorpand, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, zet 3 (3) 5 (7) 7 (9) st op met lusopzet, brei de st van het voorpand als volgt: 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, zet 3 (3) 5 (7) 7 (9) st op met lusopzet, brei de st van het rechter voorpand als volgt: 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, verplaats markeerder, brei r tot het einde van de nld.

Het werk is nu verzameld en er staan 184 (200) 220 (232) 248 (268) steken op de naald.

Er wordt nu heen en weer gebreid over alle steken, de nieuwe steken onder de armsgaten worden in boordst



gebreid zodat ze passen bij de originele boordkanten, als volgt:

**Nld 4 (verkeerde kant):** 1 r, \*brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei boordsteek [1 av, 1 r], tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei av tot de laatste st, 1 r.

**Nld 5:** 1 r, \*brei 2 r samen over alle st tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 r, 1 av, tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 r, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei 2 r samen over alle st tot de laatste st, 1 r.

**Nld 6:** 1 r, \*brei [1 r, 1 rol] tot de markeerder, verplaats markeerder, brei boordsteek [1 av, 1 r] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei [1 r, 1 rol] tot de laatste st, 1 r.

**Nld 7:** brei r tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 r, 1 av] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 r, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 8:** Brei als nld 4.

Brei vervolgens de rest van het lijf in knooppatroon terwijl er verkorte toeren worden gebreid over elke 2e knooprij, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** 1 r, \*brei 2 r samen over alle st tot de markeerder, verplaats markeerder, brei 1 r, 1 av, tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 r, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei 2 r samen over alle st tot de laatste st, 1 r.

**Nld 2:** 1 r, \*brei [1 rol, 1 r] tot de markeerder, verplaats markeerder, brei boordsteek [1 av, 1 r] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei [1 rol, 1 r] tot de laatste st, 1 r.

**Nld 3:** brei r tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 r, 1 av] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 r, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 4:** 1 r, \*brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei boordsteek [1 av, 1 r], tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, verplaats markeerder\*, herhaal van \* tot \* 1 keer, brei av tot de laatste st, 1 r.

**Nld 5:** Brei als naald 1.

**Nld 6:** 1 r, \*brei [1 r, 1 rol] tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 7:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei r tot het einde van de nld.

**Nld 8:** 1 r, brei av tot de markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 r] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, brei [1 r, 1 rol] tot de volgende markeerder,

verplaats markeerder, 1 av, keer het werk.

**Nld 9:** 1 verkorte toerst, brei r tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 10:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de volgende markeerder, verplaats markeerder, brei [1 av, 1 av] tot 1 st voor de volgende markeerder, 1 av, verplaats markeerder, brei [1 r, 1 rol], tot de laatste st, 1 r.

**Nld 11:** brei r tot de markeerder, verplaats markeerder, 1 r, keer het werk.

**Nld 12:** 1 verkorte toerst, verplaats markeerder, brei av tot de laatste st, 1 r.

Herhaal deze 12 naalden tot het lijf ca. 22 (23) 23 (23) 23 (23) cm lang is, gemeten vanaf het armsgat. Eindig met nld 3 van het patroon, brei TEGELIJKERTIJD op deze laatste nld 2 r samen in het midden van de nld = 183 (199) 219 (231) 247 (267) steken.

Wissel naar naalddikte 4 mm.

### Boord

**Nld 1 (verkeerde kant):** 1 r, \*1 av, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste 2 st, 1 av, 1 r.

**Nld 2:** 1 r, \*1 r, 1 av\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste 2 st, 2 r.

Herhaal deze 2 naalden tot de boord 6 cm lang is, eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Kant af met de Italiaanse afkanting als volgt:

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de lengte van de boord. Gebruik een borduurnaald zonder punt.

**1.** Steek de naald in de eerste 2 steken op de linker naald, alsof ze averecht samen moeten worden gebreid, trek de draad er doorheen.

**2.** Steek de naald tussen de 2e en 3e steek van achteren naar voren.

**3.** Steek de naald door de 3e steek, van voren naar achteren.

**4.** Steek de naald in de eerste 2 steken alsof ze recht samen moeten worden gebreid en neem beide steken van de naald.

**5.** Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.

**6.** Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald.

**4.** Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.

**8.** Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.





9. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.

10. Als punt 5

11. Als punt 6

Herhaal punt 7-11, totdat er nog 3 steken over zijn op de linker naald.

Afwerking:

Steek aan de voorkant de naald, van rechts naar links, in de laatste 2 steken, alsof ze averecht samen moeten worden gebreid, trek het garen erdoorheen.

12. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald.

13. Steek de naald in de laatste 2 steken alsof ze recht samen moeten worden gebreid en neem beide steken van de naald.

Hecht het uiteinde NIET af, dit wordt gebruikt voor het opzetten van steken voor de knoopsgatenrand.

## VOORKANTEN

### Knopenlijst

Knip met alle 3 de kwaliteiten bij elkaar een stuk garen van ca. 60 cm. Plaats het uiteinde van het garen opzij, het zal worden gebruikt voor het breiend opzetten van de laatste steek, evenals voor het Italiaanse stekenopzet aan de onderkant van de knopenlijst.

Zet vanaf de goede kant breiend steken op langs de rand van het linker voorpand, als volgt:

Gebruik nld 3,5 mm en 1 draad in elk garen, begin bovenaan de hoek en zet breiend steken op in de ruim-

te tussen de recht gebreide kantsteek en de eerste steek in het knooppatroon. Zet breiend 3 steken op voor elke 4 nld op het voorpand, naar beneden tot er 1 steek ontbreekt in de onderste hoek. Zet de laatste st op met het ekstra garen = totaal 102 (105) 105 (111) 111 (117) st.

Zet als volgt 12 steken op met de Italiaanse stekenopzet:

Gebruik zowel het garenuiteinde van de laatste steek als het garen waarmee je de resterende steken hebt opgezet. Houd het garen in de linkerhand, zoals bij de enkele stekeopzet, kantel de palm iets naar boven.

**\*Zet 1 rechte steek op:** Voer de rechter naald naar je toe, over het garen dat het dichtst bij je ligt, breng de naald onder het voorste garen en over het achterste garen en trek het garen mee terug wanneer de naald weer onder het voorste garen door gaat.

**Zet 1 averechte steek op:** Voer de rechter naald van je af, over het achterste garen, dan eerst de naald onder zowel het achterste als voorste garen en naar je toe, voer de naald rond en over het voorste garen en onder het achterste garen\*.

Herhaal van \* tot \* totdat alle 12 steken zijn opgezet. Wanneer de laatste averechtse steek is opgezet, draait u het werk terwijl u het garen en de steken stevig vasthoudt, zodat ze er niet afglijden.





Laat het korte garenuiteinde los en ga verder met het garen dat op de bollen zit. Gebruik indien nodig een sokkennld 3,5 mm en brei de knooprand in dubbel breien, als volgt:

**Nld 1 (verkeerde kant):** 1 r, \* 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 4 keer, neem de volgende 2 steken (de laatste van de met lusopzet opgezette steken en de eerste van de gebreide steken) av af mgv, alsof ze av samen moeten worden gebreid. Keer het werk.

**Nld 2:** brei 2 r samen, \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 4 keer, neem de laatste steek av af mgv. Herhaal nld 1 en 2 tot er nog 1 opgenomen steek over is aan de voorkant, de laatste nld is aan de verkeerde kant.

Verplaats de steken naar een steekhouder.

Plaats op de linker voorrand 4 markeerdere die de positie van de knopen aangeven, gelijkmatig verdeeld over de knopenlijst, als volgt: plaats de onderste markeerder ca. 2 cm van de onderrand en plaats de volgende markeerdere met ca. 8,5 (9) 9 (10,5) 10,5 (11) centimeter afstand van elkaar, de bovenste markeerder moet ca. 7,5 (8) 8 (9,5) 9,5 (10) cm van de bovenrand geplaatst worden. Controleer of de markeerdere gelijkmatig verdeeld zijn.

### Knoopsgatenlijst

Meet een gareneinde van ongeveer 2 meter af, begin aan de goede kant bij de onderste rand van het rechter voorpand en neem met een rondbreinaald van 3,5 mm steken op met het gareneinde, terwijl de garenkluwens in de hoek blijven liggen, zet breiend steken op zoals op het linker voorpand, vanaf de onderrand tot de bovenhoek van de halsopening = in totaal 102 (105) 105 (111) 111 (117) steken.

Keer het werk niet, maar zet de steken terug naar het begin van de rondbreinaald, het gareneinde van de Italiaanse afkanting en het garen dat bij de bollen zit en zet 12 steken op met Italiaans stekenopzet zoals bij de knopenlijst.

Brei met sokkennld 3,5 mm de eerste nld van de knoopsgatenlijst vanaf de goede kant, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, nog 4 keer, neem 1 av af mgv, l-mind.

**Nld 2:** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot het einde van de nld.

Herhaal naalden 1 en 2 tot je bij de 1e markeerder op de knopenlijst bent, eindig met een naald aan de verkeerde kant.

### Knoopsgat

**Nld 1 (goede kant):** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, 2 keer, keer het werk en laat de resterende 6 steken op de naald staan.

Herhaal deze naald nog 3 keer, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

**Nld 5 (goede kant):** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, nog 2 keer, sla om de nld, brei de 6 opzij gezette steken aan de andere kant van het knoopsgat als volgt: \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 1 keer, neem 1 av af mgv, l-mind.

**Nld 6:** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 1 keer, neem 1 av af mgv, neem de volgende steek los af, neem de omslag los af, steek de linker naald in de omslag en de losse steek en brei ze samen door de achterste lus. Steek vanaf de voorkant de linker naald in het gat onder de lus zodat er weer een omslag op de linker naald staat en keer het werk.

**Nld 7:** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 1 keer, neem 1 av af mgv, l-mind.

Herhaal nld 6 en 7 nog 1 keer.

Verzamel nu het knoopsgat, als volgt:

**Volgende nld (verkeerde kant):** \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* nog 1 keer, neem 1 av af mgv, neem de volgende steek los af, neem de omslag los af, steek de linker naald in de omslag en de losse steek en brei ze samen door de achterste lus, \*neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot het einde van de nld.

Ga verder over alle steken op de knopenlijst en brei de volgende knoopsgaten naast de respectievelijke markeeringen op de knoopsgatenlijst.

Brei na het laatste knoopsgat recht omhoog tot alle steken van de voorrand zijn gebreid, de laatste nld is aan de goede kant.

Breek het garen niet, maar zet in plaats daarvan breiend steken op langs de halsopening als volgt:

### HALSBOORD

Zet in verlenging van de 12 steken op de knoopsgatenlijst 47 (47) 47 (49) 49 (55) steken op langs het rechter voorpand, zet breiend 1 steek op in elk van de boordsteken op de schouder, 39 (43) 43 (47) 47 (51) steken langs de opzetrand in de hals en 1 steek in elk van de boordsteken op de linkerschouder, vervolgens 47 (47) 47 (49) 49 (55) steken langs het linker voorpand, brei de laatste opgenomen steek voor de knopenrand en de eerste steek van de knopenrand zelf recht samen, brei de overige 11 steken van de linker voorkant zoals voorheen = 167 (171) 171 (179) 179 (195) steken.



**Nld 1 (verkeerde kant):** \* 1 r, neem 1 av af mgv\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste st, 1 r.

**Nld 2:** \* neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste st, neem 1 av af mgv.

Herhaal deze 2 nld tot er 1 cm is gebreid vanaf de breiend opgezette steken. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Brei nu het laatste knoopsgat als volgt:

#### **Laatste knoopsgat**

**Nld 1 (goede kant):** \* neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, nog 2 keer, keer het werk en laat de resterende steken op de naald staan.

Herhaal deze naald nog 3 keer, de laatste naald is aan de verkeerde kant.

**Nld 5 (goede kant):** \* neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, nog 2 keer, omslag over de nld, brei de opzij gezette steken aan de andere kant van het knoopsgat als volgt: \* neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste st, neem 1 av af mgv.

**Nld 6:** \* 1 r, neem 1 av af mgv\*, herhaal van \* tot \* tot 1 st voor de omslag, neem de volgende steek los af, neem de omslag los af, steek de linker naald in de omslag en de losse steek en brei ze samen door de achterste lus. Steek vanaf de voorkant de linker naald in het gat onder de lus zodat er weer een omslag op de linker naald staat en keer het werk.

**Nld 7:** \* neem 1 av af mgv, 1 r\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste steek, neem 1 av af mgv.

Herhaal nld 6 en 7 nog 1 keer.

Verzamel nu het knoopsgat, als volgt:

**Volgende nld (verkeerde kant):** \* 1 r, neem 1 av af mgv\*, herhaal van \* tot \* tot 1 st voor de omslag, neem de volgende steek los af, neem de omslag los af, steek de linker naald in de omslag en de losse steek en brei ze samen door de achterste lus, \*\* neem 1 av af mgv, 1 r\*\*, herhaal van \*\* tot \*\* tot het einde van de nld.

Er wordt nu opnieuw dubbel gebreid over alle steken totdat de hals 3 cm hoog is. De laatste naald is aan de goede kant.

Kant af met de Italiaanse afkanting als volgt:

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de breedte van de boord.

Gebruik een bordurnaald zonder punt.

De eerste steek is een rechte steek.

1. Steek de naald in de 1e steek op de linker naald, alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.
2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.
3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.
4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.
5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links,





in de voorste lus van de 2e st, trek het garen erdoorheen.

**6.** Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald. Herhaal punt 2-6, totdat alle steken zijn afgekant. Werk het draadje goed weg.

## MOUWEN

Begin in het midden van de onderkant van het armsgat en zet vanaf de goede kant met nld 5 mm en 1 draad in elk garen breiend 1 st op in de middelste averechte st en 1 st in elk van de volgende boordsteken, ga verder in de rondte en zet breiend 3 steken op voor elke 4 naalden, tot aan de onderkant van het armsgat, zet breiend 1 st op in de opzetsteek = 76 (76) 78 (86) 86 (94) steken.

Brei de mouw heen en weer, als volgt:

**Naald 1 (verkeerde kant):** 1 r, brei averecht tot het einde van de naald, 1 r.

Ga verder in patroon, als volgt:

**Nld 1 (goede kant):** 1 r, 2 r samen tot de laatste st, 1 r.

**Nld 2:** 1 r, \* 1 rol, 1 r\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 3:** brei de hele naald recht.

**Nld 4:** 1 r, brei av tot de laatste steek, 1 r.

**Nld 5:** 1 r, 2 r samen tot de laatste st, 1 r.

**Nld 6:** 1 r, \* 1 r, 1 rol\*, herhaal van \* tot \*, tot de laatste st, 1 r.

**Nld 7:** brei de hele naald recht.

**Nld 8:** 1 r, brei av tot de laatste steek, 1 r.

Herhaal deze 8 naalden tot de mouw 40 (40) 38 (38) 36 (36) cm lang is. Eindig met nld 4 of 8 van het patroon, dit is een nld aan de verkeerde kant.

Wissel naar naalddikte 4 mm.

## Boord

**Volgende nld (minderingsnld, goede kant):** brei 4 (4) 5 (3) 3 (1) r, \*brei 2 r samen\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste 4 (4) 5 (3) 3 (1) st, brei 4 (4) 5 (3) 3 (1) r = 42 (42) 44 (46) 46 (48) st.

**Volgende nld:** \* 1 r, 1 av\*, herhaal van \* tot \* tot de laatste 2 st, 2 r.

Herhaal deze nld tot de boord 6 cm lang is, eindig met een nld aan de verkeerde kant.

**Volgende nld (goede kant):** kant 1 st af, brei boords-teek tot de laatste 2 st, trek op de linker naald de laatste st over de voorlaatste, brei de steek recht.

Breek het garen met een lengte die overeenkomt met ca. 3 keer de breedte van de boord en laat de steken op de naald staan terwijl de mouw aan elkaar wordt genaaid.

Naai de mouwnaad aan elkaar met matrassteken, vanaf het armsgat en tot de opzij gezette boordsteken.

Verplaats de laatste steek van de boord, dit is een rechte st, naar de linker naald.

Kant af met de Italiaanse afkanting, als volgt:  
Gebruik een borduurnaald zonder punt.

**1.** Steek de naald in de 1e steek op de linker naald, alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.

**2.** Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.

**3.** Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.

**4.** Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.

**5.** Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.

**6.** Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald. Herhaal punt 2-6, totdat er 1 (averechtse) steek over is op de linker naald.

## Afwerking:

**7.** Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links,

in de eerste afkantsteek, trek het garen erdoorheen.

**8.** Zoals in punt 6.

Alle steken zijn nu afgekant. Werk het draadje goed weg.

Brei de andere mouw op dezelfde manier.

## AFWERKING

Werk alle draadjes weg en zet de knopen aan bij de markeringen.

Was de trui volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.