

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Lille Stribe

Design: Rachel Søgaard

Dieses kleine Set, bestehend aus einem Oberteil und einer Hose, ist von Noacks wunderschönem Werk „Birds Perspective“ inspiriert. Das Werk fängt eine atemberaubende kleine Welt ein, die unwissentlich um unsere Füße herum existiert. In Noacks Werk erhalten wir einen einzigartigen Einblick in die verborgene Schönheit der Natur, die in unserem geschäftigen Leben oft übersehen wird.



Größen & Maße

**3 Mon./62 cl (6 Mon./68 cl) 1 Jahr/80 cl
(2 Jahre/92 cl)**

OBERTEIL

Passt einem Brustumfang

45-49 (50-52) 53-55 (56-59) cm

Brustumfang (A)

49 (52) 56 (61) cm

Länge (B)

25 (28) 30 (33) cm

Ärmellänge (C)

15 (17) 19 (22) cm

HOSE


Tailenweite (A)

41 (46) 50 (54) cm

Innenliegende Beinlänge (B)

18 (22) 27 (33) cm

Strickrichtung (D)



Material

GARN VON FILCOLANA

OBERTEIL

Farbe A

Arwetta in Fb. 142 (Periwinkle)

50 (50) 50 (100) g

Farbe B

Arwetta in Fb. 101 (Natural White)

50 (50) 50 (100) g

Farbe C

Arwetta in Fb. 380 (Coral Sunset)

10 (10) 10 (10) g

HOSE

Farbe A

Arwetta in Fb. 142 (Periwinkle)

50 (50) 50 (100) g

Farbe B

Arwetta in Fb. 101 (Natural White)

50 (50) 50 (100) g

Farbe C

Arwetta in Fb. 380 (Coral Sunset)

10 (10) 10 (10) g

Material

NADELN

Rundstricknadel 2,5 und 3 mm, 40-60 cm

Nadelspiel 2,5 und 3 mm (kann entfallen, wenn mit der Magic Loop Methode auf einer langen Rundstricknadel gestrickt wird).

Häkelnadel 3 mm.

ZUBEHÖR

5 Maschenmarkierer

2 Maschenhalter

2 Sicherheitsnadeln

1 Knopf für das Oberteil

Maschenprobe

28 Maschen x 36 Reihen glatt rechts auf Nadel 3 mm = 10 x 10 cm, nach dem Waschen.

Die Nadelstärke ist nur richtungsweisend.

Falls Du mehr Maschen pro 10 cm hast, solltest Du zu einer dickeren Nadel wechseln, bei weniger Maschen pro 10 cm zu einer dünneren Nadel.

Technik

ABKÜRZUNGEN

M: Masche(n)

MM: Maschenmarkierer

R: Reihe(n)

Rd: Runde(n)

re: rechts

li: links

zus.: zusammen

Ü-Abn (übergezogene Abnahme)

Hebe 1 M wie zum re stricken ab, 1 re, ziehe die abgehobene M darüber.

Zun-li (links geneigte Zunahme)

Hebe den Querfaden zwischen 2 M von vorne auf die li. Nadel und stricke die neue M re verschränkt.


Zun-re (rechts geneigte Zunahme)

Hebe den Querfaden zwischen 2 M von hinten auf die li. Nadel und stricke die neue M re.

BESONDERE TECHNIKEN

Schlingenanschlag

Lege das Garn zu einer Schlinge, so dass das lange Fadenende (mit dem Knäuel am anderen Ende) über dem Faden liegt, der fest auf der Nadel sitzt. Steche mit der rechten Nadel von vorne in die Schlinge und ziehe den Faden so an, dass eine Masche entsteht. Wiederhole diesen Vorgang bis zur gewünschten Anzahl Maschen.



Verkürzte Reihen (German Short Rows)

Hebe die 1. M mit dem Faden vor der Arbeit wie zum li stricken ab, lege den Faden über die re. Nadel. Ziehe den Faden so über die Nadel weg von Dir, dass die eigentliche M (auf der re. Nadel) nach hinten verschwindet und beide M-Glieder nun als „Doppel-M“ auf der Nadel liegen. Stricke weiter den Anweisungen folgend. Die Doppel-M wird in der nächsten Reihe/ Runde als 1 M gestrickt, d.h. durch beide M-Glieder. Je nach Anweisung re oder li. Diese Technik nennt sich „German Short Rows“.

Ausarbeitung

Der Lille Stribe Pullover wird von oben nach unten gearbeitet.

Der obere Teil der Passe erfolgt in Reihen, so dass ein kleiner Schlitz im Nacken entsteht.

Danach wird sie zur Runde geschlossen und bis zu den Armausschnitten mit Raglanzunahmen gefertigt. Hier wird die Passe in Rumpf und Ärmel geteilt und alle Teile werden separat fertiggestellt.

Die Lille Stribe Hose wird auch von oben nach unten gearbeitet.

Zuerst erfolgt das Bündchen, das auf der Innenseite angestrickt wird. Danach wird die eigentliche Hose mit verkürzten Reihen auf der Rückseite gestrickt, so dass der kleine Windelpopo Platz findet. Die Arbeit wird dann geteilt und beide Beine werden separat fertiggestellt.



Anleitung

HALSAUSSCHNITT

Schlage 82 (82) 88 (94) M mit Fb. C auf einer 2,5 mm Rundstricknadel an. Achte darauf, dass nach dem Anschlag ca. 30 cm Faden übrig sind, dieser wird am Ende für die Schlaufe benötigt.
Stricke in Reihen auf der Rundstricknadel, die 1. Reihe ist eine Rück-R.

Stricke 5 Reihen glatt links (li in Hin-R, re in Rück-R).
Ende mit einer Rück-R.

Schneide Fb. C ab und lege Fb. A an der Arbeit an.
Wechsle zu einer 3 mm Rundstricknadel.

PASSE

Fahre folgendermaßen mit Streifen und Raglanzunahmen fort:

1. R (Hin-R, Einteilungs-R): Stricke 15 (15) 16 (17) re (re. Rückseite), platziere 1 MM auf der re. Nadel, 11 (11) 12 (13) re (re. Ärmel), platziere 1 MM auf der re. Nadel, 30 (30) 32 (34) re (Vorderseite), platziere 1 MM auf der re. Nadel, 11 (11) 12 (13) re (li. Ärmel), platziere 1 MM auf der re. Nadel, 15 (15) 16 (17) re (li. Rückseite).

2. R: Stricke die gesamte R li.

Lege Fb. B an der Arbeit an.

3. R: Stricke folgendermaßen mit Fb. B: * Stricke re bis 1 M vor dem MM, Zun-re, 1 re, hebe den MM auf die re. Nadel, 1 re, Zun-li*, wiederhole von * bis * weitere 3 Mal, stricke danach die restl. R re.

4. R: Stricke die gesamte R li in mit Fb. B.
Wechsle zu Fb. A.

5. R: Wird wie die 3. R gestrickt, jedoch mit Fb. A.

6. R: Stricke die gesamte R li in mit Fb. A.

Stricke die 3. – 6. R wie beschrieben, bis insgesamt 16 R mit Streifen gestrickt wurden. Ende mit einer Rück-R.

Verbinde die Arbeit nun folgendermaßen:

Nächste R (Hin-R): Wird wie die 5. R gestrickt, wende die Arbeit jedoch nicht. Platziere 1 MM zu Rd-Beginn und schließe zur Rd.

Fahre glatt rechts in Rd mit Streifen und Raglanzunahmen wie bisher fort, bis insgesamt 18 (20) 21 (23) Mal Raglanzunahmen vorgenommen wurden = 226 (242) 256 (278) M.

Nun liegen 66 (70) 74 (80) M/ Vorder- bzw. Rückseite auf der Nadel und 47 (51) 54 (59) M/ Ärmel.

Die Passe wird nun folgendermaßen geteilt:



Nächste Rd: * Stricke die 33 (35) 37 (40) M der re. Rückseite re bis zum MM, entferne den MM und lege die 47 (51) 54 (59) M des re. Ärmels auf einem M-Halter still, entferne den MM und schlage 3 (3) 5 (5) M mit dem Schlingenanschlag an, stricke die 66 (70) 74 (80) Vorderseiten-M re bis zum MM, entferne den MM und lege die 47 (51) 54 (59) M des li. Ärmels auf einem M-Halter still, entferne den MM und schlage 3 (3) 5 (5) M mit dem Schlingenanschlag an, stricke die 33(35) 37 (40) M der li. Rückseite re.

Der Rumpf besteht nun aus 138 (146) 158 (170) M.

RUMPF

Fahre in Runden mit Streifen an den Rumpf-M fort, bis die Arbeit ab dem oberen Schulterpunkt 24 (27) 29 (32) cm misst, ende mit 2 Rd in Fb. A.

Schneide Fb. A und B ab.

Wechsle zu einer 2,5 mm Rundstricknadel.

Lege Fb. C an der Arbeit an und stricke folgendermaßen 1 Abnahme-Rd:

Nächste Rd: * Stricke 8 re, 2 re zus. *, wiederhole von * bis * bis 8 (6) 8 (0) M vor Rd-Ende, stricke die restl. Rd re = 125 (132) 143 (153) M.

Wenden.

Nächste Rd: 1 Wende-M, stricke die restl. Rd re.

Stricke weitere 3 Rd re.

Kette alle M in der nächsten Rd re ab, achte auf eine relativ lockere Fadenspannung beim Abketten.

ÄRMEL

Platziere die 47 (51) 54 (59) stillgelegten Ärmel-M auf einer 3 mm Nadel. Verwende die Fb., die ins Streifenmuster passt und nimm unten am Armausschnitt in der Hin-R 4 (4) 6 (6) neue M auf (1 M mehr, als am Rumpf angeschlagen wurde). Platziere gleichzeitig 1 MM zu Rd-Beginn mittig zwischen den neuen M = 51 (55) 60 (65) M.

Stricke glatt rechts in Rd im Streifenmuster und stricke 9 (11) 13 (15) Rd.

Nächste Rd (Abnahme-Rd): Stricke 1 re, ü-Abn, stricke re bis 3 M vor Rd-Ende, 2 re zus., 1 re.

Stricke diese 10 (12) 14 (16) Rd insgesamt 4 Mal = 43 (47) 52 (57) M.

Fahre glatt rechts und im Streifenmuster fort, bis die innenliegende Ärmellänge 14 (16) 18 (21) cm misst. Ende mit 2 Rd in Fb. A.

Schneide Fb. A und B ab.

Wechsle zu einer 2,5 mm Nadel.

Lege Fb. C an der Arbeit an und stricke folgendermaßen 1 Abnahme-Rd:

Nächste Rd (Abnahme-Rd): * Stricke 4 re, 2 re zus. *, wiederhole von * bis * bis 1 (5) 4 (3) M vor Rd-Ende, stricke die restl. Rd re = 36 (40) 44 (48) M. Wenden.

Nächste Rd: 1 Wende-M, stricke die restl. Rd re.

Stricke weitere 3 Rd re.

Kette alle M in der nächsten Rd re ab, achte auf eine relativ lockere Fadenspannung beim Abketten.

Stricke den 2. Ärmel auf die gleiche Weise.

Schlaufe

Verwende das Fadenende vom M-Anschlag am Halsausschnitt und häkle mit einer 3 mm Häkelnadel 10-12 Luftmaschen. Schneide den Faden ab und ziehe ihn durch die M. Vernähe das Fadenende am Halsausschnitt, direkt zu Beginn der Luftmaschen. Nähe auf der gegenüberliegenden Seite 1 Knopf an.





HOSE

Bündchen

Schlage 116 (128) 140 (152) M mit Fb. C auf einer 2,5 mm Rundstricknadel an. Platziere **GLEICHZEITIG 1 MM** nach den ersten 58 (64) 70 (76) M (= mittig vorne). Sobald alle M angeschlagen sind, wird ein MM zu Rd-Beginn auf der re. Nadel platziert (= mittig hinten) und die Arbeit wird zur Runde geschlossen.

Stricke 9 Rd re, 1 Rd li (Umschlagkante) und erneut 4 Rd re.

Nächste Rd: Stricke re bis 5 M vor dem MM mittig vorne, * 2 re zus., doppelter Umschlag, ü-Abn *, 2 re, wiederhole von * bis * noch 1 Mal, stricke die restl. Rd re.

Nächste Rd: Stricke die Runde re, stricken 1 re und 1 verdr. re in jeden Umschlag.

Stricke 3 Rd re.

Verwende eine zusätzliche Rundstricknadel und nimm 1 M in jeder M rund um die Anschlagkante auf. Halte die li. Nadelspitze dieser Rundstricknadel parallel zu der Nadel mit den aktiven M und halte beide Nadeln in der li. Hand.

Stricke die M folgendermaßen zusammen: * Stricke die 1. M beider Nadeln re zus. *, wiederhole von * bis * die gesamte Rd, bis alle M zusammengestrickt sind.

Schneide Fb. C ab.

Wechsle zu einer 3 mm Nadel und lege Fb. A an der Arbeit an.

HOSE

Nun werden folgendermaßen verkürzte Reihen im Streifenmuster gestrickt:

1. verkürzte Reihe (Hin-R): Stricke 18 (19) 20 (21) re, wenden.

2. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke 35 (37) 39 (41) li, wenden.

3. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zum MM zu Rd-Beginn, wechsle zu Fb. B, und stricke re bis 5 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

4. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis 5 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

5. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke re bis zum MM zu Rd-Beginn, wechsle zu Fb. A und stricke re bis 5 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

6. verkürzte Reihe: 1 Wende-M, stricke li bis 5 M nach der Wende-M der vorherigen Reihe, wenden.

Wiederhole die 3. – 6. verkürzte Reihe noch 1 Mal.

Letzte verkürzte Reihe (Hin-R): 1 Wende-M, stricke re bis zum MM zu Rd-Beginn.

Fahre glatt rechts in Rd über alle M fort, im Streifenmuster mit je 2 Rd/ Farbe, bis die Hose mittig vorne 12 (13) 14 (15) cm misst.





Nächste Rd (Zunahme-Rd): * 1 re, Zun-li, stricke re bis 1 M vor dem MM, Zun-re, 1 re*, wiederhole von * bis * noch 1 Mal. Es wurden 4 M zugenommen.

Wiederhole diese Zunahme-Rd in jeder 3. Rd weitere 4 Mal.

Es wurden insgesamt 20 M zugenommen = 136 (148) 160 (172) M.

Nun wird die Hose geteilt und beide Beine werden separat fertiggestellt:

Nächste Rd: 1 re, platziere diese M auf einer Sicherheitsnadel, entferne den MM und platziere außerdem die letzte M der Rd auf der Sicherheitsnadel, stricke re bis 1 M nach dem MM mittig vorne, lege die 2 zuletzt gestrickten M auf einer 2. Sicherheitsnadel und entferne gleichzeitig den MM, stricke re bis zur 1. Sicherheitsnadel.

Lege die M zwischen der 1. und 2. Sicherheitsnadel auf einem M-Halter still, während das 1. Bein gestrickt wird.

BEINE

Platziere 1 MM zu Rd-Beginn und schließe die 66 (72) 78 (84) M auf der Nadel zur Rd. Der Rd-Beginn liegt an der Beininnenseite.

Stricke im Streifenmuster in Rd mit je 2 Rd/ Farbe wie bisher und stricke 13 Rd.

Nächste Rd (Abnahme-Rd): 1 re, ü-Abn, stricke re bis 3 M vor Rd-Ende, 2 re zus., 1 re.

Wiederhole diese Abnahme-Rd in jeder 8. Rd weitere 5 Mal = 54 (60) 66 (72) M.

Fahre im Streifenmuster fort, bis das Bein 17 (21) 26 (32) cm misst.

Schneide Fb. A und B ab.
Wechsle zu einer 2,5 mm Nadel.

Rand

Lege Fb. C an der Arbeit an und stricke folgendermaßen 1 Abnahme-Rd:

Nächste Rd (Abnahme-Rd): * Stricke 4 re, 2 re zus. *, wiederhole von * bis * die gesamte Rd = 45 (50) 55 (60) M.

Wenden.

Nächste Rd: 1 Wende-M, stricke die restl. Rd re.

Stricke weitere 3 Rd re.

Kette alle M in der nächsten Rd re ab, achte auf eine relativ lockere Fadenspannung beim Abketten.

Stricke das 2. Bein auf die gleiche Weise.

Schnürung

Verwende Fb. C und schlage 3 M auf einer 2,5 mm Nadelspiel-Nadel an. Wende die Arbeit nicht, sondern schiebe die M ans andere Ende der Nadel, so dass erneut eine Hin-R gestrickt werden kann.

* Mit dem Faden hinter der Arbeit, ziehe ihn fest und stricke 3 re, schiebe die M ans andere Ende der Nadel*, wiederhole von * bis *, bis die Schnur ca. 60 (64) 68 (72) cm misst.

Schneide den Faden ab und ziehe ihn durch die M. Platziere 1 Sicherheitsnadel am Ende der Schnur und ziehe sie durch den Tunnelzug der Hose.

FERTIGSTELLUNG

Nähe die offenen M im Schritt mit dem Maschenstich zusammen.

Vernähe alle Fäden.

Wasche den Pullover und die Hose den Anweisungen auf der Banderole folgend und lass sie liegend auf einem Handtuch trocknen.

