

filcolana

OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Coralina

Ontwerp: Carrie Rasmussen // Divine Knitwear

De studio van Løfberg en Noack biedt een overvloed aan visuele indrukken. Bijzonder opmerkelijk is de mooie en delicate keramiek, dat een zacht en sensueel contrast vormt met de vele schilderijen en schetsen. De keramische werken geven uitdrukking aan een organische, maritieme uitdrukking dat doet denken aan een onderwaterlandschap waar kwallen en koralen bewegen in combinatie met het rustige ritme van het water.

Het Coralina vest is gemaakt met inspiratie van Noack's keramiek in organische vormen.



Maten en afmetingen

XS (S) M (L) XL (2XL)

Past borstomvang

72-79 (80-88) 89-96 (97-104) 105-114
(115-124) cm


Bovenwijdte (A)

80 (85) 90 (100) 105 (110) cm

Lengte (B)

53 (54) 55 (56) 58 (59) cm

Breirichting (C)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Peruvian kleur 977 (Marzipan)

300 (300) 350 (350) 400 (400) g

NAALDEN

Rondbreinaald 4.5 mm, lengte 80-120 cm

1 sokkennaald 4.5 mm, voor het breien van de
wikkelsteken in het patroon

OVERIGE MATERIALEN

1 Steekmarkeerder

2 steekhouders of ekstra garen

Restgaren voor de Italiaanse stekenopzet

Stekenverhouding

20 steken en 28 naalden in patroon volgens diagram C
gebreid op nld 4.5 mm = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een
dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt,
neem dan een dünnere naald.



Techniek

AFKORTINGEN

st: steek(steken)

nld: naald

rnd: ronde

r: recht

av: averecht

sm: samen

l-meerd. (meerderen naar links)

Plaats de linker naald, vanaf de voorkant en van je af, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

Werkwijze

Het model wordt in de rondte gebreid, van onder naar boven.

Het werk wordt bij de armsgaten verdeeld in een voor- en achterpand, die vervolgens afzonderlijk worden gebreid.

De patroonpanelen worden in de rondte gebreid volgens diagrammen.

Brei het voorpand en het achterpand samen bij de schouders en zet breiend steken op langs de halskant en het armsgat voor de boord.

Diagrammen

De diagrammen zijn te vinden aan het einde van het patroon.

Alle diagrammen worden van onder naar boven gelezen.

Wanneer er heen en weer gebreid wordt, wordt het diagram van onder naar boven, van rechts naar links op alle naalden van de goede kant gelezen, en van links naar rechts op alle naalden aan de verkeerde kant.

Bij het rondbreien wordt het diagram van onder naar boven gelezen, van rechts naar links op alle rondes.



Patroon

LIJF

Zet 81 (86) 91 (101) 106 (111) steken op met rondbreinld 4.5 mm en het restgaren.

Brei 2 naalden recht, heen en weer, en breek het restgaren.

Voeg Peruvian toe aan het werk en brei 1 nld averecht. Keer het werk niet, maar verzamel de ronde en brei 2 rondes av.

Volgende ronde: * 1 av, steek de rechter naald onder de onderste lus die met Peruvian is gebreid, 3 naalden omlaag in het werk (= nld 1 met Peruvian), en brei recht *, herhaal van * tot * tot de laatste steek, neem de laatste lus op en brei deze recht samen met de laatste steek = 160 (170) 180 (200) 210 (220) steken.

Plaats de eerste steek van de ronde op de rechter naald en plaats een rondemarkeerder. De eerste steek op de ronde is nu een rechte steek.

Brei boordsteek in de rondte (1 r, 1 av) tot de boord 4 cm lang is.



Knip het opzetgaren voorzichtig af.

Begin nu met het kantpatroon volgens de diagrammen, als volgt:

Brei rondes 1 - 13 in diagram A.

Brei 3 (3) 3 (5) 5 (7) rondes in gedraaide boordst (1 av, 1 r door de achterste lus).

Brei rondes 1 - 5 in diagram A.

Brei rondes 1 - 6 in diagram B.

Brei ronde 7 in diagram B, als volgt:
1 recht, herhaal diagram B tot de laatste 2 st, neem deze 2 st af, verwijder de rondemarkeerder, zet de 2 st terug op de linker naald, neem 1 av af met het garen achter het werk, brei 2 recht samen, trek de losse st over, plaats de rondemarkeerder opnieuw.

Brei rondes 8 - 10 in diagram B.

Brei rondes 1 - 5 in diagram A.

Alleen maat XS, M, L en 2XL
Brei rondes 1 - 17 in diagram C.

Brei rondes 1 - 5 in diagram A.

Brei rondes 3-18 (-) 3-18 (1-19) - (1-19) in diagram D, herhaal de steken in het rode vak tot het einde van de ronde.

Brei rondes 1 - 5 in diagram A.

Alleen maat S en XL

Brei 1 r door de achterste lus, 2 av samen, brei ronde 1 in diagram C en herhaal de 20 steken van het diagram - (4) - (-) 5 (-) keer, brei 1 r door de achterste lus, 2 av samen, 1 r door de achterste lus, 1 av, herhaal de 20 steken van het diagram - (4) - (-) 5 (-) keer, 1 r door de achterste lus, 1 av = - (168) - (-) 208 (-) steken.

Volgende ronde: brei 1 r door de achterste lus, 1 av, brei ronde 2 in diagram C en herhaal de 20 steken van het diagram - (4) - (-) 5 (-) keer, brei 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus, 1 av, herhaal de 20 steken van het diagram - (4) - (-) 5 (-) keer, 1 r door de achterste lus, 1 av.



Brei rondes 3 - 17 in diagram C zoals de ronde hierboven.

Brei rondes 1 - 5 in diagram A.

Brei ronde 1 in diagrammen D en D1, als volgt:
Brei diagram D1 1 keer, brei diagram D en herhaal de steken in het rode vak - (6) - (-) 8 (-) keer, brei diagram D1 2 keer, brei diagram D en herhaal de steken in het rode vak - (6) - (-) 8 (-) keer, brei diagram D1 1 gang.

Brei ronde - (4-18) - (-) 2-19 (-) in diagrammen D en D1 op dezelfde manier af als de bovenstaande ronde.

Volgende ronde: l-meerd, brei - (84) - (-) 104 (-) recht, l-meerd, brei r tot het einde van de ronde = - (170) - (-) 210 (-) steken.

Brei rondes 2 - 5 in diagram A.

Alleen maat M en 2XL

Brei 3 rondes in gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av). Eindig op de laatste van deze rondes 5 steken voor de rondemarkeerder.



Alleen maat XS, S, L en XL

Brei 3 rondes in gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av). Eindig op de laatste van deze rondes 5 steken voor de rondemarkeerder.

Alle maten

Verdeel nu het werk voor het voor- en achterpand, als volgt:

Volgende ronde: kant 11 (10) 11 (11) 10 (11) steken af zoals de steken zich voordoen, brei 69 (75) 79 (89) 95 (99) steken in gedraaide boordst, kant de volgende 11 (10) 11 (11) 10 (11) steken af zoals de steken zich voordoen, brei gedraaide boordst tot aan het einde van de ronde, tot de afgekante steken.

Brei vervolgens heen en weer op de rondbreinaald, het voor- en achterpand worden hierna afzonderlijk gebreid.

Brei gedraaide boordst heen en weer, als volgt:

Goede kant: brei de rechte steken recht door de achterste lus, brei de averechtse steken averecht.

Verkeerde kant: brei de averechte steken averecht door de achterste lus, brei de rechte steken recht.

VOORPAND

Armsgat

Volgende nld (verkeerde kant): kant 2 steken av af, brei gedraaide boordsteek tot het einde van de nld.

Volgende nld: kant 2 steken r af, brei gedraaide boordst tot het einde van de nld.

Volgende nld: kant 1 st av af, brei gedraaide boordst tot het einde van de nld.

Volgende nld: kant 1 st av af, brei gedraaide boordst tot het einde van de nld.

Er staan nu 63 (69) 73 (83) 89 (93) steken op het voorpand.

Let op: De eerste en laatste steek van elke naald worden recht gebreid, deze kantsteken worden NIET in de diagrammen weergegeven.

Ga verder in gedraaide boordst zoals de steken zich voordoen, tot het werk 3,5 (3,5) 4 (4) 4,5 (4,5) cm lang is, gemeten vanaf de bovenste averecht gebreide ronde in diagram A. Eindig met een nld aan de verkeerde kant.

Brei nld 1 - 8 in diagram E, als volgt:

Begin bij de pijl voor je maat en herhaal de steken in het



rode vak totdat er niet meer genoeg steken zijn voor een volledige herhaling, brei de laatste steken volgens het diagram aan de andere kant van het rode vak en eindig bij de pijl voor je maat.

Let op: Als er aan het begin en het einde van de nld niet genoeg steken zijn om 3-over te breien, brei dan deze steken averecht of recht door de achterste lus zoals de steken zich voordoen.

Herhaal vervolgens de naalden 9 - 12 in diagram E, totdat het werk 8,5 (9,5) 9,5 (10,5) 11,5 (11,5) cm lang is, gemeten vanaf de eerste nld in het diagram. Eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Hals

Brei verder in patroon volgens diagram E en kant steken af voor de hals, als volgt:

Volgende nld (goede kant): brei 24 (26) 28 (33) 35 (37) steken in patroon, kant de volgende 15 (17) 17 (17) 19 (19) steken recht af, brei 24 (26) 28 (33) 35 (37) steken in patroon.

Rechterkant

Nld 1 (verkeerde kant): brei in patroon zoals de steken zich voordoen tot de laatste 2 st, 2 r samen.

Nld 2: brei in patroon zoals de steken zich voordoen.

Brei de naalden 1 en 2 in totaal 11 (11) 11 (12) 12 (13) keer. De laatste naald is aan de goede kant.

Er staan nu 13 (15) 17 (21) 23 (24) steken op de rechterschouder.

Brei de naalden 1 - 4 in telpatroon A. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Breek het garen, en zet de steken opzij op een steekhouder.

Linkerkant

Voeg het garen toe aan de verkeerde kant van de opzij gezette steken aan de linkerkant en brei minderingen voor de hals.

Let op: Als er aan het begin en het einde van de nld niet genoeg steken zijn om 3-over te breien, brei dan deze steken als averecht of recht door de achterste lus, zodat het in het patroon past.

Nld 1 (verkeerde kant): brei 2 r samen door de achterste lus, brei volgens het patroon tot het einde van de nld.

Nld 2: brei zoals het patroon zich voordoet tot aan het einde van de nld.

Brei de naalden 1 en 2 in totaal 11 (11) 11 (12) 12 (13) keer. De laatste naald is aan de goede kant.

Er staan nu 13 (15) 17 (21) 23 (24) steken op de linkerschouder.

Brei de naalden 1 - 4 in telpatroon A. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Breek het garen, en zet de steken opzij op een steekhouder.

RUGPAND

Voeg het garen toe aan de verkeerde kant van de opzij gezette steken van het rugpand kan 2 steken av af, brei gedraaide boordsteek tot het einde van de nld.

Volgende nld (goede kant): kan 2 steken r af, brei gedraaide boordsteek tot het einde van de nld.

Volgende nld: kant 1 st av af, brei gedraaide boordst tot het einde van de nld.

Volgende nld: kant 1 st av af, brei gedraaide boordst tot het einde van de nld.

Er staan nu 63 (69) 73 (83) 89 (93) steken op de naald.

Let op: De eerste en laatste steek van elke naald worden recht gebreid, deze kantsteken worden NIET in de diagrammen weergegeven.

Brei gedraaide boordst zoals de steken zich voordoen, tot het werk 4,5 (4,5) 5 (5) 5,5 (5,5) cm lang is, gemeten vanaf de bovenste averecht gebreide ronde in diagram A. Eindig met een nld aan de verkeerde kant.

Brei nld 1 - 6 in diagram F volgens je maat, begin bij de pijl aan de rechterkant en herhaal de steken in het rode vak totdat er niet meer genoeg steken zijn voor een volledige herhaling, de laatste steken worden gebreid volgens het diagram aan de andere kant van het rode vak

Brei 4,5 cm gedraaide boordsteek zoals de steken zich voordoen.

Brei nld 1 - 8 in diagram E, als volgt:

Begin bij de pijl voor je maat en herhaal de steken in het rode vak totdat er niet meer genoeg steken zijn voor



een volledige herhaling, brei de laatste steken volgens het diagram aan de andere kant van het rode vak en eindig bij de pijl voor je maat.

Let op: Als er aan het begin en het einde van de nld niet genoeg steken zijn om 3-over te breien, brei dan deze steken als 2-over, of averecht of recht door de achterste lus, zodat het in het patroon past.

Herhaal vervolgens de naalden 9 - 12 in diagram E, totdat het werk 17 (18) 19 (19) 20 (20,5) cm lang is, gemeten vanaf het begin van de boord, gebreid in gedraaide boordst. Eindig met een naald aan de verkeerde kant.

Schouders

Volgende nld (goede kant): brei 21 (23) 25 (29) 31 (32) steken in patroon (= linkerschouder), kant de volgende 21 (23) 23 (23) 27 (29) steken af, brei de laatste 21 (23) 25 (29) 31 (32) steken in patroon (= rechterschouder).

Linkerschouder

Nld 1 (verkeerde kant): brei in patroon zoals de steken zich voordoen tot de laatste 3 st voor de afgekante steken, brei 3 av samen.

Nld 2: brei in patroon zoals de steken zich voordoen.

Brei nld 1 - 2 in totaal 4 keer = 13 (15) 17 (21) 23 (24) steken. De laatste naald is aan de goede kant.

Breek het garen, en zet de steken opzij op een steekhouder.

Rechterschouder

Voeg het garen toe aan de verkeerde kant van de opzij gezette steken en brei de rechterschouder, als volgt:

Nld 1 (verkeerde kant): brei 3 av samen door de achterste lus, brei in patroon zoals de steken zich voordoen tot het einde van de nld.

Nld 2: brei in patroon zoals de steken zich voordoen.

Brei nld 1 - 2 in totaal 4 keer = 13 (15) 17 (21) 23 (24) steken. De laatste naald is aan de goede kant.

Breek het garen NIET.

Verplaats de steken op de rechterschouder naar een breinaald, gebruik een sokkennaald en brei de steken r samen met de steken op de rechterschouder van het rugpand, als volgt:

Houd de naalden met de schoudersteken met de goede kant tegen de goede kant, parallel in de linkerhand.

Brei met de hulpnld de eerste steek r op beide naalden,

haal de steken van de nld, brei r door de volgende steek op beide naalden, haal de 2e st van de rechter nld over de 1e st als bij een gewone afkanting.

Ga zo door totdat alle schoudersteken zijn afgekant.

Brei de linkerschouder op dezelfde manier samen.

HALSBOORD

Met nld 4.5 mm breiend steken opgezet langs de goede kant van de halskant, als volgt:

Begin bij de ene schoudernaad en zet breiend 80 (82) 84 (88) 90 (94) steken op, gelijkmatig verdeeld over de ronde, zet breiend ca. 2 steken op voor elke 3 gebreide steken.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei 2,5 cm gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av).

Kant af met de Italiaanse afkanting als volgt:

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de omtrek van de boord en trek de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de 1e steek op de linker naald, alsof deze averecht gebreid moet worden, trek het garen erdoorheen.

2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.

3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.

4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald af.

5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.

6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreid moet worden, en neem de steek van de naald. Herhaal punt 2-6, totdat er 1 (averechtse) steek over is op de linker naald.

Afwerking:

7. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de eerste st die afgekant is, trek het garen erdoorheen.

8. Zoals punt 6.

Werk het draadje goed weg.



MOUWBOORD

Met nld 4.5 mm breiend steken opgezet langs de goede kant van het armsgat, als volgt:

Begin in het midden van de onderkant van het armsgat en zet breiend 74 (78) 82 (86) 92 (96) steken op, gelijkmatig verdeeld over het armsgat.

Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei 2,5 cm gedraaide boordst (1 r door de achterste lus, 1 av).

Kant af met de Italiaanse afkanting, net zoals op de halslijn.






















Brei de andere mouwboord op dezelfde manier.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de slipover volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.

Diagrammen

-  Recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant
-  Recht
-  Averecht aan de goede kant, recht aan de verkeerde kant
-  Averecht
-  2 steken r samen door de achterste lus
-  2 r samen
-  Haal 2 st r af alsof ze recht samen gebreid moeten worden, brei 1 recht, haal de afgehaalde st over de gebreide st
-  Brei r door de achterste lus aan de goede kant, brei av door de achterste lus aan de verkeerde kant
-  Omslag over de naald
-  3 recht
-  Neem 1 st av af met het garen achter het werk, brei 2 r samen, trek de losse steek over
-  3 r samen
-  Neem 2 steken recht af, één voor één, plaats de steken terug op de linker naald en brei ze av samen door de achterste lus
-  2 av samen
-  4 r samen
-  Neem 4 r af, één voor één, plaats ze samen terug naar de linker naald en brei ze r samen.
-  Herhaal
-  Steek de rechter naald in de steek in het diagram, wat met rood gemarkeerde is, trek het garen door de steek, omslag over de naald, steek de naald opnieuw in dezelfde steek en trek het garen door de steek, trek de 3 lussen op dezelfde lengte en laat de eerste steek op de linker naald van de naald glijden.
-  3-over: steek de rechter naald in de 3e steek van de linker naald en haal de steek over de eerste 2 steken van de naald, brei 1 r door de achterste lus, omslag over de naald, 1 r door de achterste lus.
-  Brei 1 r door de achterste lus, 1 av, 1 r door de achterste lus met de sokkennaald, neem het garen en wikkel het tegen de klok in, 2 keer rond de steken op de sokkennaald, verplaats de omgewikkelde steken naar de rechter naald.
-  Brei 1 r door de achterste lus, 1 av met de sokkennaald, neem het garen en wikkel het tegen de klok in, 2 keer rond de steken op de sokkennaald, verplaats de omgewikkelde steken naar de rechter naald.



Diagrammen

Diagram A




Diagram B





Diagram C





Diagrammen

Diagram D




Diagram D1 - Sen XL




Diagram E




Diagram F, XS en L




Diagram F, S, M, XL en 2XL

