

filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Birds Of a Feather

Design: Katja Dyrberg // Popknit

Birds of a Feather est inspiré du perroquet pirate de Løfberg, où des couleurs vibrantes et motifs de plumes uniques s'entremêlent. On retrouve des rappels de l'œuvre d'art dans le choix des couleurs et dans le motif de plumage qui orne les épaules et le haut des manches. Le design du pull est basé sur une construction à manches marteau et une forme développée avec soin pour créer la coupe et l'ajustement parfait.





Tailles & mesures

XP (P) M (L) XL (2XL) 3XL

Tour de poitrine

80-87 (88-93) 94-99 (100-107) 108-116
(117-126) 127-136 cm

Circonférence (A)

104 (109) 116 (121) 129
(134) 141 cm


Longueur (B)

52 (53) 54 (56) 58 (60) 62 cm

Longueur des manches (C)

43 (42) 41 (40) 39 (38) 37 cm

Direction du tricot (D)



Matériaux

LAINÉ DE FILCOLANA

Arwetta couleur 251 (Electric Yellow)
200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 g

Tilia couleur 367 (Lemon Grass)
100 (100) 125 (125) 150 (150) 175 g

Arwetta couleur 250 (Disco Green)
250 (250) 300 (300) 350 (350) 400 g

Tilia couleur 279 (Juicy Green)
125 (125) 150 (150) 175 (175) 200 g

L'entièreté du tricot est travaillée avec **2 brins d'Arwetta et 2 brins de Tilia tenu ensemble, 4 brins au total dans les combinaisons de couleurs suivantes:**

Couleur A
2 brins d'Arwetta couleur 251 + 2 brins de Tilia couleur 367

Couleur B
2 brins d'Arwetta couleur 251 + 1 brins de Tilia couleur 367 + 1 brin de Tilia couleur 279

Couleur C
1 brin d'Arwetta couleur 251 + 1 brin d'Arwetta couleur 250 + 1 brin de Tilia couleur 367 + 1 brin de Tilia couleur 279

#FilcolanaBirdsOfAFeather

Matériaux

Couleur D

1 brin d'Arwetta couleur 251 + 1 brin d'Arwetta couleur 250 + 2 brins de Tilia couleur 279

Couleur E

2 brins d'Arwetta couleur 250 + 2 brins de Tilia couleur 79

AIGUILLES

Aiguilles circulaires de 6 mm, 40 cm, et 80-120 cm
Aiguilles doubles-pointes de 6 mm (les aiguilles doubles pointes et les petites aiguilles circulaires ne sont pas nécessaires si vous travaillez le magic loop sur les longues aiguilles circulaires)

EXTRAS

4 marqueurs de mailles
3 garde-mailles

Échantillon

16 m pour 21 rangs en Jersey, avec 2 brins de chaque type de laine tenus ensemble (4 brins au total), sur des aiguilles de 6 mm = 10 x 10 cm

L'échantillon est mesuré après le blocage.taille.

filcolana

Techniques

ABRÉVIATIONS

end: tricotez à l'endroit

env: tricotez à l'envers

m: maille(s)

END: endroit du tricot

gM: glissez le marqueur sur l'aiguille droite

pM: placez un marqueur

ens: ensemble

torse: tricotez par la boucle arrière

gl: glissez les m (gl1 env = glissez 1 m comme si vous alliez la tricoter à l'envers)

M1, M2, M3, M4

Marqueur de maille no.1, marqueur no.2, etc.

A1G (augmentation vers la gauche)

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'avant. Tricotez-la à l'endroit, de droite à gauche, par la boucle arrière.

A1D (augmentation vers la droite)

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'endroit, de gauche à droite, par la boucle avant.

A1G-env (augmentation vers la gauche vue de l'END)

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre les 2 m de l'avant vers l'arrière. Tricotez à l'envers par la boucle arrière.

TECHNIQUES SPÉCIALES

Montage en milieu de rang

Faites une boucle avec la laine, en plaçant la laine de travail devant les mailles sur l'aiguille. Insérez l'aiguille droite dans la boucle, de l'avant, et serrez la laine pour que la boucle devienne une maille.

Répétez cette étape autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir le nombre de mailles désirées.



Maille double

Glissez 1 m comme si vous alliez la travailler à l'envers, avec la laine sur l'avant du tricot (près de vous). Amenez la laine par-dessus l'aiguille droite, derrière le tricot et tirez sur la laine pour créer une «maille double». Continuez à tricoter selon les instructions du patron. Lorsque vous tricotez la double maille, tricotez les deux brins ensemble, comme une seule maille (2end-ens ou 2 env-ens). Cette technique est appelée «rang raccourci à l'Allemande».

Notes de construction

Birds Of a Feather est tricoté de haut en bas, avec des manches marteaux qui seront tricotées en même temps que le haut du tricot.

Vous travaillerez premièrement les panneaux des épaules, en suivant le diagramme. Lorsque vous atteindrez la largeur finale des épaules, vous relèverez des m le long de chaque panneau pour les sections avant et arrière. Chaque section sera tricotée séparément, à plat, avec des rangs raccourcis pour façonner les épaules. Vous travaillerez en même des augmentations vers l'encolure, sur les sections avant.

Lorsque les sections avant seront complétées, vous les mettrez de côté et des mailles seront relevées de l'autre côté des panneaux des épaules. Vous monterez des mailles entre les panneaux, et le cou et le haut du dos seront travaillés à plat avec des rangs raccourcis.

Vous rejoindrez ensuite toutes les sections et continuerez à travailler en rond. Vous ferez, en même temps, des augmentations pour le haut des manches et le motif en dentelles se continuera le long des manches.

Vous séparerez ensuite les manches du corps, au bas des emmanchures et chaque partie sera terminée séparément. Vous commencerez aussi à ce point les transitions de couleurs. Les manches et le corps seront complétés avec une bordure en côtes torses.

Vous relèverez finalement les m le long de l'encolure et celle-ci sera travaillée en côtes torses et cousue sur l'envers du col.

Diagramme

Le diagramme se trouvent sur la dernière page de ce document.

Il se lit de bas en haut. Lorsque vous travaillez à plat, le diagramme est lu de droite à gauche sur l'END et de gauche à droite sur l'ENV. Lorsque vous travaillez en rond, il est lu de droite à gauche sur tous les rangs.



Patron

ÉPAULE GAUCHE

#

Montez 23 m sur des aiguilles de 6 mm avec la couleur A et le montage continental.

Faites 1 rang à l'envers (ENV).

Travaillez selon le diagramme sur les 13 m du centre, comme suit:

1^{er} rang (END): 5end, travaillez les 13 prochaines m selon le 1^{er} rang du diagramme, 5end.

2^e rang: 5env, travaillez les 13 prochaines m selon le 2^e rang du diagramme, 5env.

Répétez ces 2 rangs et répétez les 4 rangs du diagramme, jusqu'à ce que 35 (37) 39 (39) 41 (41) 43 rangs aient été travaillés. Le dernier rang est sur l'END.

Le tricot mesure environ 17 (17,5) 18,5 (18,5) 19,5 (19,5) 20,5 cm.

#



Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-maillles.

Côté gauche avant

Mesurez une longueur de laine dans la couleur A, et relevez et tricotez 27 (29) 30 (31) 32 (33) 34 m avec des aiguilles de 6 mm, le long de l'END des 5 m du côté droit du panneau de l'épaule. Commencez au rang de montage et insérez l'aiguille dans l'espace entre la 1^{re} et 2^e m, 3 m tous les 4 rangs, jusqu'au garde-maillles. Remplacez les m sur le bout de l'aiguille et travaillez les m sur l'END au prochain rang.

Travaillez à plat en jersey, tout en travaillant les rangs raccourcis et augmentations vers l'encolure comme suit:

1^{er} rang raccourci (END): Tricotez 6 (7) 7 (7) 8 (8) 9 m à l'endroit, tournez le tricot.

2^e rang raccourci: 1 m double, à l'envers jusqu'aux 3 dernières m, AIG-env, 3env.

3^e rang raccourci: À l'endroit jusqu'à la m double du rang précédent, tricotez les 2 boucles ensemble comme si vous faisiez 2end-ens, 4end, tournez le tricot.

4^e rang raccourci: 1 m double, à l'envers jusqu'aux 3 dernières m, AIG-env, 3env.

Répétez les rangs raccourcis 3 et 4 trois autres fois.

11^e rang raccourci (END): À l'endroit jusqu'à la m double du rang précédent, tricotez les 2 boucles ensemble comme si vous faisiez 2end-ens, à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Il y a maintenant 32 (34) 35 (36) 37 (38) 39 m sur vos aiguilles.

Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-maillles.

ÉPAULE DROITE

Travaillez comme vous l'avez fait pour l'épaule gauche, de # à #.

Ne PAS couper la laine.

CÔTÉ AVANT DROIT

À la suite des m du dernier rang END travaillé, relevez et tricotez les m le long des 5 m en jersey sur le côté droit du panneau de l'épaule. Relevez et tricotez 3 m tous les 4 rangs, un total de 27 (29) 30 (31) 32 (33) 34 m.

Travaillez à plat en jersey, tout en travaillant les rangs raccourcis et augmentations vers l'encolure comme suit:



1^{er} rang raccourci (ENV): Tricotez 6 (7) 7 (7) 8 (8) 9 m à l'envers, tournez le tricot.

2^e rang raccourci: 1 m double, à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end.

3^e rang raccourci: À l'envers jusqu'à la m double du rang précédent, tricotez les deux boucles ensemble comme pour faire 2env-ens, 4env, tournez le tricot.

4^e rang raccourci: 1 m double, à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end.

Répétez les rangs raccourcis 3 et 4 trois autres fois.

11^e rang raccourci (ENV): À l'envers jusqu'à la m double du rang précédent, tricotez les deux boucles ensemble comme pour faire 2env-ens, à l'envers jusqu'à la fin du rang.

Il y a maintenant 32 (34) 35 (36) 37 (38) 39 m sur vos aiguilles.

Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-maillles.

DOS

Relevez et tricotez 27 (29) 30 (31) 32 (33) 34 m le long de l'END des 5 m en jersey de l'épaule gauche/l'avant du tricot. Commencez au dernier rang travaillé sur l'épaule, relevez et tricotez les m vers le rang de montage.

À la suite des m déjà sur l'aiguille, montez 27 (27) 27 (27) 29 (29) 31 m avec le montage en milieu de rang, relevez et tricotez 27 (29) 30 (31) 32 (33) 34 autres m le long de l'END des 5 m en jersey de l'épaule droite/l'avant, à partir du rang de montage vers le dernier rang travaillé = 81 (85) 87 (89) 93 (95) 99 m.

Travaillez les rangs raccourcis à plat comme suit:

1^{er} rang raccourci (ENV): Tricotez 60 (63) 64 (65) 69 (70) 74 m à l'envers, tournez le tricot.

2^e rang raccourci: 1 m double, tricotez 38 (40) 40 (40) 44 (44) 48 m à l'endroit, tournez le tricot.

3^e rang raccourci: 1 m double, à l'envers jusqu'à la m double du rang précédent, travaillez la m double comme 2env-ens, 4env, tournez le tricot.

4^e rang raccourci: 1 m double, à l'endroit jusqu'à la m double du rang précédent, travaillez la m double comme 2end-ens, 4end, tournez le tricot.

Répétez les rangs raccourcis 3 et 4 trois autres fois.

11^e rang raccourci (ENV): 1 m double, à l'envers jusqu'à la m double du rang précédent, travaillez la m double comme 2env-ens, à l'envers jusqu'à la fin du rang.

NE PAS coupez la laine.

HAUT DU TRICOT

Joignez maintenant le dos, les deux pièces arrière, ainsi que les deux pièces avant, pour travailler en rond, tout en montant de nouvelles m au centre l'avant du tricot comme suit:

Prochain rang (END): Tricotez toutes les m du dos jusqu'à la m double du rang précédent, travaillez la m double comme 2end-ens, tricotez le reste des m du dos à l'endroit (= 81 (85) 87 (89) 93 (95) 99 m pour le dos), pM1. Glissez les 23 m de l'épaule droite sur l'aiguille gauche, 23end, pM2, glissez les 32 (34) 35 (36) 37 (38) 39 m du côté droit avant sur l'aiguille gauche et tricotez ces m à l'endroit jusqu'aux 3 dernières m, A1D, 3end. À la suite de ces m, montez 15 (15) 15 (15) 17 (17) 19 m avec le montage en milieu de rang, glissez les m du côté gauche avant sur l'aiguille gauche, 3end, A1G, travaillez à l'endroit sur le reste des m du côté gauche avant, pM3, glissez les 23 m de l'épaule gauche arrière sur l'aiguille gauche, 23end, pM4 et joignez en rond.

M4 est maintenant le marqueur de début de rang.

Il y a maintenant 208 (216) 220 (224) 232 (236) 244 m sur vos aiguilles.





Travaillez maintenant en rond, mais continuez de travailler, EN MÊME TEMPS, le diagramme vers le bas des manches en faisant les augmentations pour celles-ci comme suit:

1^{er} rang: à l'endroit jusqu'à M1, gM1, A1G, à l'endroit jusqu'aux 13 m du centre de la manche, travaillez ces m selon le diagramme, à l'endroit jusqu'à M2, A1D, gM2, à l'endroit jusqu'à M3, gM3 A1G, à l'endroit jusqu'aux 13 m du centre de la manche et travaillez ces mailles selon le diagramme, à l'endroit jusqu'à M4, A1D, gM4.

2^e rang: À l'endroit jusqu'à la fin du rang
Répétez ces 2 rangs 11 autres fois = 256 (264) 268 (272) 280 (284) 292 m.

Répétez le 1^{er} rang 6 (6) 5 (5) 5 (5) 5 autres fois = 280 (288) 288 (292) 300 (304) 312 m.

Tailles M (L) XL (2XL) 3XL seulement

Prochain rang: 1 end, A1G, à l'endroit jusqu'à 1 m avant M1, A1D, 1 end, gM1, A1G, à l'endroit jusqu'aux 13 m du centre de la manche et travaillez ces mailles selon le diagramme, à l'endroit jusqu'à M2, A1D, gM2, 1 end, A1G, à l'endroit jusqu'à 1 m avant M3, A1D, 1 end, gM3, A1G, à l'endroit jusqu'aux 13 m du centre de la manche, travaillez ces m selon le diagramme, à l'endroit jusqu'à M4, A1D, gM4.

Répétez ce rang - (-) 1 (1) 2 (2) 3 autres fois = - (-) 304 (308) 324 (328) 344 m.

Toutes les tailles

Séparez les manches du corps et travaillez chaque pièce séparément comme suit:

CORPS

Prochain rang: À l'endroit jusqu'au M1, retirez M1 et montez 2 (2) 2 (4) 4 (6) 6 m avec le montage en milieu de rang, glissez les m jusqu'à M2 sur un garde-mailles, retirez M2, à l'endroit jusqu'à M3, retirez M3 et montez 2 (2) 2 (4) 4 (6) 6 m, en même temps, placez un marqueur de début de rang au milieu des nouvelles m, glissez les m jusqu'à M4 sur un garde-mailles, retirez M4.

Il y a maintenant 166 (174) 186 (194) 206 (214) 226 m sur l'aiguille.

Tricotez 3 rangs à l'endroit.

Travaillez le tricot et faites les changements de couleur comme suit:

Tricotez 4 rangs à l'endroit avec la couleur B

Tricotez 4 rangs à l'endroit avec la couleur C

Tricotez 4 rangs à l'endroit avec la couleur D

Changez pour la couleur E et continuez en jersey jusqu'à ce que le tricot mesure 42 (43) 44 (46) 48 (50) 52 cm, au centre du dos.

Changez pour les aiguilles de 4 mm.

Côtes

Travaillez en côtes torsées (1 end-torse, 1 env) jusqu'à ce que la section de côtes mesure 10 cm.

Travaillez maintenant 2 rangs de tricot double, comme suit:

1^{er} rang: * 1 end-torse, gl 1 env avec la laine sur l'avant du tricot *, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

2^e rang: * Gl 1 env avec la laine à l'arrière du tricot, 1 env *, répétez de * à * jusqu'à la fin du rang.

Rabattez les m à l'italienne comme suit.

Coupez la laine en laissant une longue extrémité faisant environ 3 fois la circonférence de la partie à rabattre.

Placez le fils sur une aiguille à tapisserie.

rabattre. Placer le fils sur une aiguille à repriser.

1. Insérez l'aiguille dans la 1^{re} maille de l'aiguille gauche, comme pour la travailler à l'envers et faites passer la laine au travers.

2. Insérez l'aiguille entre la 1^{re} et la 2^e m de l'arrière vers l'avant.

3. Insérez l'aiguille à travers la 2^e maille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit, de l'avant vers l'arrière.

4. Insérez l'aiguille dans la 1^{re} m comme pour la tricoter à l'endroit et faites-la glisser hors de l'aiguille.

5. De l'avant, insérez l'aiguille de droite à gauche, dans la boucle avant de la 2^e maille et faites passer la laine au travers.

6. Insérez l'aiguille dans la 1^{re} maille comme si vous alliez la travailler à l'envers et faites-la glisser hors de l'aiguille.

Répétez les points 2-6 jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une m (envers) sur l'aiguille gauche.

Finition:

7. De l'avant, insérez l'aiguille de droite à gauche dans la première maille que vous avez rabattue, faites passer la laine au travers.

8. Comme le point 6.

Faites attention de bien entrer et coudre les extrémités.

MANCHES

Glissez les 59 (59) 61 (61) 63 (63) 65 m des manches sur l'aiguille de 6mm.

Joignez la couleur A sur l'END de l'emmanchure et relevez et tricotez 3 (3) 3 (5) 5 (5) 7 m le long des

