



---

## Elin

---

Design: Sanne Bjerregaard

**Les lignes précises et tranchantes du travail de Løfberg, dessinées à l'aide de stylos à bille bleu, ont inspiré ce pull graphique.**

**La coupe surdimensionnée et les blocs bleu et rose évoquent la mode des années 80. Le vêtement mélange l'esthétique moderne et un hommage à la simplicité.**



# Tailles & mesures

XP (P) M (L) XL

## Tour de poitrine

80-90 (90-96) 97-105 (106-115)  
116-126 cm

## Circonférence (A)

114 (119) 126 (134) 141 cm


## Longueur (B)

59 (59) 60 (63) 65 cm

## Longueur des manches (C)

46 (46) 44 (42) 40 cm

## Direction du tricot (D)



## Matériels

### LAINES DE FILCOLANA

#### Couleur A

Peruvian couleur 950 (Winter Grey)

250 (250) 300 (350) 400 g

et

Alva couleur 950 (Winter Grey)

75 (75) 100 (100) 125 g

#### Couleur B

Peruvian couleur 313 (Bubblegum)

100 (100) 150 (150) 150 g

et

Alva couleur 313 (Bubblegum)

50 (50) 50 (50) 50 g

#### Couleur C

Peruvian couleur 337 (Bright Cobalt)

100 (100) 150 (150) 150 g

et

Alva couleur 337 (Bright Cobalt)

50 (50) 50 (50) 50 g

Chaque couleur est travaillée avec un brin de chaque type de laine tenu ensemble.

## Matériels

### AIGUILLES

Aiguilles circulaires de 5.5 mm et 6.5 mm, 60-80 cm.

Aiguilles doubles-pointes de 5.5 mm et 6.5 mm

(celles-ci ne sont pas nécessaires si vous utilisez la technique du Magic Loop)

### EXTRAS

2 marqueurs de mailles

3 câbles à maille

## Échantillon

16 m pour 22 rangs en Jersey, avec 1 brin de chaque type de laine tenu ensemble, sur des aiguilles de 6 mm = 10 x 10 cm.

L'échantillon est mesuré après le blocage.

Les aiguilles suggérées ne sont qu'un guide, fiez-vous aux dimensions de l'échantillon pour choisir la bonne taille. Si vous avez trop de mailles dans votre 10 cm, changez pour des aiguilles plus grosses. Si vous avez moins de 16 m, changez pour des aiguilles plus petites. Si vous obtenez la bonne largeur, mais pas la hauteur désirée, vous pouvez essayer de changer de type d'aiguilles, par exemple prendre des aiguilles en bois au lieu d'aiguilles en métal ou vice-versa.

# Techniques

## ABÉVATIONS

**m:** mailles(s)

**end:** tricotez à l'endroit

**env:** tricotez à l'envers

**ens:** ensemble

**END:** endroit du tricot

**ENV:** envers du tricot

**pM:** placez un marqueur

**gM:** glissez le marqueur sur l'aiguille droite

**torse:** tricotez par la boucle arrière

### glend

Glissez 1 maille comme si vous alliez la tricoter à l'endroit

### A1D

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'endroit, de gauche à droite, par la boucle avant.

### A1G

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'avant. Tricotez-la à l'endroit, de droite à gauche, par la boucle arrière.

### A1D-env

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'arrière. Tricotez-la à l'envers, de gauche à droite, par la boucle avant.

### A1G-env

Utilisez l'aiguille de la main gauche pour relever le fil entre la dernière maille travaillée et la prochaine par l'avant. Tricotez-la à l'envers, de droite à gauche, par la boucle arrière.

### GGT amélioré (diminution vers la gauche)

Travaillez les 2 prochaines m comme suit: tricotez la 1<sup>re</sup> m à l'endroit et la laissez sur l'aiguille gauche, travaillez la 2<sup>e</sup> m par la boucle arrière, glissez les 2 m hors de l'aiguille. Vous avez maintenant une diminution légèrement vers la gauche.

## TECHNIQUES SPÉCIALES

### Montage en milieu de rang

Faites une boucle avec la laine, en plaçant la laine de travail devant les mailles sur l'aiguille. Insérez l'aiguille droite dans la boucle, de l'avant, et serrez la laine pour que la boucle devienne une maille.

Répétez cette étape autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir le nombre de mailles désirées.



### Montage à la turque

Pour ce montage, vous utiliserez les deux aiguilles, ainsi qu'un câble à mailles comme suit:

Faites une boucle avec la laine (comme lorsque vous faites la première maille au montage continental), placez la boucle sur un câble à maille, tenez l'aiguille à tricoter dans votre main gauche. Placez le câble à mailles qui tient la boucle au-dessous, parallèle à l'aiguille. Laissez l'extrémité de laine reposer et prenez la laine de la balle de laine. Enroulez la laine autour des deux aiguilles à tricoter et du câble à mailles comme suit: tenez la boucle et guidez la laine sous le câble, la déplaçant loin de vous et par-dessus l'aiguille, la déplaçant vers vous (enveloppant donc l'aiguille dans le sens antihoraire). Chaque tour compte comme une maille. Enroulez la laine bien serrée autour des deux aiguilles et du câble, jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mailles désiré; la boucle que vous tenez ne compte PAS comme une maille. Placez la laine par-dessus votre index, tenez-la fermement, et attrapez l'autre bout de l'aiguille circulaire. Utilisez le bout de cette aiguille pour tricoter les mailles enroulées autour de l'aiguille, à l'endroit. Ce côté est l'endroit de votre tricot. Laissez les mailles enroulées sur le câble, à reposer, jusqu'à ce que vous soyez rendu à les tricoter. Vous pouvez aussi faire un nœud de chaque côté du câble à maille.

### Intarsia

#### Changez les couleurs sur l'END du tricot

**END:** Placez le brin de la nouvelle couleur sur l'END du tricot, tout en gardant la balle de laine sur l'ENV du tricot. Placez le brin de la «vieux» couleur par-dessus le brin de la «nouvelle», serrez le fil de la nouvelle et continuez de travailler avec celle-ci.

#### Changez les couleurs sur l'ENV du tricot

**ENV:** Amenez le brin de la «vieux» couleur sur l'ENV du tricot (vers vous). Prenez la «nouvelle» couleur, qui devrait reposer au rang précédent et placez ce brin sur le brin de la «vieux» couleur. Amenez la nouvelle couleur sur la droite, serrez-la légèrement et continuez de travailler avec cette couleur.



## Note de construction

Elin est tricoté de haut en bas.

Vous commencerez à la section des épaules, en utilisant le montage provisoire à la Turque avec les câbles à mailles.

Les épaules seront ensuite jointes à l'arrière du cou, et l'arrière du yoke sera tricoté avec les deux couleurs en Intarsia. Les mailles du dos seront ensuite placées sur un garde-mailles et l'avant du yoke sera travaillé.

Vous tricotez ensuite les mailles de chaque section des épaules qui reposent, en faisant des augmentations pour façonner l'encolure. Vous monterez les mailles pour l'avant de l'encolure, joindrez les sections avant et continuerez tout droit jusqu'au bas de l'emmanchure. Vous rejoindrez ensuite l'avant et l'arrière du tricot, et tricotez le pull en rond jusqu'à la bordure en côtes. L'avant et l'arrière du tricot seront séparés de nouveau et des bordures en côtes torsées y seront travaillées séparément.

Les mailles des manches seront relevées le long de la bordure de l'emmanchure, dans la couleur contrastante à celle du corps, et les manches seront travaillées à plat, en Intarsia. Elles seront complétées avec un manchon en côtes torsées où vous continuerez les changements de couleur.

Finalement, les mailles seront relevées pour l'encolure, qui sera aussi travaillée en côtes torsées.

## Patron

### DOS

#### Épaule droite

Montez 29 (29) 31 (33) 34 m avec le montage à la Turque (voir la section des Techniques spéciales), sur des aiguilles de 6.5 mm et la couleur B.

Le premier rang est sur l'END.

Travaillez 12 rangs en Jersey (à l'endroit sur l'END, à l'envers sur l'ENV), le premier rang du montage est inclus dans ces 12 rangs. Le dernier rang est sur l'ENV.

Montez 15 (16) 16 (16) 17 nouvelles m avec le montage en milieu de rang, à la suite des mailles déjà sur l'aiguille.

Mettez de côté et travaillez l'épaule gauche.

#### Épaule gauche

Montez 29 (29) 31 (33) 34 m avec le montage à la Turque sur des aiguilles de 6.5 mm et la couleur C. Le premier rang est sur l'END.

Travaillez 13 rangs en Jersey. Le dernier rang est sur l'END. NE PAS tourner le tricot.

Joignez les sections des épaules comme suit: Continuez sur l'END du tricot et montez 15 (16) 16 (16) 17 nouvelles m avec le montage en milieu de rang, à la suite des mailles sur l'aiguille, placez les m de l'épaule droite sur l'aiguille, croiser les couleurs B et C comme décrit dans les explications de la technique «Intarsia» et tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang avec la couleur B.

Il y a maintenant 88 (90) 94 (98) 102 m sur vos aiguilles.

Continuez à plat en Jersey, en changeant les couleurs au centre de l'aiguille, jusqu'à ce que le tricot mesure 23 (23) 23 (24) 24 cm à partir des nouvelles mailles du cou. Le dernier rang est sur l'ENV.

Coupez les 2 couleurs et laissez les m reposer sur un garde-mailles.



## AVANT

### Côté gauche

Glissez les mailles enroulées de l'épaule gauche qui reposaient sur le câble et placez-les sur des aiguilles de 6.5 mm, joignez la couleur A sur l'END du tricot et faites 2 rangs en Jersey.

Travaillez maintenant les augmentations pour le cou comme suit:

**1<sup>er</sup> rang (END):** 2end, A1G, à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Travaillez 3 rangs en Jersey, le dernier rang est sur l'ENV.

**5<sup>e</sup> rang (END):** Travaillez comme le 1<sup>er</sup> rang.

**6<sup>e</sup> rang:** Travaillez à l'envers jusqu'à la fin du rang.

**7<sup>e</sup> rang:** Comme le 1<sup>er</sup> rang.

**8<sup>e</sup> rang:** À l'envers jusqu'à la 2 dernières m, A1G-env, 2env.

**9<sup>e</sup> rang:** 2end, A1G, à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

**10<sup>e</sup> rang:** Comme le 8<sup>e</sup> rang.

**11<sup>e</sup> rang:** Comme le 9<sup>e</sup> rang.

**12<sup>e</sup> rang:** Comme le 8<sup>e</sup> rang.

Il y a maintenant 36 (36) 38 (40) 41 m sur le côté gauche avant.

Coupez la laine et laissez les m reposer sur un garde-mailles.

### Côté droit

Glissez les mailles enroulées de l'épaule droite qui reposaient sur le câble et placez-les sur des aiguilles de 6.5 mm, joignez la couleur A sur l'END du tricot et faites 2 rangs en Jersey.

Travaillez maintenant les augmentations pour le cou comme suit:

**1<sup>er</sup> rang (END):** À l'endroit jusqu'aux 2 dernières m, A1D, 2end.

Tricotez 3 rangs en Jersey, le dernier rang est sur l'ENV.

**5<sup>e</sup> rang (END):** Comme le 1<sup>er</sup> rang.

**6<sup>e</sup> rang:** Tricotez le rang à l'envers.

**7<sup>e</sup> rang:** Comme le 1<sup>er</sup> rang.

**8<sup>e</sup> rang:** 2env, A1D-env, à l'envers jusqu'à la fin du rang.

**9<sup>e</sup> rang:** À l'endroit jusqu'à la 2 dernières m, A1D, 2end.

**10<sup>e</sup> rang:** Comme le 8<sup>e</sup> rang.

**11<sup>e</sup> rang:** Comme le 9<sup>e</sup> rang.

**12<sup>e</sup> rang:** Comme le 8<sup>e</sup> rang.

Il y a maintenant 36 (36) 38 (40) 41 m pour le côté droit avant.

Joignez les parties avant:

**Prochain rang (END):** Tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang, montez 14 (16) 16 (16) 18 m avec le montage en milieu de rang, à la suite des m déjà sur l'aiguille, placez les mailles du côté gauche avant sur l'aiguille et tricotez à l'endroit jusqu'à la fin du rang.

Il y a maintenant 88 (90) 94 (98) 102 m sur vos aiguilles.

Continuez en Jersey jusqu'à ce que la section mesure 12 (12) 12 (13) 13 cm à partir des nouvelles mailles de l'encolure. Le dernier rang est sur l'ENV.

## CORPS

Joignez l'avant et l'arrière du tricot et travaillez en rond comme suit:

**Prochain rang:** Tricotez à l'endroit jusqu'à la fin de la section, montez 1 (2) 3 (4) 5 m avec le montage en milieu de rang, placez un marqueur (côté), montez 2 (3) 4 (5) 6 autres m, tricotez les m du dos à l'endroit, montez 1 (2) 3 (4) 5 m, placez un marqueur de début de rang et montez 2 (3) 4 (5) 6 autres m. Joignez en rond.





Il y a maintenant 182 (190) 202 (214) 226 m sur vos aiguilles.

Continuez en Jersey jusqu'à ce que la section mesure 28 (28) 29 (31) 33 cm à partir de l'emmanchure. Le tricot est maintenant séparé entre l'avant et l'arrière et les sections en côtes sont travaillées séparément pour les 2 pièces comme suit:

Continuez sur les aiguilles de 6.5 mm.

## Côtes

### Avant

**Prochain rang (END):** Tricotez à l'endroit jusqu'au marqueur de côté, retirez le marqueur et tournez le tricot.

Laissez les mailles du dos reposer sur l'aiguille pendant que vous les côtes de l'avant du tricot.

**Prochain rang:** 1 end, \* 1 env-torse, 1 end\*, répétez de \* à \* jusqu'à la dernière m, glissez la dernière m comme pour la tricotez à l'envers, la laine à l'avant du tricot.

**Prochain rang:** 1 end, \* 1 end-torse, 1 env\*, répétez de \* à \* jusqu'à l'avant-dernière m, 1 env, glissez la dernière m comme pour la tricotez à l'envers, la laine à l'avant du tricot.



Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que les côtes mesurent 6.5 cm. Le dernier rang est sur l'ENV.

Rabattez les m avec le rabattage élastique, comme suit:  
**Rang de rabattage (END):** G1 end, 1 end, faites passer la m glissée par-dessus la m endroit, \* faites 1 jeté, 1 env, faites passer le jeté par-dessus la m envers, faites ensuite passer la maille endroit par-dessus la m envers, 1 end, faites passer la m envers par-dessus\*, répétez de \* à \* jusqu'à l'avant-dernière m, travaillez le GGT amélioré, rabattez la dernière m.

## DOS

Joignez la laine sur l'END des m du dos qui reposaient et travaillez les côtes comme vous l'avez fait pour l'avant, jusqu'à ce que la section mesure 8 cm.

Rabattez les mailles avec un rabattage élastique comme vous l'avez fait pour l'avant du tricot.

## MANCHES

### Manche gauche

Avec des aiguilles de 6.5 mm, relevez et tricotez les m le long de l'END de l'emmanchure comme suit: Commencez sur l'arrière du tricot, au coin de l'emmanchure où les couleurs A et C sont jointes, utilisez la couleur C, relevez et tricotez 3 (5) 7 (9) 11 m dans les nouvelles m du corps, relevez et tricotez 28 (28) 28 (29) 29 autres m (relevez 3 m tous les 4 rangs) le long de la section dans la couleur A, jusqu'au point où la couleur A et C se croisent, laissez tomber la couleur C, joignez la couleur A au tricot et relevez et tricotez 49 (49) 49 (50) 50 m avec la couleur A, jusqu'au bas de l'emmanchure.

Il y a maintenant 49 (49) 49 (50) 50 m dans la couleur A et 31 (33) 35 (38) 40 m dans la couleur C = 80 (82) 84 (88) 90 m au total.

Travaillez la manche à plat en Jersey, croisez les fils au changement de couleur, et tricotez jusqu'à ce que la manche mesure 39 (39) 37 (35) 33 cm à partir de l'endroit où vous avez relevé les mailles. Le dernier rang est sur l'END.

Changez pour des aiguilles de 5.5 mm.

## Côtes

Tout en travaillant le bout de la manche en côtes torsées, continuez les changements de couleur tout au long de la section.

Travaillez les diminutions sur le premier rang en côtes comme suit:



### Tailles XP, M et L seulement

**Prochain rang (END):** \* 2end-torse-ens, 2env-ens\* répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang = 40 (-) 42 (44) - m.

### Tailles P et XL seulement

**Prochain rang (END):** 1end, \* 2end-torse-ens, 2env-ens\* répétez de \* à \* jusqu'à la dernière m, 1end = - (42) - (-) 46 m.

### Toutes les tailles

**Prochain rang:** 1end, \* 1end, 1env-torse\*, répétez de \* à \* jusqu'à la dernière m, 1end.

**Prochain rang:** 1end, \* 1end-torse, 1env\*, répétez de \* à \* jusqu'à la dernière m, 1end.

Répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que la section en côtes mesure 7 cm. Le dernier rang est sur l'ENV.

Rabattez les m avec le rabattage élastique comme vous l'avez fait pour le corps du tricot.

### Manche droite

Avec des aiguilles de 6.5 mm, relevez et tricotez les m le long de l'END de l'emmanchure comme suit: Commencez au bas de l'emmanchure, sur l'arrière, où les couleurs A et B sont jointes, utilisez la couleur A et relevez et tricotez 49 (49) 49 (50) 50 m (relevez 3 m tous les 4 rangs) le long de la section en couleur B, jusqu'au point où la couleur A et B se rencontre, laissez tomber la couleur A, joignez la couleur B au tricot et relevez et tricotez 28 (28) 28 (29) 29 m le long de la section de la couleur A, jusqu'au bas de l'emmanchure, relevez et tricotez 3 (5) 7 (9) 11 m le long des nouvelles mailles sur le corps.

Il y a maintenant 49 (49) 49 (50) 50 m dans la couleur A et 31 (33) 35 (38) 40 m dans la couleur B = 80 (82) 84 (88) 90 m au total.

Travaillez la manche droite comme vous l'avez fait pour la manche gauche.

### ENCOLURE

Avec les aiguilles de 5.5 mm et la couleur A, relevez et tricotez les m le long de l'END de l'encolure comme suit:

Commencez au centre arrière du cou et relevez et tricotez 86 (90) 90 (90) 96 m le long de l'encolure, placez un marqueur de début de rang et joindre en rond.

Travaillez 6 rangs en côtes torsées (1end-torse, 1env).

Coupez la couleur A et joindre la couleur C au tricot.

**Prochain rang:** \* 1end-torse, 1end\*, répétez de \* à \* jusqu'à la fin du rang.

Travaillez 2 rangs en côtes torsées (1end-torse, 1env).

Rabattez les mailles selon ce qu'elles indiquent.

### FINITION

Attachez les coutures des manches ensemble avec une couture invisible et rentrez toutes les extrémités.

Lavez le pull selon les instructions sur l'étiquette de votre laine et laissez sécher à plat sur une serviette.

